채수학 교재 적중 리포트

2026 대서중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계 (연립방정식의 해와 그래프), Ⅰ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅱ. 사각형의 성질 (평행사변형)

21	10	6	4	48%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 **5** **6** **7** 8 9 10 **11** **12** **13** 14 15 **16** 17 18 **19** **20** **21**


● 일치 ● 유사 ● 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

5번 도형의 성질 > 외심과 각 (∠x+∠y+∠z=90°) 3점

학교 시험

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?




① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 10번

10 다음 그림에서 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAB = 25°, ∠OBC = 30° 일 때, ∠OCA 의 크기는?




① 25° ② 30° ③ 35°
④ 40° ⑤ 45°

💬 외심에서 두 각이 주어질 때 나머지 각 - ∠x+∠y+∠z=90° 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 같은 성질 ∠x+∠y+∠z=90°로 각 구하기

6번 도형의 성질 > 내심의 성질 3점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{ID}=\overline{IF}$ ② $\overline{AD}=\overline{AF}$ ③ $\overline{IA}=\overline{IC}$
④ $\angle IBD=\angle IBE$ ⑤ $\triangle IEC\equiv\triangle IFC$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?


① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심의 뜻과 성질 판별 (변까지 거리·각의 이등분선)

7번 도형의 성질 > 평행사변형의 대각 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\angle B : \angle C = 2 : 1$일 때, $\angle B$의 크기는?



① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 14번

14 평행사변형 ABCD 에서 ∠A : ∠B = 3 : 2 일 때, ∠C 의 크기는?

① 72° ② 90° ③ 100°
④ 108° ⑤ 120°

💬 평행사변형에서 이웃한 두 각의 비 → 각의 크기 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.31 · 평가 소단원평가 · 09번

09 평행사변형 ABCD 에서 ∠A : ∠B = 7 : 5 일 때, ∠D 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 이웃한 두 각의 비 7:5로 대각 구하기

11번 도형의 성질 > 외심과 중심각의 비 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle ABC$의 크기는?




① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 외심의 중심각으로 삼각형의 내각 구하기 (내각 = 중심각의 ½)

12번 도형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{CF}$의 길이는?




① 3.5 cm ② 4 cm ③ 4.5 cm ④ 5 cm
⑤ 5.5 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?




① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

💬 내접원의 접점 - 세 변의 길이로 꼭짓점에서 접점까지 거리 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 17번

17 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 14 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

💬 같은 유형 - 접선의 길이가 같음을 이용해 AD 구하기

13번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건은?

① $\overline{AB}=\overline{CD}$ ② $\overline{AB}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AC}=\overline{BD}$
④ $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⑤ $\overline{BC}=\overline{CD}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 15번

15 □ABCD 에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$ 일 때, 다음 중 어느 조건을 더하면 □ABCD 가 평행사변형이 되는가?

① $\overline{AB}=\overline{DC}$ ② $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ ∠A = ∠B
④ $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⑤ ∠A + ∠B = 180°

💬 한 쌍의 대변이 평행할 때 평행사변형이 되도록 더할 조건 고르기

16번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 5점

학교 시험


$\angle C = 90^\circ$ 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는 $225\pi\ \text{cm}^2$이고, 내접원의 넓이는 $25\pi\ \text{cm}^2$이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

① 65 cm ② 70 cm ③ 75 cm ④ 80 cm
⑤ 85 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 내접원 반지름과 빗변 - a+b = c+2r 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.


답 :

💬 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 (빗변 = 2R)

19번 도형의 성질 > 각의 이등분선과 직각삼각형의 합동 (RHA) 서술형 · 8점

학교 시험


[서술형 3] 점 E는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이고, 점 D는 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이다. $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 직각삼각형에서 ∠A의 이등분선과 수선 - RHA 합동으로 △DEB 구하기 (넓이 문제)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 21번

21 ∠C = 90°, $\overline{AC}$ = $\overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = $\overline{AC}$ 인 점 D 를 잡고, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, △DEB 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :


💬 AD = AC, DE = CE를 이용해 △DEB의 둘레 = BD + BC

20번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심

서술형 · 8점

학교 시험


[서술형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심 - 밑각 꼭짓점에서 외심과 내심 사이의 각 (∠OBI)

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 같은 문제, 꼭지각 36° - ∠OBI 구하기

21번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\triangle IAB$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 12번

12 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 5 cm 이고 점 I 는 △ABC 의 내심이다. △IAB 의 넓이는?

① 10 cm^2 ② 11 cm^2 ③ 12 cm^2
④ $\frac{25}{2}$ cm^2 ⑤ 13 cm^2

💬 직각삼각형의 내접원 반지름을 구해 △IAB의 넓이 구하기