중2-2 누적테스트 중 04회 분석표

중2-2 수학 · ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	8문항 · 40.00점	12문항 · 60.00점	6문항 (30%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	이등변삼각형의 성질과 되는 조건	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	중	5.00*	27
2	서술형	직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선	$\triangle BDM \equiv \triangle CEM$	중상	5.00*	(1) $\angle BDM = \angle CEM = 90^\circ$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로, $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) 31°
3	서술형	삼각형의 외심	$\triangle BDM \equiv \triangle CEM$	중	5.00*	30
4	서술형	삼각형의 외심	수선이 변을 이등분 → 넓이 이등분	중상	5.00*	19cm^2
5	선택형	삼각형의 내심	$\overline{OA} = \overline{OC}$	중	5.00*	①
6	선택형	삼각형의 내심	내심은 세 내각의 이등분선의 교점	중	5.00*	③
7	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$	중	5.00*	$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$
8	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle OPA \equiv \triangle OQC$	중	5.00*	해설 참조 : $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ (ASA 합동). $\angle OAP = \angle OCQ$ (엇각), $\overline{OA} = \overline{OC}$ (평행사변형의 성질), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
9	서술형	평행사변형의 성질	대변의 길이, 엇각	중상	5.00*	107
10	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle APO \equiv \triangle CQO$	중상	5.00*	$\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$
11	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 쌍의 대변 평행 / 한 쌍 평행+길이	중	5.00*	④
12	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 쌍의 대변이 같으면 평행사변형	중	5.00*	③
13	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	밑변과 높이가 같으면 넓이가 같다	중	5.00*	1) $\triangle ABD = \triangle ABE$이므로

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
						$\triangle AFD = \triangle ABD - \triangle ABF = \triangle ABE - \triangle ABF = \triangle BEF$ 2) $\triangle ABD = \triangle BCD$에서 $21 + \triangle AFD = 15 + \triangle BEF + \triangle DFE$ 3) 6cm^2
14	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\triangle AOP \equiv \triangle COQ$	중	5.00*	①
15	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 대각선이 서로 다른 것을 이등분	중	5.00*	24cm^2
16	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	SAS 합동 후 두 쌍의 대변 비교	중	5.00*	(가) $\overline{AP} = \overline{CR}$, $\overline{AS} = \overline{CQ}$, $\angle A = \angle C$ → SAS 합동 (나) $\overline{PB} = \overline{RD}$, $\overline{BQ} = \overline{DS}$, $\angle B = \angle D$ → SAS 합동 (다) $\overline{PS} = \overline{RQ}$, $\overline{PQ} = \overline{RS}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같아 평행사변형
17	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	색칠한 사각형마다 조건 확인	중	5.00*	①
18	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{EO} = \overline{DC}$, $\overline{OF} \parallel \overline{CD}$	중	5.00*	②
19	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	다섯 가지 조건과 비교	중상	5.00*	ㄱ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ㅁ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ은 $\angle A + \angle B = 180^\circ$이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$이기 때문)
20	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	수직인 이등분선에 대한 대칭	중상	5.00*	⑤

단원별 배점

이등변삼각형의 성질과 되는 조건	1문항 5.0점
직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선	1문항 5.0점
삼각형의 외심	2문항 10.0점
삼각형의 내심	2문항 10.0점
평행사변형의 성질	4문항 20.0점
평행사변형이 되는 조건과 넓이	10문항 50.0점

난이도별 배점

하	0문항 0.0점
중	14문항 70.0점
중상	6문항 30.0점
상	0문항 0.0점

출제 범위 ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 1문항, 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 1문항, 삼각형의 외심 2문항, 삼각형의 내심 2

문항, 평행사변형의 성질 4문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 10문항

검토 메모 7번: 원본 정답이 '해설참고'로만 되어 있어 보충 / 13번: 원본 정답 1), 2)가 '해설 참조'로 되어 있어 보충 / 16번: 원본 정답이 '풀이 참조'로만 되어 있어 보충