

天青 · 宋瓷 UI 设计语言规范

Tianqing Design Language —— 从宋代瓷器美学中提炼的通用 UI 设计语言 版本：1.0 | 定位：可复用的设计令牌体系 + 组件规范 + 扩展指南 适用范围：Web / 移动端 / 数据可视化 / 品牌视觉 / 文创周边

1. 设计语言概述

1.1 设计哲学

宋瓷美学与现代 UI 设计共享同一底层语言——**极简、克制、重质感**。本设计语言不做"复古装饰"，而是提取宋瓷的**美学法则**，转译为可执行的界面语法：

以釉色定调，以器型定形，以留白定气，以玉感定触，以含蓄定动。

1.2 五条设计原则

#	原则	规范级描述	落地检查问题
1	器无赘饰	装饰元素最少化；优先用留白、字重、色相建立层级，而非边框与分割线	每个装饰元素都删不掉吗？
2	釉色为美	全局低饱和；主色仅一个（天青）；强调色出现频率受控（≤ 每屏 1 处大面积强调）	界面能数出几个颜色？
3	温润如玉	大圆角、漫反射阴影、微透明渐变；避免硬边框、强投影、纯黑	阴影是"柔和扩散"还是"生硬"？
4	计白当黑	区块间距 $\geq 48\text{px}$ ；信息密度主动降低；单屏视觉焦点 ≤ 3 个	留白是否"敢"大面积出现？
5	动若釉流	动效时长 200–500ms；缓出优先；无弹跳、无夸张位移	动效是"存在但不出声"吗？

1.3 适用与不适用场景

☑适用	☒不适合
文化/艺术类产品、内容社区、阅读类应用	高信息密度的后台管理系统（可作点缀使用）
茶饮、香道、文房、家居、文旅、博物馆	强娱乐化、快节奏的消费级应用

☑适用	☒不适合
品牌官网、作品集、数据大屏（庄重场合）	需要强烈促销感、多色彩刺激的场景
文创、出版、展陈数字屏	极端暗黑科幻风（可参考"黑釉"暗色模式，见 9.5）

2. 色彩系统（Color Tokens）

2.1 核心色板（源自宋瓷釉色）

Token	色值	色名	来源	用途
color.primary.500	#7FA8B8	天青	汝窑	全局主色
color.primary.600	#648C9E	深天青	汝窑(雨后)	主色 Hover / 强调
color.primary.200	#B9CFD9	淡天青	汝窑(薄釉处)	辅助、图标浅底
color.secondary.400	#B5CFC8	粉青	龙泉	次级强调
color.success.500	#5C7A52	豆青	耀州	成功态文字/图形
color.success.200	#AABFA3	浅豆青	耀州	成功态浅底
color.warning.500	#A47C48	茶褐	茶席/木案	警示、点缀
color.danger.500	#A65E44	窑变赭	钧窑(窑变)	错误、删除
color.neutral.0	#F7F4EC	象牙白	定窑	卡片/表面
color.neutral.50	#EEF1F3	月白	官窑	页面背景
color.neutral.100	#E5E0D4	汝釉	汝窑(釉面)	边框/分隔
color.neutral.900	#22201C	黑釉	建窑	主文字
color.neutral.700	#4A453D	墨	墨色	次级文字
color.neutral.400	#8A8478	灰陶	灰陶	弱化文字/占位

2.2 主色色阶（天青 50–900）

供深色模式、图表、品牌场景扩展使用

50	#F0F6F8	100	#DCECEF	200	#B9CFD9	300	#9FB9C6
400	#8CAEBD	500	#7FA8B8 ★	600	#648C9E	700	#4E7486
800	#3E5F6E	900	#2C4550				

2.3 功能色映射与对比度

语义	Token	前景搭配	WCAG 说明
主操作	primary.500 底 + #FFFFFF 字	对比度 3.6:1 (大号字/粗体可用)	大按钮建议用 600 号底
正文	neutral.900	对比度 13.8:1	☑满足 AA
次要文字	neutral.700	对比度 7.9:1	☑满足 AA
弱化文字	neutral.400	对比度 3.4:1	⚠ 仅用于装饰性/占位文本
成功	success.500	对比度 4.8:1	☑满足 AA
警示	warning.500	对比度 4.1:1	☑满足 AA
错误	danger.500	对比度 4.4:1	☑满足 AA

2.4 色彩使用规则

- 1. **大面积**（背景、卡片）：只用月白、象牙白、黑釉（暗色模式）。
- 2. **主色天青**：用于主要操作、激活态、链接；占比建议 < 15%。
- 3. **粉青**：仅用于"次级强调"（如当前分类、次级选中），不得与天青同时大面积出现。
- 4. **茶褐**：点缀色，用于标签、图标点睛、品牌元素，占比 < 5%。
- 5. **杜绝**：纯黑 #000、纯白 #FFF、高饱和红绿蓝——用本语言内的色值替代。

3. 字体排版 (Typography Tokens)

3.1 字体家族

角色	字体栈（按优先级）
标题/品牌（衬线）	Noto Serif SC → Songti SC → STSong → SimSun
正文/UI（无衬线）	Noto Sans SC → PingFang SC → Microsoft YaHei → sans-serif
数字/代码	JetBrains Mono → SF Mono → Consolas

规则：**标题衬线，正文无衬线**。标题不加粗至 800 以上、不用斜体、不用下划线装饰。

3.2 字号阶梯 (Type Scale)

Token	字号/行高	字重	字距	用途
type.display	40 / 56px	600	0.12em	品牌大标题（衬线）

Token	字号/行高	字重	字距	用途
type.h1	30 / 44px	600	0.06em	页面标题
type.h2	22 / 34px	600	0.05em	区块标题
type.h3	17 / 28px	600	0.04em	卡片标题
type.body	15 / 26px	400	0.02em	正文
type.caption	12 / 18px	400	0.15em	辅助说明、标签文字

3.3 排版规则

- 中文字体正文行高 ≥ 1.7 ；标题 ≥ 1.3 。
- 中英文混排：中英文间加空格；英文数字用无衬线或等宽。
- 段间距 $\geq 12\text{px}$ ；标题与正文间距 $\geq 16\text{px}$ 。
- 全角标点优先（中文语境），强调用**字重**而非颜色。

4. 形状与质感（Shape & Elevation Tokens）

4.1 圆角阶梯（玉润曲线）

Token	值	用途
radius.sm	8px	标签、小元素
radius.md	14px	按钮、输入框、图标容器
radius.lg	22px	卡片、弹窗
radius.full	999px	胶囊按钮、头像

规则：全站不使用 $< 6\text{px}$ 的直角。卡片四角圆润，是"玉感"的第一来源。

4.2 阴影阶梯（漫反射）

Token	值	用途
shadow.soft	0 8px 24px rgba(34,32,28,.07), 0 2px 6px rgba(34,32,28,.04)	默认卡片
shadow.lift	0 16px 40px rgba(100,140,158,.16), 0 4px 12px rgba(34,32,28,.05)	悬停/浮起
shadow.modal	0 24px 64px rgba(34,32,28,.18)	弹窗

规则：阴影带天青底色的冷灰，不纯黑；透明度低、扩散大——模拟玉的漫反射光。

4.3 玉感质感

手法	规范
渐变	仅用同色系 100→300 号之间的柔和渐变，禁止反差大的渐变
微透明	浮层背景 <code>rgba(247,244,236,.92)</code> + 8px 模糊
表面色	表面统一用象牙白 <code>neutral.0</code> ，绝不纯白
边框	用 <code>neutral.100</code> （汝釉色），1px，必要时 0.5px 透明度

5. 间距与布局（Spacing Tokens）

5.1 间距阶梯（4px 基数）

Token	值	用途
<code>space.1</code>	4px	图标与文字间距
<code>space.2</code>	8px	紧凑元素间距
<code>space.3</code>	16px	常规内边距
<code>space.4</code>	24px	卡片内边距
<code>space.5</code>	40px	区块内间距
<code>space.6</code>	64px	区块间距
<code>space.7</code>	96px	大区块/页面留白

5.2 布局规则（留白优先）

- 页面左右留白 $\geq 24\text{px}$ （移动端） / $\geq 64\text{px}$ （桌面端）。
- 单屏信息密度上限：视觉焦点 ≤ 3 个，超出即分层或降级。
- 宁可空，不要挤——宋瓷的器型从不"塞满"。
- 栅格建议 12 列，间距用 `space.4` / `space.5` 倍数。

6. 动效（Motion Tokens）

6.1 时长与缓动

Token	值	用途
<code>duration.fast</code>	200ms	微交互、hover
<code>duration.base</code>	350ms	常规过渡
<code>duration.slow</code>	500ms	页面转场、大元素
<code>easing.default</code>	<code>cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1)</code>	通用缓出
<code>easing.silk</code>	<code>cubic-bezier(0.45, 0.05, 0.25, 1)</code>	釉面流动感

6.2 动效规则

- 位移幅度 $\leq 16\text{px}$ ，缩放 ≤ 1.03 倍——克制如釉。
- 禁止：弹跳（bounce）、旋转入场、闪烁、夸张位移动画。
- 位移 + 淡入组合（`opacity` + `translateY(8px)`）为标准入场。
- 尊重系统"减弱动态"设置（`prefers-reduced-motion`）。

7. 图标与纹理（Icon & Texture Tokens）

7.1 线稿图标规范

属性	值
风格	单色线稿（如定窑刻花线条）
描边	1.5px, <code>stroke-linecap: round</code>
尺寸	16 / 20 / 24 / 32px 四档
颜色	默认 <code>neutral.700</code> ，激活 <code>primary.600</code>
规则	不用实心填充、不用渐变、不用双色

7.2 纹理使用规范

纹理	用法	透明度上限
开片纹	大面积背景点缀	5%
玉感渐变	卡片/按钮背景	—

纹理	用法	透明度上限
冰裂纹	详情页分隔装饰	8%
墨色晕染	品牌视觉/海报	12%

原则：纹理永远"若有若无"——看得见，但不会注意到。

8. 组件规范（Component Specs）

以下为关键组件的 Token 映射，完整组件库按此规格实现。

8.1 按钮

变体	背景	文字	圆角	阴影	尺寸
Primary	<code>primary.500</code>	<code>#FFFFFF</code>	<code>radius.full</code>	天青柔影	H 40 / 44px, padding 0 24px
Ghost	透明	<code>primary.600</code>	<code>radius.full</code>	无	边框 1px <code>primary.200</code>
Text	透明	<code>neutral.700</code>	<code>radius.full</code>	无	Hover 转 <code>primary.600</code>
禁用	<code>neutral.100</code>	<code>neutral.400</code>	—	无	—

8.2 卡片

背景 `neutral.0` | 圆角 `radius.lg` | 阴影 `shadow.soft`
标题 `type.h3`（衬线） | 正文 `type.body` | 内边距 `space.4`
悬停：`shadow.lift + translateY(-4px) @ duration.base`

8.3 标签 Tag

背景：语义色 200 号 @ 14% 透明度 | 文字：语义色 500/600 号
圆角 `radius.full` | 字号 `type.caption` | 内边距 4px 14px

8.4 输入框

背景 `#FFDF7` | 边框 `neutral.100` | 圆角 `radius.md` | 内边距 12px 16px
聚焦：边框 `primary.500 + 4px` 天青光晕 `rgba(127,168,184,.15)`

8.5 导航/标签栏

激活态：文字 `primary.600` + `2px` 天青下划线（或底部指示条）

非激活：`neutral.700` → `hover neutral.900`

背景：透明或 `neutral.0` @ `92%` 微透明 + 模糊

8.6 图表配色（数据可视化扩展）

序列	Token	说明
主序列	<code>primary.500</code> / <code>primary.700</code>	柱/线图主色
次序列	<code>secondary.400</code> / <code>success.500</code>	对比序列
第三序列	<code>warning.500</code> / <code>danger.500</code>	补充序列
背景网格	<code>neutral.100</code> @ <code>60%</code>	网格线
强调	<code>chahe</code> 茶褐	高亮单一数据点

图表风格：无 3D、无渐变柱、圆角柱头（`4px`）、网格线极淡。

9. 扩展应用指南

9.1 Web / CSS 落地

直接引入 `tokens.css`（见随附文件），使用 CSS 变量：

```
.card {
  background: var(--color-neutral-0);
  border-radius: var(--radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  padding: var(--space-4);
}
```

9.2 移动端

- iOS： `UIColor` 扩展 / SwiftUI `Color` 扩展，token 名保持一致。
- Android： `res/values/colors.xml` + `dimens.xml`，命名 `tianqing_primary_500`。
- 建议圆角、间距与 Web 版完全一致，保证跨端统一。

9.3 数据可视化

用 8.6 的图表配色；大屏（数据大屏）可将月白背景换成黑釉暗色（见 9.5），天青作为发光主色。

9.4 品牌与文创

- 品牌色 = 天青 500 + 象牙白；辅助 = 茶褐。
- 海报字体用衬线大标题 + 极淡开片纹理背景（5%）。
- 文创周边（茶具包装、书籍装帧）沿用同一色板，形成家族感。

9.5 暗色模式（黑釉主题）

语义	浅色	暗色（黑釉）
背景	neutral.50 月白	#17150F 黑釉底
表面	neutral.0 象牙白	#221F18
主文字	neutral.900	#EDE8DC
次级文字	neutral.700	#B8B0A0
主色	primary.500	primary.300（#9FB9C6，提亮保对比）
边框	neutral.100	#3A352B

暗色模式是"建窑黑釉"的语言——夜间的宋瓷之美，重点是**天青提亮**而不是全蓝。

10. 设计令牌完整清单 (Design Tokens Reference)

10.1 色彩 (Color)

```
--color-primary-50:    #F0F6F8    --color-primary-100: #DCECEF
--color-primary-200:   #B9CFD9    --color-primary-300: #9FB9C6
--color-primary-400:   #8CAEBD    --color-primary-500: #7FA8B8
--color-primary-600:   #648C9E    --color-primary-700: #4E7486
--color-primary-800:   #3E5F6E    --color-primary-900: #2C4550
--color-secondary-400: #B5CFC8    --color-success-500: #5C7A52
--color-success-200:   #AABFA3    --color-warning-500: #A47C48
--color-danger-500:    #A65E44
--color-neutral-0:     #F7F4EC    --color-neutral-50:  #EEF1F3
--color-neutral-100:   #E5E0D4    --color-neutral-400: #8A8478
--color-neutral-700:   #4A453D    --color-neutral-900: #22201C
```

10.2 字体 (Typography)

```
--font-serif / --font-sans / --font-mono
--type-display: 40/56  --type-h1: 30/44  --type-h2: 22/34
--type-h3: 17/28      --type-body: 15/26 --type-caption: 12/18
```

10.3 形状与质感

```
--radius-sm: 8px  --radius-md: 14px  --radius-lg: 22px  --radius-full: 999px
--shadow-soft / --shadow-lift / --shadow-modal
```

10.4 间距与动效

```
--space-1:4px  --space-2:8px  --space-3:16px  --space-4:24px
--space-5:40px  --space-6:64px  --space-7:96px
--duration-fast:200ms --duration-base:350ms --duration-slow:500ms
--easing-default / --easing-silk
```

附：本语言一句话速记

天青定主调，月白铺底色，象牙承内容，黑釉立文字，茶褐作点睛。衬线题标题，无衬走正文；圆角皆过六，阴影不带黑；间距敢留白，动效缓如釉。

本规范配套文件：`tokens.css`（CSS 变量）、`tokens.json`（设计令牌 JSON，可导入 Style Dictionary / Figma Tokens 插件）。