


Identities

Implement and manage user identities. **20 a 25% del examen.**

Tips and tricks, como en los viejos tiempos, pero mejorado: tú estudias antes, aquí cazamos trampas.



Estudias antes, aquí cazamos trampas



Antes, por tu cuenta

Lees la guía del módulo, sigues los deep links de Learn y contestas el banco de 40 preguntas **sin ver respuestas**.



En vivo, 45 minutos

15' de tips and tricks, 10' de visuales, 15' de Kahoot con el porqué de cada distractor, 5' de cierre.



Después, el cohort

Quien presenta llena el debrief el mismo día: dominios, tipos de escenario, labs. **Sin preguntas literales**. Eso ajusta el siguiente cohort.

Por qué así: 30 o 45 minutos no alcanzan para enseñar Entra. **Sí alcanzan para enseñar cómo pregunta el examen.**

Cuatro dominios, 700 puntos para pasar

700

de 1000 para pasar. No es 70% de aciertos: es escala ajustada.

20 a 25%

Identities (hoy)

Tenant, users, groups, externos, hybrid

25 a 30%

Authentication and access

Métodos, CA, ID Protection, Global Secure Access

20 a 25%

Workload identities

Managed identities, apps, Defender for Cloud Apps

20 a 25%

Identity governance

Entitlement, access reviews, PIM, logs

Gratis y oficial: [practice assessment en Learn](#) y [exam sandbox \(aka.ms/examdemo\)](#). Preview features casi no salen; **GA es la regla**.

Te da tres datos y pregunta el cuarto

Los tres datos son **pistas**, no contexto.

 **"minimize administrative effort"** = la opción más automática: dynamic group, group-based licensing, bulk, cross-tenant sync.

 **"must not"** y **"even Global Administrators"** son el corazón de la pregunta. Lo demás es decoración.

 **Responde con Learn, no con tu trabajo.** Lo que harías en un caso real a veces no es lo que dice la documentación.

 **"least privilege"** = el rol más chico que alcanza. Si Global Admin está entre las opciones, casi nunca es la respuesta.

 **Yes/No en serie** son independientes y no puedes regresar. Cada afirmación se juzga sola.

 **Labs se califican por estado final**, no por pasos. Haz primero lo que sabes y regresa a lo largo.

Cuatro subdominios, doce trampas

**20 a
25%**

del examen. Hoy: doce trampas en nueve slides.

1 • Tenant

Roles built-in y custom, administrative units, effective permissions, dominios, branding, settings de tenant, users, groups y devices.

Trampas 1, 2 y 3

2 • Identities

Users, groups, custom security attributes, bulk con admin center y PowerShell, device join y registration, licencias.

Trampas 4 y 5

3 • External users and tenants

Collaboration settings, invitaciones, cuentas externas, cross-tenant access, cross-tenant synchronization, IdPs SAML y WS-Fed.

Trampas 6, 7, 8 y 9

4 • Hybrid identity

Connect Sync, Cloud Sync, PHS, PTA, Seamless SSO, migración desde AD FS, Connect Health.

Trampas 10, 11 y 12

LAS TRES PREGUNTAS QUE RESUELVEN CASI TODO M1

1

Alcance

¿Quién puede hacer qué, y sobre quién? AU, restricted AU, custom role, matriz de reset.

2

Dirección

¿En qué tenant y de qué lado se configura? Inbound vs outbound, source vs target, member vs guest.

3

Dependencia de on-prem

¿Qué deja de funcionar si se cae AD? PTA y federación sí. PHS no.

Delegar sin regalar el tenant

"El AU normal recorta al admin; el restricted AU blindo al objeto. El custom role es menú cerrado."

	Administrative unit	Restricted management AU	Custom role
Qué hace	Limita el scope del admin que recibe el rol	Protege a los objetos que están adentro	Lista cerrada de permisos: apps, users, groups, devices
Quién manda	Los admins de tenant siguen mandando	Ni el Global Admin, sin asignación en ese scope	Se asigna a tenant, a una app registration o a un AU
Ojo	Un grupo no mete a sus miembros. Los AUs no se anidan	Se elige solo al crear el AU. No acepta M365 groups	P1 por usuario asignado. No se clona un built-in

Delata:

even Global Administrators

only the ExecSupport team

only for one app registration

clone

¿Quién resetea a quién?

"Helpdesk no resetea a los de arriba, y el Global Admin no ve Azure hasta que se eleva."

- 4 **Global Admin y Privileged Authentication Admin:** resetean a todos, incluidos miembros y owners de role-assignable groups.
- 3 **User Administrator:** resetea a User Admins, Helpdesk Admins, Password Admins y non-admins.
- 2 **Helpdesk Administrator:** resetea a Helpdesk Admins, Password Admins y non-admins. **Nunca a un User Admin.**
- 1 **Password Administrator:** solo non-admins, Directory Readers, Guest Inviter y otros Password Admins.

Entra roles vs Azure RBAC

Son dos mundos: el Global Admin no ve suscripciones hasta activar **Access management for Azure resources**. Eso le da User Access Administrator en el root scope. Al terminar, regresarlo a No.

Delata: "can't see any subscriptions", "assign Azure roles in every subscription".

Grupos y devices que se llenan solos

"-and pega más fuerte que -or. AzureAD es joined, ServerAD es hybrid, Workplace es registered."

Mal: entran los guests de Sales

```
(user.department -eq "Sales") -or (user.department -eq "Marketing") -and (user.userType -eq "Member")
```

Se evalúa como Sales OR (Marketing AND Member).

Bien: solo members de Sales o Marketing

```
(user.department -in ["Sales","Marketing"]) -and (user.userType -eq "Member")
```

user.objectId -ne null es "todos" e incluye guests.

deviceTrustType

AzureAD = joined

ServerAD = hybrid

Workplace = registered

- Una regla es de users o de devices, nunca ambos.
- Devices: security groups y solo en el text box.

- Join settings y límite de 50 no aplican a hybrid join.
- Deshabilitar un device **revoca su PRT**.

Licencias por grupo sin sustos

"Primero agrega al grupo nuevo, confirma, y luego quita del viejo."

1

Agrega al usuario al grupo de la licencia nueva.



2

Confirma en Licenses que la nueva ya se aplicó.



3

Quita al usuario del grupo viejo. Cero huecos.

Usage location

Sin él no hay licencia directa (Set-MgUserLicense falla). Por grupo, hereda la del tenant.

E1 + E3 = conflicto

Exchange Online Plan 1 y Plan 2 se excluyen. El error es "**conflicting service plans**", no faltan licencias.

Grupos anidados

El segundo nivel no recibe licencia. Si la pregunta dice "nested", ya sabes por qué falla.

Guest, member, external, internal

"UserType es el nivel de permiso; Identities dice dónde se autentica. Guest Inviter brinca el candado de 'solo admins', pero no el de 'nadie'."

La cuenta externa

- **Member o Guest** define la relación con la org. Cambiar a Member no la vuelve interna.
- Para hacerla interna de verdad: **Convert to internal user**.
- Cambió de empresa o de correo: **reset redemption status**. Conserva object ID, grupos y apps. Helpdesk Administrator basta.

Invitar

- **Allow list o block list**, nunca las dos. No afecta a guests que ya redimieron; una invitación pendiente sí falla.
- **Bulk invite** pide Email address to invite y Redirection url. Bulk create hace internos con password y no invita.
- **New-MgInvitation** sin -SendInvitationMessage no manda correo.

Cross-tenant: quién abre, quién empuja

"Trust MFA siempre es inbound y se configura en el tenant de recursos. El source empuja; el target solo abre la puerta."

TENANT HOME · FABRIKAM

Sus usuarios ya hicieron MFA aquí.

entran como
guests



TENANT DE RECURSOS · CONTOSO

Aquí va el **inbound trust MFA**, en Organizational settings (ganan a los default). Requiere P1.

SOURCE TENANT

Configuración, scope, mappings y la licencia P1.
Outbound: **automatic redemption**.

push cada 40 min



TARGET TENANT

Solo abre: Allow user synchronization into this tenant y automatic redemption. Llegan como **external members**.

Delata: "already completed MFA in their home tenant", "only for Fabrikam", "no invitation emails or consent prompts", "the source tenant has not enabled automatic user consent".

Si se cae on-prem

"PHS es el paracaídas, pero no se abre solo."

	PHS	PTA	Federación (AD FS)
Dónde se valida el password	En la nube	Agente on-prem contra AD	AD FS on-prem
Si se cae on-prem	Sigue funcionando	Falla	Falla
Estado de cuenta y logon hours	No	Sí, en tiempo real	Sí
Leaked credentials	Sí	Solo con PHS activo	Solo con PHS activo
Seamless SSO	Sí	Sí	No, AD FS trae el suyo
Infra extra	Ninguna	Mínimo 3 agentes	AD FS y WAP

El cambio de sign-in method en Entra Connect es manual. Habilita PHS siempre. Delata: "on-premises outage", "ransomware", "enforce logon hours", "leaked credentials".

De AD FS a la nube, en orden

"Seamless SSO solo baila con PHS o PTA; con AD FS ni entra a la pista."

- 1**
Habilita **PHS** en Entra Connect sin cambiar el sign-in method.
- 2**
Grupo cloud piloto. Sin dinámicos ni anidados, máximo 10 por feature.
- 3**
Staged rollout de PHS o PTA con ese grupo. Prueba, no convierte.
- 4**
Cutover del dominio: Update-MgDomain con AuthenticationType Managed.
- 5**
Connect Health sin tráfico en AD FS: **quita el relying party trust.**

🔑 Seamless SSO, lo que falla en el examen

- Device domain-joined en la red corporativa.
- URL `auto\logon.microsoftazuread-sso.com` en la Intranet zone por GPO (valor 1).
- Key de AZUREADSSOACC con rollover cada 30 días.
- En Windows 10 o posterior el SSO va por PRT: Seamless SSO es para Windows viejo y navegadores.

Connect Sync vs Cloud Sync

"Forest desconectado o varios agentes activos: Cloud Sync. Hybrid join, PTA o reglas complejas: Connect Sync."

	Connect Sync	Cloud Sync
Modelo	Un servidor activo. Staging mode importa y sincroniza, no exporta	Agentes ligeros, varios activos con failover automático
Solo aquí	Hybrid join device sync, configurar PTA y AD FS, sync rules avanzadas	Forests desconectados, mergers, sin conectividad entre forests
Ciclo y límites	30 min, PHS cada 2 min. Sin límite práctico	Cada 2 min. Hasta 150K objetos por dominio
Salud	Agente de Connect Health (P1)	Portal de Cloud Sync

Ojo 2026: Exchange hybrid y group writeback ya son soportados en los dos. No los uses como diferencia.

Delata: "merger", "no connectivity between forests", "hybrid join", "standby server", "health alerts".

BLOQUE 3 · 15 MINUTOS

Kahoot

10 preguntas, 60 segundos cada una. El punto no es ganar: **es el porqué de cada distractor** que vemos después de cada pregunta.

kahoot.it

PIN: en vivo

Proteger al CEO y al CFO

Only ExecSupport may manage the CEO and CFO accounts. Even Global Admins must be blocked by default, and no tenant-level role can be removed. What do you create?

- ☒ A restricted management administrative unit
- ☐ B A regular administrative unit
- ☐ C A role-assignable group
- ☐ D PIM with approval for Helpdesk and User Admin

Por qué

Restricted AU bloquea a cualquier admin de tenant, incluido el GA, salvo que se asigne un rol en ese scope. Eso queda en audit logs.

B. El AU normal recorta al admin con scope, pero no protege al objeto del Helpdesk de tenant.

C. Frena al Helpdesk, pero Privileged Auth Admins y GAs siguen pudiendo.

D. PIM controla cuándo se activa un rol, no sobre qué cuentas actúa.

El rol justo para el service desk

The service desk must reset passwords for non-admins and for other Helpdesk Admins, but never for User Admins. Least privilege: which role?

A Password Administrator

☒ Helpdesk Administrator

C User Administrator

D Authentication Administrator

Por qué

Helpdesk Administrator resetea a non-admins y a otros Helpdesk Admins, pero no a User Admins. Es el rol más chico que cumple exacto.

A. Password Admin no puede resetear a un Helpdesk Admin.

C. User Admin sí resetea a otros User Admins. Rompe el "never".

D. Suena a passwords, pero su foco son métodos de autenticación y no alcanza a Helpdesk Admins.

Solo members de Sales o Marketing

Dynamic group: only member users from Sales OR Marketing, no guests. Which rule is correct? (dept = user.department)

✓ (dept -in ["Sales","Marketing"]) -and (userType -eq "Member")

B dept -eq "Sales" -or dept -eq "Marketing" -and userType -eq "Member"

C (dept -in ["Sales","Marketing"]) -and (objectId -ne null)

D (device.department -in ["Sales","Marketing"]) -and (userType -eq "Member")

Por qué

-in compara contra la lista y -and userType Member saca a los guests. Paréntesis explícitos.

B. -and tiene más precedencia que -or: se lee Sales OR (Marketing AND Member). Entran los guests de Sales.

C. objectId -ne null es "todos", members y guests.

D. Una regla no mezcla device y user.

Todos los Windows hybrid joined

You need a dynamic device group with every Windows device that is Microsoft Entra hybrid joined. Which deviceTrustType value do you use?

A AzureAD

✓ ServerAD

C Workplace

D HybridJoined

Por qué

ServerAD = hybrid joined. Va en un security group con membership Dynamic Device y la regla se escribe en el text box.

A. AzureAD son los Microsoft Entra joined (solo nube).

C. Workplace son los registered (BYOD).

D. No existe ese valor. Suena lógico y por eso es trampa.

La licencia que no se asigna

Julia gets Office 365 E1 from one group and E3 from another. The E3 assignment shows an error, and 150 E3 licenses are free. Why?

✓ **Conflicting service plans (Exchange Plan 1 vs Plan 2)**

B Not enough E3 licenses

C Nested groups aren't supported

D Her usage location blocks E3

Por qué

E1 y E3 juntos chocan: **Exchange Online Plan 1 y Plan 2 se excluyen**. En PowerShell sale como `MutuallyExclusiveViolation`. Se arregla sacándola del grupo E1 o apagando el plan.

B. El escenario dice que hay 150 libres. Dato que descarta, no que confunde.

C. Nada dice "nested". Y anidar no da error: el segundo nivel simplemente no recibe licencia.

D. Sería otro error, y no lo menciona.

Carla quiere invitar guests

Guest invites are limited to specific admin roles. Carla, who has no admin role, must be able to invite too. Least privilege: what do you assign her?

☒ **Guest Inviter**

☐ B User Administrator

☐ C Helpdesk Administrator

☐ D Change the setting so all members can invite

Por qué

Con "only users assigned to specific admin roles", invitan User Admins y **Guest Inviters**. Es el rol más chico que lo logra.

B. Funciona, pero es mucho más privilegio.

C. Helpdesk Admin no invita guests.

D. Rompe la política: todos los members invitarían. Y ojo: con "No one... including admins", ni el Guest Inviter puede.

El segundo MFA de Fabrikam

Fabrikam guests already did MFA at home and get a second MFA prompt in Contoso. Only Fabrikam should skip it. Where do you fix it?

✓ **Contoso: Fabrikam organizational settings, inbound trust MFA**

B Contoso: default settings, inbound trust MFA

C Contoso: Fabrikam organizational settings, outbound trust

D Fabrikam: inbound settings for Contoso

Por qué

Trust settings son **inbound y viven en el tenant de recursos** (Contoso). Organizational settings ganan a los default, así que solo aplica a Fabrikam. Requiere P1.

B. Default aplica a todas las organizaciones externas.

C. Outbound controla a dónde van tus usuarios. El trust no vive ahí.

D. El recurso está en Contoso. Fabrikam no decide qué acepta Contoso.

Test connection falla

Cross-tenant sync Test connection fails: "The source tenant has not enabled automatic user consent with the target tenant". What do you do?

✓ **Source: outbound trust, automatically redeem invitations**

B Target: allow user synchronization into this tenant

C Target: give the source admin Hybrid Identity Administrator

D Source: enable outbound B2B direct connect

Por qué

El mensaje nombra al **source** y habla de **automatic user consent**: falta el automatic redemption outbound en el source.

B. Ese setting vive en el target y su error es otro: "The target tenant has not enabled inbound synchronization".

C. Cada admin trabaja en su propio tenant.

D. Direct connect es para Teams shared channels, no para sync.

Ransomware y nadie puede entrar

PTA is the sign-in method and PHS is also enabled. Ransomware takes every DC and agent offline. Users can't sign in to Microsoft 365. Fastest fix?

- A Nothing, Entra fails over to PHS automatically
- ☒ In Entra Connect, switch the sign-in method to PHS
- C Enable Seamless SSO
- D Deploy new PTA agents in Azure

Por qué

PHS es el respaldo de PTA, pero el **failover no es automático**: se cambia el sign-in method en Entra Connect. Por eso Learn dice que tengas PHS listo antes.

A. La trampa principal del hybrid: PHS no se activa solo.

C. Seamless SSO evita teclear el password, no autentica si PTA está caído.

D. Los agentes nuevos también validan contra los DCs, y los DCs están caídos.

El forest que no se ve

You acquired a forest with no connectivity to yours. 8,000 users must appear in your tenant, highly available, with minimal on-prem infra. Which tool?

- ☒ **Cloud Sync with three provisioning agents**
- ☐ B A connector on the existing Connect Sync server
- ☐ C A second Connect Sync server in active mode
- ☐ D Cross-tenant synchronization

Por qué

Forests desconectados son escenario de Cloud Sync. Agentes ligeros, tres activos para HA, y convive con Connect Sync si cada objeto está en el scope de una sola herramienta.

B. El conector necesita conectividad con el forest. No hay.

C. Connect Sync es Active-Passive: un solo servidor activo por tenant.

D. Cross-tenant sync mueve usuarios entre tenants de Entra, no desde AD on-prem.

Esta semana: Authentication and access



Estudia M2

Guía del estudiante M2 con sus deep links. Banco M2: 44 preguntas, es el dominio que más pesa (25 a 30%).



Repasa M1

Vuelve a las preguntas que fallaste hoy. Las trampas 8, 9 y 10 son las que más se repiten en el examen.



Practice assessment

Haz el [practice assessment oficial de Learn](#) una vez, sin estudiar antes. Es la muestra legítima del estilo real.

Si presentas el examen esta semana: llena el debrief el mismo día (siguiente slide). Sin preguntas literales, solo temas.

Lo que sí compartimos tras el examen

Campo	Qué anotar el mismo día
Resultado	Pass o no pass y el score por dominio que trae el reporte
Dominios que pesaron	Por sensación: cuál dominó y cuál casi no salió
Escenarios que costaron	Por tema: "cross-tenant sync con error de consent", "AU vs restricted AU"
Labs que salieron	Por tarea: "crear un AU y asignar rol con scope", nunca pasos exactos
Qué hubiera estudiado más	Libre, en dos líneas



Por qué así y no con dumps: acumula señal legítima sobre el peso real de cada tema, ajusta los tips del siguiente cohort y no guarda ninguna pregunta. Protege la certificación de cada quien y a SC-300 Tips and Tricks.

RECURSOS OFICIALES, TODOS CON LINK

Todo es público y de Microsoft Learn



Study guide y skills outline

Study guide for Exam SC-300



Practice assessment gratis

Practice Assessment SC-300



Learning path de M1

Implement an identity management solution



Exam sandbox

aka.ms/examdemo



Labs oficiales del curso

SC-300 Labs index en GitHub



Material SC-300 Tips and Tricks M1

Guía del estudiante, banco de 40 preguntas y Kahoot. Están en el repositorio del curso.