



# Layout de Extração Vendedores DI Neogrid

Versão 5.0

Copyright © NEOGRID S/A. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste documento sem autorização escrita da Neogrid S/A.





# Índice

1.	APRESENTAÇÃO	3
	DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO	
	Dados numéricos	
	Dados Alfanuméricos	
	ESTRUTURA	
	DESCRIÇÃO DO PADRÃO NEOGRID - VENDEDORES	
5.	DETALHAMENTO DOS CAMPOS	6
5.1	Cabeçalho	6
	Vendedores	





### 1. APRESENTAÇÃO

Neste documento apresentamos o layout do arquivo utilizado na coleta dos dados junto aos distribuidores, para implementação do sistema de informações gerenciais para distribuidores. Ressaltamos que este mesmo formato de layout deverá ser utilizado para integração com diversas indústrias/fornecedores diferentes e não apenas para um projeto específico. Neste caso, deverão ser gerados cinco arquivos: Vendedores, Clientes, Produtos, Vendas e Estoque. Nos arquivos de cadastros (Vendedores, Clientes e Produtos), devem ser enviados todos os dados da filial, independente das indústrias envolvidas nos projetos. Nos arquivos de movimentos, (Vendas e Estoque) deve ser enviado um arquivo para cada indústria.

Solicitar à empresa terceirizada (ou setor de TI interno) responsável pelo desenvolvimento técnico deste layout, que seja previsto a opção da escolha da indústria/fornecedor no momento da geração dos arquivos de vendas e estoque, desta forma, caso sua distribuidora inicie algum novo projeto com outra indústria, não será necessária nenhuma intervenção da equipe de TI.

Neste documento, estão detalhadas as informações a respeito do layout do arquivo de Vendedores.

# 2. DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO

- O arquivo deverá ser gerado no formato Flat File com separadores PIPE ( | ), utilizando o critério *Delimitado* para identificar as colunas no arquivo.
- O distribuidor poderá transmitir diariamente os arquivos com os dados necessários, podendo ser enviados somente dados de inclusão ou atualização, as informações serão substituídas, sendo consideradas somente a ultima atualização no portal:

Observação: Existindo a necessidade de envio diário, verificar a capacidade do sistema responsável pela extração agendar de forma automática a geração das informações, sem a necessidade de intervenção manual diária.

O arquivo deverá ser gerado utilizando Enconding padrão ANSI.





- O padrão de quebra de linha a ser utilizado deverá ser PC/Windows.
- Cada arquivo deverá conter dados de somente uma filial do distribuidor.
- · O arquivo deverá conter informações de todo o cadas tro de vendedores da filial, independente das indústrias envolvidas nos projetos com a NeoGrid.
- Caso haja necessidade, segue sugestão de identificadores para a nomenclatura do arquivo:

Exemplo: MascaraDocumento\_999999999999\_AAAAMMDDHHMMSS.txt Onde:

Onde:

AAAA = ano

MM = mês

DD = dia

HH = hora

MM = minuto

SS = sequencial

#### 2.1 Dados numéricos

No caso de campo não obrigatório, e não havendo a disponibilidade do dado, não deve ser preenchido, embora o campo deva existir separado por PIPE.





#### 2.2 Dados Alfanuméricos

Para os dados alfanuméricos não utilizar caracteres acentuados (tipo: Ç, Á, Ê, etc.) ou caracteres especiais (tipo: \, @,#, etc.). No caso de campo não obrigatório, e não havendo a disponibilidade do dado, não deve ser preenchido, embora o campo deva existir separado por PIPE.

#### 3. ESTRUTURA

CABEÇALHO VENDEDORES

# 4. DESCRIÇÃO DO PADRÃO NEOGRID - VENDEDORES

A coluna "Tam" das tabelas a seguir evidencia o tamanho máximo do campo e a coluna "Dec", quantos dígitos equivalem às casas decimais deste tamanho total.

Os campos apontados como "S" na coluna "Obrig" deverão sempre conter informação, salvo casos em que ela não exista.

Registro 01 - CABEÇALHO (uma única ocorrência)		Tipo	Tam	Dec
Tipo de Registro	S	AN	02	
Identificação	S	AN	06	
Versão		AN	03	
Número do Relatório		AN	20	
Data - Hora de Emissão do Documento		DT	12	
CNPJ do Emissor do Relatório		Ν	14	
CNPJ do Destinatário do Relatório	S	Ν	14	

Registro 02 – VENDEDORES (de uma a N ocorrências)	Obrig	oaiT	Tam	Dec
Tipo de Registro	S	AN	02	
Nome Vendedor	S	AN	50	
Código Vendedor	S	AN	20	
Nome Supervisor	S	AN	50	
Código Supervisor	S	AN	20	
Nome Gerente	S	AN	50	
Código Gerente	S	AN	20	
Status Vendedor	S	AN	01	
Data de Desligamento Vendedor	S	DT	08	





#### 5. DETALHAMENTO DOS CAMPOS

#### 5.1 Cabeçalho

Registro obrigatório que ocorre apenas uma vez no arquivo.

TIPO REGISTRO

Fixo: 01

IDENTIFICAÇÃO Informação fixa: RELVEN

VERSÃO Informação fixa: 050

#### NÚMERO DO RELATÓRIO

Número de referência do documento/mensagem, designado pelo emissor.

#### DATA - HORA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

Data e hora de geração do arquivo de Relatório de Vendedores. O formato de data utilizado é: AAAAMMDDHHMM.

#### CNPJ DO EMISSOR DO RELATÓRIO

Identificação através do número do CNPJ da filial do distribuidor que esta emitindo o Relatório de Vendedores.

#### CNPJ DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO

Identificação através do CNPJ da empresa que esta recebendo o Relatório de Vendedores. Informação Fixa: 03887830009046

#### 5.2 Vendedores

Registro obrigatório que pode ocorrer N vezes dentro do arquivo.

TIPO DE REGISTRO

Informação fixa: 02

#### NOME VENDEDOR

6

Informa o nome do vendedor.





# CÓDIGO VENDEDOR Informa o CPF do vendedor.

Observação: não havendo a informação do CPF, o distribuidor deverá informar o código de identificação do vendedor no sistema.

#### NOME SUPERVISOR

Informa o nome do supervisor. CÓDIGO SUPERVISOR

Informa o código do supervisor.

#### NOME GERENTE

Informa o nome do gerente.

#### CÓDIGO GERENTE

Informa o código do gerente.

#### STATUS VENDEDOR

Informa o status do vendedor no sistema do distribuidor. Deve ser preenchido conforme dados abaixo:

Código	Descrição do Código
А	Ativo
В	Inativo

#### **DATA DE DESLIGAMENTO VENDEDOR**

Nos casos em que o vendedor estiver inativo, deve ser informada a data de desligamento do vendedor. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD

Observação: Caso o vendedor estiver Ativo, informar a data do dia da geração do relatório.