PRODUCT / ENGINEERING

GoDeck Editor
MVP launch backlog

Что обязательно исправить до продаж, что улучшать по данным пользователей и что сознательно не строить сейчас.

> **Стратегия: выпустить надёжный content-first editor с настоящим PowerPoint export. Не пытаться до запуска повторить весь Pitch.**

216	4	2	1
автотеста проходят	release gates	версии состояния	рабочий PPTX flow

Версия 1.0 - 26 октября 2026

1. Что уже является работающим MVP

Редактор уже не прототип. Он образует полный round-trip от PowerPoint-шаблона до новой версии PPTX:

Открыть	Изменить	Autosave	Export
Backend читает template fields и geometry	Текст, позиции, изображения, порядок	JSON draft без сборки PPTX	Apache POI создаёт новую revision

Работает сейчас

- Загрузка реальной презентации и проверка владельца.
- Редактирование semantic text и синхронизация повторяющихся template fields.
- Drag, resize, keyboard nudge и сохранение geometry в итоговый PPTX.
- Свободный текст, изображения PNG/JPEG, duplicate, delete, copy/paste.
- Reorder и hidden slides, локальные undo/redo до 100 состояний.
- Autosave draft с optimistic locking и отдельный commit/export.
- Новая PowerPoint revision без повреждения предыдущей версии.
- Локальные Inter/Manrope вместо внешней загрузки Google Fonts.

Что именно продаём в первой версии

GoDeck быстро создаёт презентацию по шаблону, после чего пользователь безопасно правит содержание, расположение ключевых текстовых блоков и изображения, а затем скачивает редактируемый PowerPoint. Это не универсальный дизайн-инструмент и не обязано быть им на старте.

Рекомендуемое название режима	Редактор содержимого
Обещание	Исправьте текст, изображения и композицию, не разрушая дизайн шаблона.

2. Release gates - исправить до первых продаж

Только четыре пункта блокируют публичный MVP. Всё остальное можно развивать после появления реальных пользователей.

RG-1 / P1

Надёжная очередь autosave

Риск. Правка во время активного save может остаться в состоянии dirty без следующей попытки.

Решение. Сделать single-flight save queue: один запрос выполняется, а более новое состояние гарантированно сохраняется следующим запросом.

Готово, когда. Медленный save плюс новые изменения всегда заканчиваются статусом saved и последним draft на сервере.

RG-2 / P1

Не терять editor state при ошибке

Риск. Network error, 409 или validation error сейчас могут размонтировать EditorShell и уничтожить локальный undo history.

Решение. Показывать ошибку внутри редактора, сохранять локальное состояние, давать Retry и Reload server version как отдельные действия.

Готово, когда. Любая save/export ошибка оставляет документ на экране и не уничтожает введённые данные.

RG-3 / P1

Безопасный выход с dirty state

Риск. Переход назад или закрытие вкладки в течение 1,6 секунды отменяет pending autosave.

Решение. Flush перед внутренней навигацией, beforeunload guard для dirty state и резервная local recovery copy.

Готово, когда. Back, refresh и close либо сохраняют последнюю правку, либо явно предупреждают пользователя.

RG-4 / P1

Browser E2E критического пути

Риск. Unit и backend integration tests не проверяют реальные pointer events, Safari clipboard и navigation races.

Решение. Добавить небольшой Playwright suite: open, edit, drag, upload image, autosave, export, reopen, network failure.

Готово, когда. Критический пользовательский путь проходит в CI против настоящего frontend и backend.

3. Граница MVP: сделать сразу после release gates

Эти задачи повышают понятность и конверсию, но не должны задерживать первые продажи, если release gates закрыты.

Приоритет	Проблема	Минимальное решение	Когда делать
M1	UI выглядит как полный Pitch, но template blocks ограничены.	Явно назвать режим Content Editor, показать lock badges и краткое объяснение.	Перед публичным onboarding или сразу после первых интервью.
M2	Canvas не показывает все PowerPoint shapes и backgrounds.	Использовать server-rendered PNG preview как подложку под interactive overlays.	Когда пользователи впервые сообщат о расхождении preview и PPTX.
M3	Нет inline text editing и zoom/fit.	Добавить inline edit и Fit to screen. Snapping - следующим шагом.	После подтверждения, что editor используется регулярно.
M4	Нет add/duplicate/delete slide.	Сначала duplicate существующего slide и понятный hidden/delete contract.	Если это входит в топ-3 запросов клиентов.
M5	Конфликт двух вкладок приводит к 409 без recovery UX.	Диалог: сохранить локальную копию, reload server draft или открыть read-only.	После первого реального conflict incident.

Инфраструктурная оговорка

Object storage не обязан блокировать первый запуск. Допустимый MVP - один stateful Java backend с persistent volume, ежедневным backup и мониторингом свободного места. Переход на S3-compatible storage становится обязательным перед горизонтальным scaling или ephemeral deployment.

Запуск сейчас	Один backend instance + persistent disk + backup + HTTPS
Триггер миграции	Второй instance, autoscaling, ephemeral containers или значимый объём клиентских файлов

4. Не строить до подтверждения спроса

Следующие возможности ценны, но легко превращают MVP в многомесячную разработку. Их нужно привязывать к оплате, retention или повторяющимся запросам клиентов.

Отложено	Что включает	Триггер возврата
Совместное редактирование	Presence, comments, operation log, OT/CRDT и merge по объектам.	Несколько платящих команд регулярно редактируют один deck одновременно.
Полный PowerPoint shape engine	Charts, tables, groups, gradients, rotations, masks, rich text runs и arbitrary masters.	Большая доля клиентов требует импорт и свободное редактирование чужих PPTX.
Продвинутый дизайн	Multi-select, align/distribute, layers, crop, masks, rotation, group/ungroup.	Пользователи пытаются заканчивать дизайн в GoDeck, а не в PowerPoint.
Мобильное редактирование	Полноценные touch gestures и phone-first layout.	Analytics показывает значимое редактирование, а не просмотр, с мобильных устройств.
Экспорт PDF/PNG	Server-side rendering и отдельная очередь генерации.	Клиенты регулярно просят share-ready output без PowerPoint.
AI editing inside canvas	AI operations по block/slide с merge в editor draft.	Ручной editor используется, а AI follow-up является частой следующей операцией.

Правило управления scope

Новая editor-функция попадает в разработку только если выполняется хотя бы одно условие:

- она блокирует сохранение или экспорт клиентской работы;
- она входит в топ-3 повторяющихся запросов платящих пользователей;
- она измеримо повышает activation, conversion или retention;
- она снижает операционный риск production.

5. Полный реестр известных недочётов

Реестр нужен, чтобы ничего не потерять. Колонка Decision показывает, влияет ли пункт на текущий запуск.

ID	Недочёт	Риск	Decision	Инициатива
R1	Autosave overlap	Data loss	До запуска	RG-1
R2	Save/export error размонтирует editor	Data loss	До запуска	RG-2
R3	Dirty navigation без guard	Data loss	До запуска	RG-3
R4	Нет browser E2E	Regression	До запуска	RG-4
R5	Canvas не WYSIWYG	Expectation	После запуска	M2
R6	Несколько fields в одном PPTX shape	Selection/fidelity	После запуска	Shape model
R7	Неявные template locks	Expectation	Ранний post-launch	M1
R8	Нет inline text / zoom / snapping	Efficiency	По usage	M3
R9	Нет add/duplicate/delete slide	Capability	По интервью	M4
R10	Drawer focus, radiogroup, touch targets	Accessibility	Ранний post-launch	A11y pass
R11	Local filesystem	Scaling	По infra trigger	Object storage
R12	Нет asset GC	Storage cost	После запуска	Cleanup job
R13	Нет template hash/schema version	Compatibility	До смены templates	Versioning
R14	JSON blob вместо op log	Collaboration	Отложено	CRDT/OT
R15	AI не merge-ит custom layout/images	Data consistency	До AI-in-editor	Merge protocol
R16	Pointermove копирует весь Deck	Performance	По профилированию	Normalized state
R17	PPTX manifest строится на каждый GET	Performance	По latency	Manifest cache
R18	Image URL no-store	Bandwidth	По метрикам	Private cache strategy
R19	Нет delete/discard draft	Recovery	Ранний post-launch	Reset endpoint
R20	Нет asset scanning/dedupe/EXIF policy	Security/quality	По B2B demand	Asset pipeline
R21	Manual TS API contract	Maintainability	По API growth	OpenAPI client
R22	Нет editor metrics/tracing	Operations	Перед ростом трафика	Observability

6. Предлагаемый короткий путь к продажам

Этап	Цель	Результат
1. Reliability	Закрыть RG-1, RG-2 и RG-3.	Нельзя потерять правку при save error, быстром выходе или параллельном изменении.
2. E2E	Закрыть RG-4 и добавить production smoke.	Основной flow воспроизводимо проходит в CI и на production-like окружении.
3. Positioning	Назвать режим Content Editor и объяснить locks.	Пользователь понимает возможности до того, как упирается в ограничения.
4. Launch	Один backend, persistent volume, backup, error monitoring.	Можно давать продукт первым клиентам и брать оплату.
5. Learn	Собирать usage и интервью, не строить список функций вслепую.	Следующий sprint определяется реальными потерями conversion/retention.

MVP acceptance criteria

OK	**Сохранение**	Последняя подтверждённая пользователю правка восстанавливается после reload.
OK	**Ошибки**	Network/409/validation error не удаляет локальный документ с экрана.
OK	**Экспорт**	PPTX содержит новый текст, layout, изображения, порядок и hidden state.
OK	**Версии**	Старый PPTX остаётся доступным; stale writer не публикуется.
OK	**Security**	Owner checks, CSRF, image validation и private assets работают.
OK	**Operations**	Есть backup данных, error monitoring и понятный recovery procedure.
OK	**Positioning**	Интерфейс обещает content editing, а не полный аналог Pitch.

Ключевой принцип

Продаём результат - быстро получить и безопасно поправить PowerPoint. Глубину редактора увеличиваем только там, где она помогает продажам и удержанию.