آشنایی با اوحد

شرکت تجهیزات پزشکی اوحد در سال ۱۳۶۵ و در پی نیاز کشور مطالعه و بررسی تولیدات تجهیزات بیمارستانی را آغاز نمود. شرکت اوحد به عنوان تولید کننده برتر در سیستم هتلینگ، آویز های تخصصی اتاق عمل و تجهیزات گازهای طبی در ایران، ابتدا با استفاده از تجربیات شرکت‌های تراز اول از آمریکا و اروپا به فعالیت پرداخت. تمرکز در سیستم گازهای طبی و تولید تمامی این تجهیزات شامل کنسول‌های بالای تخت بیمار، کنسول‌های مونیتورینگ CCU و ICU، آویزهای گازهای طبی و تابلوهای ایزوله اتاق عمل، از جمله دستاوردهای این مجموعه می باشد. با استعانت از خداوند متعال و با توان و همت والای مهندسین و متخصصین ایرانی، هم اکنون این مجموعه مفتخر است رسالت تولید ملی را با کیفیت استانداردهای بین المللی در تهیه، تولید و تحویل بیش از ۸۰۲بیمارستان کشور به اتمام رساند تا برگ زرین دیگری در کارنامه موفق خود و در راستای اعتلای کشور عزیزمان ایران در بخش های مختلف بیمارستانی به جای بگذارد.

About Us

Ohad Medical Equipment Company initiated the study and review of the production of hospital equipment in 1986 following the needs of the country. As the first manufacturer of medical gas equipment in Iran, Ohad Company initially began working in cooperation with top–tier companies in the USA and Europe. Focusing on medical gas systems, and the production of all such equipment including: patient bed head consoles, CCU and ICU monitoring consoles, medical gas hangers and isolation panels are among the achievements of this group. With the help of Almighty God, and with the strength and great effort of Iranian engineers and specialists, this establishment is now proud to have completed the mission of national production on par with international standards; by delivering to more than 802hospitals in the country; thus, turning another golden page its successful career and in the advancement of our beloved country of Iran.

Page 04/15

Ceiling Pendant / آویزهای اتاق عمل

Model Titan / مدل تیتان

Model Cronus / مدل کرانوس

Model Icarus / مدل ایکاروس

Model Uranus / مدل اورانوس

Model Planet / مدل پلنت

Model Bridge / مدل بریج

Page 16/21

Bed Head Unit / کنسول های افقی

Model Parmis 1 / مدل پارمیس

Model Parmis 2 / مدل پارمیس ۲

Model Parsi / مدل پارسی

Model Decorative / مدل دکوراتیو

Page 22/27

Mediwall / کنسول های عمودی

Model Paramo / مدل پارامو

Model Paramino / مدل پارمینو

Model Paramo40 / مدل پارامو ۴۰

Page 28/33

Medical Gas System / اوتلت و ولوباکس

OT Outlet / Ot اوتلت

Star Outlet / اوتلت استار

Control Valves Medical Gas Systems / کنترل ولوباکس

Smart Control Valves Medical Gas Systems / کنترل ولوباکس هوشمند

Page 34/39

تابلوهای برق ایزوله بیمارستانی / Isolation Panel

تابلو های ایزوله / Isolation Panel

پریزهای ایزوله / Isolation soket

دستگاه کنترل نشت جریان / LIM

Page 40/49

مولد های گاز های طبی / Medical Gas Generators

پکیج اکسیژن ساز / Oxygen generator package

پکیج اکسیژن ساز کانتینری / Container Oxygen Generator

پکیج هوای فشرده / Medical compressed air package

پکیج وکیوم مرکزی / Central vacuum package

منیفولد هوشمند / Smart Manifold

Page 50/55

چراغ های بیمارستانی / Medical Lighting System

چراغ نگاتوسکوپ / Medical Negatoscope

چراغ اتاق عمل / Surgical Light

Page 56

متعلقات گازهای طبی / Medical gas Accessories

ساکشن / Suction

فلومتر / Flow Meter

Ohad
MEDICAL
PRODUCTS



آویزهای چندکاره اتاق عمل
Ceiling Pendant



آویز های چند کاره اتاق عمل / آویز تیتان

Ceiling Pendant / Titan













آویز تیتان

- قابلیت لیفت تا ۲۲۰ کیلوگرم
- قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
- مجهز به دستگیره و سوئیچ ترمز برای هر بازو
- قابلیت تغییر تعداد کشو و میز ادوات روی آویز
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
- بازوی موتورایز با قابلیت حمل دستگاه بیهوشی توسط پایه مخصوص
- دو بازوی افقی با حرکت دورانی به شعاع ۳۳۰ درجه و حرکت عمودی تا ٤٠ cm

Titan Motorized Pendant

- Lift capacity: up to 220 kg
- Equipped to install a variety of electrical equipment , Medical outlets and drawers
- Stocked with handle and brake switch for each arm
- Option to customize the number of drawers and tool table on the pendant
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- Motorized arm with the equipped to carry anesthesia machine via a special base
- Two horizontal arms with 330–degree rotation and vertical move ment up to 40 cm

آویز ایکاروس تک بازو و دوبازو A۱ و A۲
Icarus A1 & A2



آویز ایکاروس

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
- قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
- مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک تولید شده در دو مدل A۱ تک محور و A۲ دو محور

Icarus

- Equipped to install a variety of electrical equipment , Medical outlets and drawers
- Equipment load-bearing capacity: up to 140 kg
- Outfitted to install various medical gas and AGSS outlets
- Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- Produced in two models: A1 single axis and A2 double axis

آویز اورانوس تک بازو و دوبازو A۱ و A۲
Uranus A1 & A2



آویز اورانوس

- مجهز به ترمز الکترو پنوماتیک
- قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
- مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
- قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی و AGSS میز و کشوی تجهیزات با قابلیت سفارش در تعداد ادوات
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

Uranus

- Provided with electro–pneumatic brake
- Equipment load–bearing capacity: up to 140 kg
- Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
- Outfitted to install various medical gas and AGSS outlets , Medical outlets and drawers
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint

آویز کرانوس تک بازو A1
Cronus A1







آویز کرانوس

- قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
- قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
- مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

Cronus

- Equipped to install a variety of electrical equipment , Medical outlets and drawers
- Equipment load–bearing capacity: up to 140 kg
- Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint

آویز کرانوس دو بازو A۲
Cronus A2 axis



ستون سقفی اتاق عمل
Pendant Lp60



ستون سقفی اتاق عمل L60

- دارای میز تجهیزات و آویز سرم
- قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
- دارای پریزهای برق شهر و اضطراری و اتلت گازهای طبی
- حرکت دورانی مدل L۶۰ حول محور خود ۳۳۰ درجه

Pendant Lp60

- Equipped with equipment table and IV bag hook
- Load–bearing capacity: up to 30 kg,
- Included Electrical outlets for municipal and emergency electricity Medical outlets
- Rotational movement around axis model L60: 330 degrees






ستون سقفی اتاق عمل L ۶۰-۲

- دارای میز تجهیزات و آویز سرم
- قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
- حرکت دورانی مدل L۶۰ حول محور خود ۳۳۰ درجه

Pendant Lp60–2

•Equipped with equipment table and IV bag hook• Load–bearing capacity: up to 30 kg,
• Included Electrical outlets for municipal and emergency electricity , Medical outlets
• Rotational movement around axis model L60: 330 degrees



آویز بریج
Bridge Type Pendant



آویز بریج

- محل نصب بخش ICU – CCU
- قابلیت نصب انواع اوتلت و تجهیزات برقی
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکتر و استانیک
- طراحی جدید جهت سهولت در ارائه خدمات در بخش مراقبت های ویژه
- دارای یک دستگاه هد و بازو با قابلیت چرخش حول محور هد و یک دستگاه ستون سقفی با قابلیت چرخشی حول محور
- دارای بازه حرکتی افقی آویز جهت سهولت کاربر در دسترسی به سیستم های مکانیکال گازهای طبی و الکتریکال (تجهیزات برقی)

Bridge Type Pendant

- Installation location: ICU – CCU departments
- Equipped to install numerous outlets and electrical equipment
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- New design to facilitate the provision of services in special care unit
- Includes head and arm device capable of rotating around the head axis and horizontal movement to install monitors and equipment and a pendant capable of rotating around the head axis.
- Pendant designed with horizontal movement range to facilitate user›s access to mechanical systems, medical gases, and electrical (electric equipment)



Ohad
MEDICAL
PRODUCTS

کنسول های افقی
Bed Head Units



کنسول های افقی اتاق بستری
Bed Head unit







کنسول پارمیس

- داکت مجزای سیم‌های برق و لوله گازهای طبی
- مجهز به روشنایی‌های LED کم مصرف با طول عمر زیاد جهت روشنایی عمومی و مطالعه
- قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلت‌های گازهای طبی
- بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک

Paarmis Console


- Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- Equipped with low–consumption, durable LED lighting for general lighting and study
- Designed to install all electrical appliances and medical gas outlets
- Full anodized aluminum profile body with electrostatic powder coating

کنسول های افقی اتاق بستری
Bed Head unit









کنسول پارمیس ۲

- داکت مجزای سیم‌های برق و لوله گازهای طبی
- مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد جهت روشنایی عمومی و مطالعه
- قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلت های گازهای طبی
- تعبیه محل اختصاصی عبور تاسیسات برق و گاز در پشت کنسول با کانال اختصاصی به جهت جلوگیری از تخریب
- بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک و مجهز به ریل تجهیزات

Paarmis2 Console

- Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- Equipped with low-consumption, durable LED lighting for general lighting and study
- Designed to install all electrical appliances and medical gas outlets
- Embedded with a dedicated area for the passage of electricity and gas installations behind the console with a dedicated channel and equipped with mounting rails for various medical equipment
- Full anodized aluminum profile body with electrostatic powder coating

کنسول های افقی اتاق بستری
Bed Head unit







کنسول پارسی

- قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و گازهای طبی
- داکت مجزای سیم‌های برق و لوله گازهای طبی
- مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد
- طراحی زیبا جهت ایجاد فضای دلنشین و آرامش بخش برای بیمار و همراه با قابلیت روشن شدن با نور LED
- بدنه زیرین تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک و رویه از جنس پلکسی با قابلیت چاپ تصاویر

Parsie Console

- Designed to install all electrical appliances and medical gases
- Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- Equipped with low–consumption LED lights with a long lifespan for general lighting and study
- Appealing design to create pleasant and relaxing ambiance for patient and companion
- Lower body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating and plexiglass to print various images

کنسول دکوراتیو اتاق بستری
Decorative Bed Head Unit



کنسول دکوراتیو

- امکان طراحی متنوع مطابق با نیازهای معماری و فنی و امکان شخصی سازی بر اساس نیاز مشتری
- دارای داکت های مجزا جهت عبور لوله های گاز و برق
- امکان قرارگیری کمد و کشو (لاکر)
- مجهز به روشنایی ال ای دی و چراغ مطالعه

Decorative Console

- Possibility of diverse design according to architectural and technical needs and possibility of customization based on customer needs
- Has separate ducts for gas and electricity pipes
- Possibility of placing a wardrobe and drawer (locker)
- Equipped with LED lighting and reading light



Ohad
MEDICAL
PRODUCTS



کنسول های عمودی
Mediwall

کنسول های عمودی مخصوص ICU ,CCU و ریکاوری

کنسول های عمودی
مخصوص ICU، CCU و ریکاوری

Mediwall unit




کنسول پارامو LED

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گاز طبی
- قابلیت چاپ طرحهای متنوع بر روی رویه میانی مجهز به روشنایی LED
- کنسول عمودی با قابلیت نصب ترانس ایزوله و LIM
- بدنه به صورت کامل پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک مجهز به ۲ بازوی تجهیزات

Paramo LED Console

- Designed to install various electrical apparatus and medical gas outlets
- Option to print various designs on the middle surface with LED lights
- Vertical console stocked to install isolated transformer and LIM
- Body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating



کنسول پارامو

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گاز طبی
- قابلیت چاپ طرحهای متنوع بر روی رویه میانی با قابلیت نصب ترانس ایزوله و LIM
- بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک مجهز به ۲ بازوی نصب تجهیزات

Paramo Console

- Designed to install various electrical apparatus and medical gas outlets
- Option to print various designs on the middle surface with isolated transformer and LIM
- Body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating with two steel arms

کنسول های عمودی
مخصوص ICU، CCU و ریکاوری

Mediwall unit



کنسول پارامو ۴۰

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گاز طبی
- قابلیت تولید با ارتفاع ۱۲۰ تا ۲۸۰ سانتیمتر
- بدنه تماما پروفیل آلیاژآلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به ۲ بازو
- نصب تجهیزات از قبیل انواع تجهیزات پزشکی مانند مانیتور پمپ سرم و سایر تجهیزات

Paramo 40 Console

- Designed to install various electrical appliances and medical gases and AGSS
- Production range with a height of 120 to 280 cm
- Full aluminum alloy profile body with electrostatic powder coating and install numerous medical equipment such as monitors, infusion pump, and other equipment



کنسول پارمینو

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گاز طبی
- قابلیت نصب پایه سرم و میز تجهیزات و کشوی ادوات
- بدنه به صورت کامل پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکترواستیک مناسب برای تمامی بخشهای CCU و ICU

Parmino Console

- Designed to install various electrical appliances and medical gas outlets
- Outfitted to install IV pole and equipment table and appliances drawer
- Body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating suitable for all sectors and ICU , CCU

Ohad
MEDICAL
PRODUCTS


اوتلت

Medical Gases Outlet


O2
AIR
VAC
Ohad
Medical Products

اوتلت گاز های طبی
Outlet





اوتلت OT۷۳۷

- دارای دو سوپاپ ایمنی مطابق با استاندارد DIN
- دارای تنوع Air-VAC ,O_2 ,N_2O , CO_2
- دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی با قابلیت سفارش MRI
- دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای جهت جلوگیری از پرش آدابتور



Outlet OT737

- Stocked with two safety valves adheres to DIN Standard
- Includes variety of: Air–VAC ,CO_2, N_2O, O_2
- Fitting comes in two steel and plastic formats to order for MRI
- Two–stage ball inlet and outlet to prevent adapter from jumping





اوتلت Star

- مطابق استاندارد JIS دارای دو سوپاپ ایمنی
- دارای تنوع Air-VAC ,O_2, N_2O , CO_2
- دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی با قابلیت سفارش MRI



Star Outlet

- Adheres to JIS Standard stocked with two safety valves
- Includes variety of: N_2O, Air–VAC, O_2, CO_2
- Fitting comes in two steel and plastic formats with possibility to order for MRI use

اوتلت استیل گازهای طبی(استاندارد JIS / DIN)

- دارای دو سوپاپ ایمنی
- تمام فلز و مقاوم در برابر خوردگی
- دارای تنوع Air-VAC ,O_2 ,N_2O ,CO_2
- مطابق با استاندارد DIN با امکان تبدیل به JIS و مطابق آخرین استانداردهای اروپایی
- دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای و پین جهت جلوگیری از پرش آداپتور
- دارای مکانیزم قطع گاز هر اوتلت به تنهایی جهت سرویس و نگهداری(بدون نیاز به قطع ولوباکس بخش)

Stainless Steel Outlet

- Stocked with two safety valves
- Fully metal and resistant to abrasion
- Includes variety of: Air–VAC ,CO_2, N_2O, O_2
- Adheres to DIN Standard with option to alter to JIS
- Designed in line with latest international standards
- Two–stage ball inlet and outlet to prevent adapter from jumping
- Equipped with gas cut–off mechanism for each individual outlet for service and maintenance (eliminating the need to cut off the department's valve box)



اوتلت استیل گازهای طبی JIS



اوتلت استیل گازهای طبی DIN

اوتلت AGSS

- مخصوص دفع پسماند گاز N_2O

AGSS Outlet

- For the disposal of N_2O gas waste



ولو باکس
Valve Box



آلارم کنترل ولوباکس یکپارچه

- دارای نمایشگر آنالوگ گیج فشار و وکیوم با پرشر و وکیوم سوئیچ
- تولید یکپارچه به همراه آلارم و هشدار دهنده
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
- تولید به دو صورت افقی و عمودی مطابق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)

Integrated Alarm Control Valve Box

Touch Valve Box

- Analog pressure and vacuum gauge display with pressure switch and vacuum switch
- Integrated production with alarms and warnings
- All–aluminum lower body with electrostatic paint coating and galvanized steel door
- Production capacity both horizontal and vertical according to customer's order (output and input of pipes)



آلارم کنترل ولوباکس دیجیتال

- دارای سنسورهای دقیق
- دارای نمایشگر دیجیتال (seven–segment) و تولید بصورت یکپارچه
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
- تولید به دو صورت افقی و عمودی طبق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)

Digital Valve Box

- Stocked with accurate sensors
- Digital screen (seven–segment)
- Integrated production with alarms and warnings
- All–aluminum lower body with electrostatic paint coating and customized galvanized steel door



آلارم کنترل ولوباکس هوشمند لمسی

- دارای نمایشگر تمام لمسی رنگی با امکان ثبت محل استفاده
- دارای سنسورهای دیجیتال دقیق
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
- تولید یکپارچه به همراه آلارم هشدار دهنده تولید به دو صورت افقی و عمودی مطابق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)

Touch Smart Valve Box

- Colored, full touch screen , Designed to register location of use
- Stocked with accurate digital sensors
- Generation of report logs for alerts created in the system
- All-aluminum body with electrostatic paint coating and customized galvanized steel door
- Integrated production with alarms and warnings
- jProduction capacity both horizontal and vertical according to customer's order (output and input of pipes)

Ohad
MEDICAL
PRODUCTS

تابلوهای ایزوله اتاق عمل
Isolation Panel

تابلوهای ایزوله

تابلوهای ایزوله شرکت اوحد تأمین کننده برق ایزوله برای اتاقهای عمل و بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان ها می باشد این تابلوها بر اساس استانداردهای بین المللی در ظرفیتهای 3KVA تا 20KVA طراحی و تولید شده و دارای تأییدیه استاندارد جهانی از آزمایشگاه می باشد.

Isolation Panel

Isolated panels of Ohad company are supplies of isolated electricity for operating rooms and special care departments of hospitals. This isolating panels have certified by accredited laboratories based on latest edition of international standards with different rated powers.



تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه
Isolation Panel



درب تابلو ایزوله

- کاملا فلت و زیبا از جنس استینلس استیل با قابلیت نصب نمایشگر
- دسترسی راحت و سریع به قطع کنندههای ورودی و خروجی تابلو بوسیله درب بازشو
- دو عدد فن خنک کننده روی درب

Isolation Panel Door

- Completely flat and aesthetic made of stainless steel screens mounted and visible on the door
- Quick and easy access to panel's input and output breakers via opening door
- Two cooling fans on the door

ترانسفورماتور ایزوله

- قابل ارایه با توان‌های نامی 20KVA, 15KVA, 10KVA, 7.5KVA, 5 KVA, 3 KVA
- دارای توانی بالاتر از توان نامی ذکر شده روی ترانس و اتلاف حرارتی بسیار پایین
- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

Isolated Transformer

- Available with rated powers of 20KVA, 15KVA, 10KVA, 7.5KVA, 5KVA, 3KVA
- Exhibits power higher than that of the rated power listed on the transformer
- Features much lower heat loss than similar models
- Certified by accredited laboratories based on latest edition of international standards

(LIM (Line Isolation Monitoring

- قابلیت اضافه نمودن دستگاه EFL
- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو با وضوح بالا با امکان تست عملکرد
- هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
- اعلام خطای ولتاژ جریان بار و دمای ترانسفورماتور ایزوله روی نمایشگر دارای قطع کننده اتوماتیک ورودی و خروجی

- Designed to add EFL device
- Real–time display of the earth leakage current of the entire board with high resolution with possibility of testing
- Audio and visual warning when an earth leakage current error occurs
- Error notification of load current voltage and temperature of the isolated transformer on the display
- An automatic input and output Breaker

تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه
Isolation Panel

مدل EFL۹۸۰۱



- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
- هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
- قابلیت شناسایی محل ایجاد جریان نشتی ارت در سریعترین زمان ممکن

Model: EFL9801

- Real–time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation
- Audio and visual warning when an earth leakage current error occurs
- Identifies the location of earth leakage current in shortest time possible
- Error notification of load current voltage and temperature of the isolated transformer on the display
- Generates a visual warning for any channel or user that has an earth leakage current fault



مدل LIM۹۳۰۱

- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد صوتی و بصری

Model: LIM9301

- Real–time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation with Audio and visual warning

مدل LIM۱۱۶۹



- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد صوتی و بصری
- از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان نشتی ارت از نوع مقاومتی خازنی، ترکیبی متقارن و نامتقارن

Model: LIM1169

- Real–time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation with Audio and visual warning

ساعت با سه کرنومتر دیجیتال اتاق عمل

Operating Room Clock with Three Chronometers



مدل TENOR

- دارای نمایشگر دما و رطوبت
- مجهز به پانل کنترل ساعت مجزا
- تولید شده در دو مدل فریم پلاستیکی و استیل
- دارای یک عدد ساعت دیجیتالی بزرگ و سه عدد کرنومتر مجزا
- امکان ارتباط با شبکه BMS بیمارستان جهت هشدار وضعیت نامطلوب دما و رطوبت اتاق عمل

Model: Tenor

- Built temperature and humidity display
- Equipped with a separate clock control panel
- Produced in two plastic and steelframe models
- Includes large digital clock and three separate chronometers
- Designed to communicate with hospital's BMS network to warn of unfavorable temperature and humidity conditions in the operating room



پنل تنظیم ساعت

Clock Control Panel

جعبه پریز

Earth Package Socket Box









جعبه پریز

- پکیج کامل پریز و سوکت ارت
- قابلیت نصب انواع پریز قفل شو و روپوش دار

Earth Package Socket Box

- Complete package of outlets and earth sockets
- Stocked to install various types of lockable and covered sockets

Ohad
MEDICAL
PRODUCTS



مولدهای گاز های طبی
Medical Gas Generators

Oxygen
Generator

مولد گاز های طبی
Medical Gas Generators

پکیج اکسیژن ساز

پکیج اکسیژن ساز شرکت اوحد ، مخصوص بیمارستان ها و مراکز درمانی و همچنین مکان هایی که به اکسیژن با خلوص بالا نیاز دارند مناسب می باشد . روش جدا سازی اکسیژن از هوای این پکیج به صورت غربالگری مولکولی (PSA) می باشد که در تمام ساعات شبانه روز در طول سال بدون وقفه با سیستم ها و کنترل های بسیار دقیق ، نیاز تمام بیمارستان و مراکز خاص را تامین می نماید . با توجه به نیازهای متفاوت مراکز درمانی ، تولید پکیج های اکسیژن ساز اوحد با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰۰ لیتر می باشد که متناسب با تعداد تخت های بیمارستانی ، نیازهای آن ها محاسبه و منطقی ترین ظرفیت تولید و عرضه می گردد.




Oxygen Generator PackageManifold

The oxygen generator package of Ohad Company is suitable for hospitals and medical centers, as well as places that need high–purity oxygen. The method of separating oxygen from the air of this package is molecular screening (PSA), which meets the needs of all hospitals and special centers at all hours of the day and night throughout the year without interruption with very precise systems and controls. Considering the different needs of medical centers, the production of Ohad oxygen generator packages is with a capacity of 50 to 600 liters, which is calculated in proportion to the number of hospital beds, their needs and the most rational production and supply capacity. Graphical User Interface (HMI) Designed and exclusive to Ohad Company.

اکسیژن ساز کانتینری پرتابل

علاوه بر مزیت های پکیج های Bank Type سانترال مرکزی ، در محصولات کانتینری پرتابل بواسطه طراحی ساختاری و سازه ای بسیار عالی (پیش ساخته) نیاز به فضای کم و بدون پیش نیازهای خاص در محل و در کوتاهترین زمان مستقر و راه اندازی می‌شود و همچنین قابلیت حمل و جابجایی به دفعات را نیز میسر می سازد .



Portable Container Oxygen Generator

In addition to the advantages of the central Type Bank packages, in portable container products, due to the excellent structural and structural design (prefabricated), it requires little space and no special prerequi–sites, and can be installed and commissioned on site in the shortest time, and it also enables the ability to be transported and moved repeatedly.

Maximum Compactness
Minimum Sdace



Maximum compactness , minimum sdace		
model	Dimensions (mm)	Weight (kg)
OH–8	550×769×1672	306
OH–16	550×1039×1672	457
OH–24	550×1309×1672	609
OH–32	550×1579×1672	760
OH–40	550×1849×1672	912
OH–48	550×2119×1672	1063

Performance table

Flow (litter/min) with air inlet perssure 7 bar (g)					
Purity vol %O2	OH–8	OH–16	OH–24	OH–40	OH–48
90	48	96	145	238	283
93	46	94	141	232	274
95	45	92	138	227	270
Oxygen discharge pressure : 5 to 6 bar (g) 72 to 87 psig					

The use of the Dual Bank system will double or triple the abore mentioned flow rates

Oxy swiwg–oxygen production flow			
Oxy swing	PSA modulos	Oxygen95/production	
		Nm^2/n	scnf
OH–8	1	2/5	95
OH–16	2	5	190
OH–24	3	7/6	286
OH–32	4	10	380
OH–40	5	12/5	475
OH–48	6	14/8	562
OH–64	4+4	20	760
OH–80	5+5	25	950
OH–96	6+6	29/6	1125
OH–120	5+5+5	37/5	1425
OH–144	6+6+6	44/4	1685

Composed one master and one or two slave units.
– Feed air pressure .7/0 bar(y)/100psig
– Oxygen discharge pressure. 60bar(y):87 psig.
– Oxygen dew point = –60c/–76 fat Atmosphere pressure.

مولد گاز های طبی
Medical Gas Generators

پکیج هوای فشرده

هـوای فشـرده مدیـکال تولیـدی طبـق پروتکل های خاص و کلاس اسـتاندارد ۱-۴-۱ خشـک،عاری از رطوبت ،باکتری و روغن میباشـد.
در طراحـی وسـاخت پکیـج هـوای فشـرده بـا ظرفیـت هـای متفـاوت مطابـق اسـتاندارد HTM ۲۰۲۲ ،از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا بواسـطه ارائـه خدمـات بهـتر و افزایـش طـول عمـر قطعـات لحـاظ گردیـده اسـت.

کاربرد هوای فشرده مدیکال

- هـوای فشـرده مدیـکال در برخـی از بخـش هـای بیمارسـتان همچـون ICU، اتـاق عمـل، اورژانـس، نـوزادان و CSR و بخـش هـای بسـتری کاربـرد دارد.
- قطعـات اسـتفاده شـده در ایـن سیسـتم از جنـس پنوماتیـک بـوده و از آخریـن تکنولـوژی هـا اسـتفاده گردیـده و ایـن امـر طـول عمـر قطعـات را افزایـش خواهـد داد.
- از لحاظ ایمنی، سیستم هوای فشرده آتش سوزی و انفجار ندارد.









Medical compressed air package

The medical air package produced according to special protocols 1–4–1 is dry, free of moisture , bacte–ria and oil and in many cases , it is mixes with oxygen for use by patients. In the design and manufacture of compressed air package with different capacities according to the standard HTM 2022 , the latest technology of the world has been taken into account by providing better services and increasing the life

time of the parts.

Application of medical compressed air

Medical compressed air is used in some hospital wards such as ICU , CCU , operation room , emergency room , neonates and CSR.

The parts used in the system are pneumatic and the latest technologies are used and this will increase the life span of the parts.

In terms of safety , the compressed air system did nor fire or explode.





پکیج وکیوم مرکزی

پکیج وکیوم مرکزی بیمارستانی در بخش خدمات درمانی مکش مایعات ترشحات بدن ،بافت ها و گاز ها تحت پروتکل های خاص تجهیزات پزشکی عمل می نامند.
لذا پکیج وکیوم مدیکال میبایست با رعایت استانداردهای NFPA۹۹ و ASME Section ۵ وASME Section ۸ و... طراحی ،تولید دقیق همراه باشد.

- هوشمند سازی سیستم عملکرد
- دارای سنسور By pass جهت حمایت از سنسور اول
- قابلیت تنظیم Set point بالا و پایین در هر دو سنسور
- فیلتر آنتی باکتریال
- آبشنال بودن با قابلیت سفارشی سازی مطابق نظر مشتری در سخت افزار و نرم افزار
- رابط گرافیکی کاربری (HMI) اختصاصی سازی شرکت اوحد

Central vacuum package

The central vacuum package of a hospital works in the department of medical services for suctioning liquids and body secretions. Tissues and gasses under special protocols of medical equipment.
Medical vacuum package must comply with ASME Sections 8 , ASME Section 5 and NFPA 99 standards and accurate production design.
The central vacuum package of a hospital works in the department of medical services for suctioning liquids and body secretions. Tissues and gasses under special protocols of medical equipment.
Medical vacuum package must comply with ASME Sections 8 , ASME Section 5 and NFPA 99 standards and accurate production design.



منیفولد
Manifold





منیفولد هوشمند

- قابلیت اتصال به ۲ هدر تمام اتوماتیک با شیر اطمینان خودکار
- پرشر سوئیچ قابل تنظیم (۴ تا ۷ بار) جهت ارسال سیگنال به آلارم
- دارای کلید مینیاتوری ۲ آمپر چراغ سیگنال مجزا جهت هر خط و هیتر ۱۸۰ وات مجزا مخصوص گاز CO_2 می باشد.
- طراحی سازه ای مناسب
- هوشمند سازی سازگار مکانیزم عملکردی دستگاه
- نصب آسانتر
- بهینه سازی حد مصرف گاز کپسول ها
- رابط کاربردی گرافیکی (HMI) طراحی و اختصاصی شرکت اوحد
- دارای سه مرحله آلارم اطلاع رسانی (خط اصلی – خط ذخیره و خط مصرف)

Smart Manifold

- Equipped ability to connect to two fully automatic header with automatic safety valve
- Adjustable pressure switch (4 to 7 bar) to send a signal to the alarm
- Includes 2 Amp miniature switch, a separate signal light for each line and a separate 180–watt heater for CO_2 gas.
- Suitable structural design
- Compatible intelligence of the device's functional mechanism
- Easier installation
- Graphical user interface (HMI) (designed and exclusive to Ohad Company)
- Optimizing the gas consumption limit of the capsules
- Has three stages of notification alarms (main line – reserve line and emergency line)


DİKKAT
ENFEKTE
ATIK

Ohad
MEDICAL
PRODUCTS



چراغ های بیمارستانی
Medical Lighting



چراغ اتاق عمل
Surgical Lighting

چراغ اتاق عمل

- دارای صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ
- دارای دسته جابجایی مجزا برای هر بازو
- دارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر با قابلیت نصب مانیتور
- قابلیت تنظیم قطر پاشش نور از ۱۸۰ میلیمتر تا ۲۸۰ میلیمتر با قابلیت تنظیم دمای نور (3000k - 5000k)

Surgical Lighting

- Separate control panel for each light
- Separate movement handle for each arm
- High–quality camera to connect to the screen with the ability to install a monitor
- Option to adjust the light field diameter from 180 mm to 280 mm
- Ability to adjust color temperature from 3000 Kelvin to 5000 Kelvin







نگاتوسکوپ
Medical Negatoscope

نگاتوسکوپ

- مدل های توکار و روکار
- دارای کلید تنظیم شدت نور با توان مصرفی ۵۰-
- نگاتوسکوپ پیشرفته با ابعاد متغیر و کم مصرف
- دارای نور یکنواخت با دمای رنگ بالا و شدت نور استاندارد
- تولید شده با بدنه استنلس استیل ۳۰۴ با طراحی زیبا و متمایز از نگاتوسکوپهای موجود در بازار
- قابلیت تولید در مدل های یک تا چهار خانه مجهز به سوییچ اتوماتیک تشخیص فیلم

Medical Negatoscope

• Built–in and mounted models
• Equipped with light intensity adjustment key
• Cutting–edge negatoscope with variable dimensions and low consumption
• Uniform lighting with high color temperature and standard light intensity
• Stocked with main power switch and protector fuse with access from outside device
• Equipped with an automatic film detection switch for each panel
• Produced with a 304 stainless steel body with an elegant design; distinguished from other negato–scopes in the market
• Produced in single–panel, double–panel, triple–panel and quadruple–panel models with separate con–trol keys



Exterior dimensions / 770 mm x 570 mm x (40) mm
Display dimensions / 708 mm x 450 mm
Input power / 110–240 VAC – 50Hz
Power consumption / 50
LED/ Light source
Range of changes in lighting amount / m 12000 – 3000,cd
Time stayed on / 24
Weight / 10 kg





فلومتر

- دارای شیر تنظیم جریان خروجی و سیستم هشدار صوتی انسداد سیستم
- دارای گیج فشار با صفحه ۶ سانتیمتری
- قابلیت اتصال به انواع آداپتور اکسیژن رزوه ای با رزوه ۱/۸ اینچ
- دارای مخزن شفاف و مدرج به حجم ۱۲۰۰ سی سی از جنس پلی کربنات (نشکن)

Flow Meter

• Includes output flow adjustment valve
• Equipped with polycarbonate graduated glass (shatterproof) with ceramic filter
• Designed to connect to various threaded oxygen adapters with a 1.8 inch thread
• Polycarbonate gauge calibrated from 0 to 10 liters per minute (shatterproof)



ساکشن

- دارای شیر تنظیم جریان خروجی و سیستم هشدار صوتی انسداد سیستم
- دارای لیوان مدرج از جنس پلی کربنات (نشکن) با قابلیت سرامیکی
- قابلیت اتصال به انواع آداپتور اکسیژن رزوه ای با رزوه ۱/۸ اینچ
- دارای گیج مدرج ۰ تا ۱۰ لیتر بر دقیقه از جنس پلی کربنات (نشکن)

Suction

• Adjustable suction pressure with Adjustable in 3 modes
• Pressure gauge with 6 cm screen
• Designed to separate regulator to replace and autoclave the tank
• Transparent and graduated polycarbonate tank with a volume of 1200 cc (shatterproof) with automatic shutdown system