

Продвинутое использование git

Илья Колонтырский¹

6 марта, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы


Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is "irkolontirskiy@irkolontirskiy:~". The user has entered the command "pnpm setup". The output shows that new lines were appended to the ".bashrc" file. It then displays the configuration changes made, including setting "PNPM_HOME" and updating the "PATH" environment variable. Finally, it instructs the user to source the ".bashrc" file to start using pnpm.

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/irkolontirskiy/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/irkolontirskiy/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/irkolontirskiy/.bashrc
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$ source ~/.bashrc
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$
```

Рис. 1: Node.js

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$ pnpm add -g commitizen
```

Update available! 8.12.0 → 8.15.4.
Changelog: <https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4>
Run "pnpm add -g pnpm" to update.

Follow @pnpmjs for updates: <https://twitter.com/pnpmjs>

```

Packages: +152
+-----+
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.3.3: 5,76 MB/5,76 MB, done
Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done

/home/irkolontirskiy/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.0

Done in 5.5s
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$
```

Рис. 2: установка commitizen

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$ pnpm add -g standard-changelog  
Packages: +56  
+-----+  
Progress: resolved 208, reused 152, downloaded 56, added 56, done  
  
/home/irkolontirskiy/.local/share/pnpm/global/5:  
+ standard-changelog 5.0.0  
  
Done in 3.4s  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$
```

Рис. 3: установка standard-changelog




Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy: ~/git-extended$
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git add .
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:   Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
(1) y
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 6cd2dd0] chore: y
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 488 байтов | 488.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:ilyakolontirskiy/git-extended.git
9ab5be0..6cd2dd0 master -> master
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/irkolontirskiy/git-extended/.git/hooks]
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git push --all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ilyakolontirskiy/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:ilyakolontirskiy/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

31 Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
✓ created CHANGELOG.md
✓ output changes to CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 8255bad] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github


```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git push --all  
Перечисление объектов: 6, готово.  
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.  
При сжатии изменений используется до 6 потоков  
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.  
Запись объектов: 100% (5/5), 558 байтов | 558.00 КиБ/с, готово.  
Всего 5 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.  
To github.com:ilyakolontirskiy/git-extended.git  
    6cd2dd0..a3188e4  develop -> develop  
    6cd2dd0..e02d11a  master -> master  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git push --tags  
Перечисление объектов: 1, готово.  
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.  
Запись объектов: 100% (1/1), 160 байтов | 160.00 КиБ/с, готово.  
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0  
To github.com:ilyakolontirskiy/git-extended.git  
    * [new tag]      1.0.0 -> 1.0.0  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md  
https://github.com/ilyakolontirskiy/git-extended/releases/tag/v1.0.0  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch  
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»  
  
Summary of actions:  
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'  
- You are now on branch 'feature/feature_branch'  
  
Now, start committing on your feature. When done, use:  
  
    git flow feature finish feature_branch  
  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ touch test2  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch  
Переключились на ветку «develop»  
Эта ветка соответствует «origin/develop».  
Уже актуально.  
Ветка feature/feature_branch удалена (была a3188e4).  
  
Summary of actions:  
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'  
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted  
- You are now on branch 'develop'  
  
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток



```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ gedit package.json
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ standard-changelog
output changes to CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 bf940bc] chore(site): update changelog
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 4 +++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 4 +++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была bf940bc).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 0, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/git-extended$ cd
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~$ cd work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ npm init
Wrote to /home/irkolontirskiy/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/package.json

{
  "name": "os-intro",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}


irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add .
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:   Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
(1) y
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 7dd5898] chore: y
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория



```
git flow release finish '1.0.0'

irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ standard-changelog --first-release
output changes to CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 037e503] chore(site): add changelog
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 ++-----
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(Используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 ++-----
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была 037e503).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

irkolontirskiy@irkolontirskiy:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.