

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О.И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

по курсу: WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Изучение технологии каскадных таблиц стилей и приобретение навыков ее использования.

2. Задание

Используя веб-страницы из предыдущей работы, создайте внешнюю, внутреннюю и встроенную таблицы стилей с различными типами селекторов. Оформите шрифт (имя, размер в абсолютных и относительных единицах, жирность, начертание, цвет) и задайте параметры для заголовков H1 и H2 на первой странице. На второй странице в контейнере `<div>` примените стили к тексту (оформление, горизонтальное и вертикальное выравнивание, высоту строки, межбуквенный и межсловный интервал, отступ красной строки, тень), к спискам (вид и позицию маркеров и нумерации), а также к обрамлению контейнера (тип, цвет, толщину рамки и скругление углов). Установите разный цвет фона для страниц, используйте псевдоклассы для изменения цвета гиперссылок и прозрачности изображений при наведении курсора.

3. Ход работы

В качестве основы использованы страницы из ЛР1. Подключён внешний файл стилей, в разметку добавлены внутренние блоки `<style>` и пример встроенного стиля. Задано оформление шрифтов и заголовков, параметры текста на второй странице в отдельных блоках, стили списков, рамка контейнера, разный фон для первой и второй страницы, псевдоклассы для ссылок и изображения. Проверены согласованность оформления и работа селекторов. Результат проделанной работы представлен на рисунках 1 – 2.

Немного обо мне

Встроенный стиль: этот абзац выделен жирностью 500 и цветом текста для демонстрации inline-оформления (п. методички ЛР2).

Примеры жирности в одном абзаце: лёгкий текст (300), **средний (500)**, **жирный (700)**.

Меня зовут Лаврешин Илья, я учусь на направлении, связанном с информационными технологиями. Подготовку в области web-технологий я получал самостоятельно по открытым материалам в интернете. Мне интересно углубить знания HTML, CSS и основ клиентской разработки, чтобы уверенно создавать доступные и аккуратно оформленные веб-страницы.

Мои любимые поэты и их произведения

- I. А. С. Пушкин
 - [Зимнее утро](#)
 - [Осень \(отрывок\)](#)
- II. М. Ю. Лермонтов
 - [Парус](#)
 - [Утро в горах](#)
- III. А. А. Ахматова
 - [Гость](#)
 - [Молитва](#)

[Скачать дополнительный текстовый документ \(.docx\)](#)

Связаться по электронной почте: ilyalavreshin@gmail.com

Рисунок 1 – Первая страница

Пример оформления текста: подчеркнутый, с увеличенным межстрочным интервалом, красной строкой и тенью.

Второй фрагмент: зачёркнутый центрированный текст с иным межсимвольным и межсловным интервалом:

Третий фрагмент: надчёркнутый, выровненный вправо. Формула: $E = mc^2$, индекс: H_2O . ● Маленькое изображение в строке с выравниванием по вертикали.

Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись...

Осень (отрывок)

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса...

Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..

Утро в горах

Собрались тучки золотые,
Румянец дня уж гаснет...

Гость

Я жду его — вечерний гость,
Его приветный шорох у дверей...

Молитва

Дай мне сегодняшний день,
Господи, и ничего больше не надо...



Рисунок 2 – Вторая страница

4. Выводы

В ходе работы изучена роль каскадных таблиц стилей в оформлении страниц. Закреплено использование внешней, внутренней и встроенной таблиц стилей, применение разных типов селекторов. Отработаны свойства шрифта и текста, оформление списков, рамки контейнеров, фона страниц, а также псевдоклассы для ссылок и изображений. Понятно, как разделить содержание (HTML) и представление (CSS) и добиться единообразного оформления нескольких страниц.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

index.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Лабораторная работа №2 — обо мне</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">

  <style>

    /* Внутренняя таблица стилей — дополнение к внешней */

    hr {

      border: none;

      border-top: 2px dashed #94a3b8;

      margin: 1.5rem 0;

    }

    body.home ol > li {

      margin-bottom: 0.5rem;

    }

  </style>

</head>

<body class="home">

  <h1>Немного обо мне</h1>

  <p class="intro" style="font-weight: 500; color: #0c4a6e;">

    Встроенный стиль: этот абзац выделен жирностью 500 и цветом текста для
    демонстрации inline-оформления.

  </p>
```

<p class="intro">

Примеры жирности в одном абзаце:

лёгкий текст (300),</p>

средний (500),</p>

жирный (700).</p>

</p>

<p id="lead">

Меня зовут Лаврешин Илья, я учусь на направлении, связанном с информационными технологиями.

Подготовку в области web-технологий я получал самостоятельно

по открытым материалам в интернете. Мне интересно углубить знания HTML, CSS и основ клиентской

разработки, чтобы уверенно создавать доступные и аккуратно оформленные веб-страницы.

</p>

<hr>

<h2>Мои любимые поэты и их произведения</h2>

А. С. Пушкин

Зимнее утро

Осень (отрывок)

М. Ю. Лермонтов

Паpus

Утpo в гopax

А. А. Ахматова

Гocть

Молитва

<p>

Скачать дополнительный текстовый документ (.docx)

</p>

<p>

Связаться по электронной почте:

ilyalavreshin@gmail.com

</p>

</body>

</html>

poems.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Стихотворения — ЛР2</title>

<link rel="stylesheet" href="css/main.css">

<style>

/* Внутренняя таблица стилей для второй страницы */

.poem-stack article {

padding-bottom: 0.5rem;

border-bottom: 1px dotted #cbd5e1;

}

.poem-stack article:last-of-type {

border-bottom: none;

}

</style>

</head>

<body class="poems-page">

<div class="experiment-panel">

<p class="row-a">

Пример оформления текста: подчёркнутый, с увеличенным межстрочным интервалом, красной строкой и тенью.

</p>

<p class="row-b">

Второй фрагмент: зачёркнутый центрированный текст с иным межсимвольным и межсловным интервалом.

</p>

<p class="row-c">

Третий фрагмент: надчёркнутый, выровненный вправо. Формула: $E = mc^2$, индекс: H^2O .

Маленькое изображение в строке с выравниванием по вертикали.

</p>

</div>

<div class="poem-stack">

<article id="pushkin-zimnee">

<h2>Зимнее утро</h2>

<p>

Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись...

</p>

</article>

<article id="pushkin-osen">

<h2>Осень (отрывок)</h2>

<p>

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса...

</p>

</article>

<article id="lermontov-parus">

<h2>Парус</h2>

<p>

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

</p>

</article>

<article id="lermontov-utro">

<h2>Утро в горах</h2>

<p>

Собрались тучки золотые,

Румянец дня уж гаснет...

</p>

</article>

<article id="ahmatova-gosti">

<h2>Гость</h2>

<p>

Я жду его — вечерний гость,

Его приветный шорох у дверей...

</p>

</article>

```
<article id="ahmatova-molitva">

  <h2>Молитва</h2>

  <p>

    Дай мне сегодняшний день,<br>

    Господи, и ничего больше не надо...

  </p>

</article>

</div>


<p>

  <a href="index.html" title="На главную страницу лабораторной работы">

    

  </a>

</p>

</body>

</html>
```

main.css

```
@charset "UTF-8";

body.home {

  font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

  background-color: #f0f9ff;

  margin: 0;

  padding: 1.5rem;

  line-height: 1.45;

}
```

```
body.poems-page {  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;  
    background-color: #fff7ed;  
    margin: 0;  
    padding: 1.5rem;  
}
```

```
/* Заголовки 1–2 уровней: размер и цвет (п.1 методички) */
```

```
body.home h1 {  
    font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;  
    font-size: 2rem;  
    font-weight: 800;  
    color: #0f172a;  
}
```

```
body.home h2 {  
    font-size: 1.5rem;  
    font-weight: 600;  
    color: #1d4ed8;  
}
```

```
p.intro {  
    font-size: 16px;  
}
```

```
/* Несколько значений жирности шрифта (п.1) */
```

```
span.w300 {
```

```
font-weight: 300;  
}
```

```
span.w500 {  
    font-weight: 500;  
}
```

```
span.w700 {  
    font-weight: 700;  
}
```

```
#lead {  
    font-size: 1.05em;  
    font-weight: 400;  
    font-style: normal;  
    color: #334155;  
}
```

```
/* Списки (п.3) */  
body.home ol {  
    list-style-type: upper-roman;  
    list-style-position: outside;  
}
```

```
body.home ol ul {  
    list-style-type: square;  
    list-style-position: inside;
```

```
}
```

```
/* Псевдоклассы ссылок и изображения (п.6) */
```

```
body.home a:link {  
    color: #2563eb;  
}
```

```
body.home a:visited {  
    color: #6d28d9;  
}
```

```
body.home a:hover {  
    color: #dc2626;  
}
```

```
body.poems-page a:link {  
    color: #0369a1;  
}
```

```
body.poems-page a:visited {  
    color: #7c3aed;  
}
```

```
body.poems-page a:hover {  
    color: #b45309;  
}
```



```
body.poems-page a:hover img {  
    opacity: 0.85;  
}
```

```
/* Контейнер на 2-й странице: рамка (п.4) */
```

```
div.experiment-panel {  
    border-style: solid;  
    border-color: #0ea5e9;  
    border-width: 3px;  
    border-radius: 12px;  
    padding: 1rem 1.25rem;  
    margin-top: 1.5rem;  
    background-color: #ffffffcc;  
}
```

```
/* Текстовые эксперименты внутри панели (п.2) */
```

```
.experiment-panel .row-a {  
    text-decoration: underline;  
    text-align: left;  
    line-height: 1.9;  
    letter-spacing: 0.08em;  
    word-spacing: 0.35em;  
    text-indent: 2.5rem;  
    text-shadow: 1px 1px 2px rgba(15, 23, 42, 0.25);  
}
```

```
.experiment-panel .row-b {
```

```
text-decoration: line-through;
text-align: center;
line-height: 2.2;
letter-spacing: -0.02em;
word-spacing: 0.1em;
text-indent: 0;
}
```

```
.experiment-panel .row-c {
  text-decoration: overline;
  text-align: right;
  line-height: 1.5;
}
```

```
.experiment-panel .inline-mix img {
  vertical-align: middle;
  margin-right: 0.35rem;
}
```

```
.experiment-panel sup {
  vertical-align: super;
  font-size: 0.75em;
}
```

```
.experiment-panel sub {
  vertical-align: sub;
  font-size: 0.75em;
}
```

```
}
```

```
body.poems-page article h2 {  
  font-weight: 700;  
  font-style: italic;  
  color: #0f172a;  
}
```

```
body.poems-page article + article {  
  margin-top: 1.25rem;  
}
```