



ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tam otomatik sistem




Sensör hareketlilik algılandığında sistemi otomatik başlatır.

Kişi içерiden geçerken dezenfekte işlemi gerçekleşir


Sistem zaman ayarlıdır. Kendini belirlenen süre sonunda kapatır.

BOYUTLAR



DETAYLAR

Kullanım Detayları



Kolay Bakım

Kapaklı sistem sayesinde devre ekipmanlarına kolay ulaşım sağlanır..




İleri Seviye Dezenfekte

Sensörlü el dezenfektanı ile daha üst düzey dezenfektasyon sağlarken dahili infrared termometresi ile kullanıcıların ateşlerini anlık olarak ölçerek hastalık belirtilerini kontrol eder.



Nozul

Çok yönlü konumlandırılmış nozullar ile dezenfekte edilmemiş alan bırakılmamaktadır.




Kullanılan nozul kapakları sayesinde tıkanıklık yada farklı sorunalar yaşanan nozullara hızlı ulaşım ve değişim sağlanır.



Sensör

Ürünün üst tarafında merkezî olarak konumlandırılmış sensör, hareketi algılayarak sistemi çalıştırır.

SERTİFİKALAR



CE Sertifikası



ISO Belgesi