



**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 2**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**




**Disusun oleh:**  
**Muhammad Ilyas Muzakki (2609106049)**  
**Kelas (B1 '26)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

## 1. Flowchart





Pada flowchart ini digunakan tiga jenis simbol:

1. **Terminator (lingkaran/oval)** digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program, yaitu **Start** dan **End**.

2. **Processing (persegi panjang)** digunakan untuk menunjukkan proses deklarasi variabel, pembuatan list, serta seluruh proses perhitungan yang dilakukan oleh program.
3. **Output (jajar genjang)** digunakan untuk menunjukkan proses menampilkan hasil program menggunakan perintah `print()`.

#### **Alur program:**

Alur program dimulai dari **Start**, kemudian dilanjutkan dengan proses deklarasi dan pemberian nilai pada variabel harga makanan, pajak GoJek, dan variabel lainnya. Setelah itu, program membuat list `harga_makanan` yang berisi seluruh harga makanan.

Selanjutnya dilakukan proses perhitungan total harga seluruh makanan dan penambahan pajak GoJek. Program kemudian menghitung konversi total harga dari IDR ke EUR menggunakan nilai tukar yang telah ditentukan.

Setelah itu, program menghitung jumlah data makanan menggunakan fungsi `len()` dan menghitung nilai rata-rata. Program juga melakukan perbandingan antara nilai `nim` dan `rata_rata` menggunakan operator `!=` untuk menghasilkan nilai Boolean.

Setelah seluruh proses selesai, program menggunakan simbol **Output** untuk menampilkan total harga dalam IDR, total harga dalam EUR, nilai rata-rata, dan hasil Boolean.

Alur kemudian berakhir pada simbol **End**.

## **2. Deskripsi Singkat Program**

Program ini dibuat untuk menghitung total harga dari enam jenis makanan yang telah ditentukan. Program menjumlahkan seluruh harga makanan kemudian menambahkan pajak GoJek sebesar Rp5.000.

Selain menghitung total harga dalam Rupiah, program juga melakukan konversi total harga ke Euro menggunakan nilai tukar sebesar Rp20.441 untuk 1 EUR. Program kemudian menghitung jumlah data makanan menggunakan fungsi `len()` dan menghitung nilai rata-rata berdasarkan total harga setelah pajak.

Pada bagian akhir, program membandingkan nilai NIM dengan nilai rata-rata menggunakan operator `!=` untuk menghasilkan nilai Boolean. Hasil dari seluruh proses kemudian ditampilkan berupa total harga dalam IDR, total harga dalam EUR, nilai rata-rata, dan hasil Boolean.

Program ini bertujuan untuk menerapkan penggunaan variabel, list, operasi aritmatika, fungsi `len()`, konversi tipe data menggunakan `int()`, serta operator perbandingan Boolean dalam Python.

### 3. Source Code

#### A. Inisialisasi

```
makanan_1 = int (15000)
makanan_2 = int (16000)
makanan_3 = int (19000)
makanan_4 = int (20000)
makanan_5 = int (21000)
makanan_6 = int (22000)
harga_makanan = [makanan_1,makanan_2,makanan_3,makanan_4,makanan_5,makanan_6]
pajak_gojek = int (5000)
```

#### B. Perhitungan total dan pajak

```
total = int (harga_makanan[0] + harga_makanan[1] + harga_makanan[2] + harga_makanan[3]
+ harga_makanan[4] + harga_makanan[5])
total_pajak = int (total + pajak_gojek)
```

#### C. Konversi harga ke EUR

```
euro = int (20441)
total_euro = int (total_pajak /euro)
```

#### D. Perhitungan jumlah data dan rata rata

```
banyak_data = len(harga_makanan)
rata_rata = int (total_pajak / banyak_data)
```

#### E. Boolean

```
nim = int (49)
boolean = nim != rata_rata
```

## F. Menampilkan output

```
print ("Total harga yang harus dibayar dalam IDR: ",total_pajak)
print ("Total harga yang harus dibayar dalam EUR: ", total_euro )
print ("Nilai rata-rata: ", rata_rata)
print ("Boolean: ", boolean)
```


## 4. Hasil Output



The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window open. The terminal displays the output of a Python script executed in a PowerShell environment. The output shows the total price in IDR (118000), the total price in EUR (5), the average value (19666), and a boolean value (True). The terminal prompt is PS C:\praktikum-apd-2026>.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/praktikum-apd-2026/B1/p
ostest/posttest-apd-2/2609106049-Muhammad_Ilyas_Muzakki-PT-2.py
Total harga yang harus dibayar dalam IDR:  118000
Total harga yang harus dibayar dalam EUR:  5
Nilai rata-rata:  19666
Boolean:  True
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

## 5. Git add




The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window open. The terminal displays the execution of the git add command in a PowerShell environment. The output shows the command being executed and the prompt returning to PS C:\praktikum-apd-2026>.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file yang telah dibuat ke dalam staging area Git. Pada tahap ini, file yang akan disimpan dalam commit dipersiapkan terlebih dahulu.


## 6. Git commit



```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "final"
[main 880ea25] final
3 files changed, 21 insertions(+), 5 deletions(-)
create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-2/2609106049-Muhammad_Ilyas_Muzakki-PT-2.py
delete mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-2/makanan.py
delete mode 100644 studikasuk.py
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam repository lokal. Commit juga diberikan pesan agar perubahan yang disimpan dapat diketahui.

## 7. Git Push



```
delete mode 100644 studikasuk.py
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 733 bytes | 244.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ilyasstilllearning/praktikum-apd-2026.git
2540f6d..880ea25 main -> main
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah disimpan pada repository lokal ke repository remote, sehingga file dan perubahan program dapat tersimpan pada repository online.