


Grundlagen des modernen Weinbaus


Wein-Workshop

Bewirtschaftungs- formen






Konventioneller Weinbau



Ökologischer Weinbau




Biodynamischer Weinbau (Demeter)





Der Jahreszyklus im Weinberg



Die 4 Säulen des Terroirs

Klima


Boden

Lage

Tradition



Das Klima ist die Energie



SONNE & TEMPERATUR
BEEINFLUSSEN ZUCKER &
REIFE DER AROMEN



NIEDERSCHLAG BEEINFLUSST
WACHSTUM



KÜHLE NÄCHTE SORGEN FÜR
SÄURE

Der Boden ist das Fundament



JEDER BODEN SPEICHERT
WASSER & WÄRME ANDERS



REBEN HASSEN NASSE
FÜSSE



TIEFE WURZELN SORGEN
FÜR WIDERSTAND

Die Lage ist entscheidend



EXPOSITION
SONNENEINSTRALUNG



HÖHE
LUFTSTRÖMUNG & UV STRALUNG



GEWÄSSER
REFLEKTIERT DIE SONNE

Die Tradition – der menschliche Faktor



DIE WAHL DER REBSORTE



REBERZIEHUNG UND LAUBARBEIT




ERTRAGSBESCHRÄNKUNG

Aufbau der Rebe


Wurzeln

Pflanze


Traube




Wurzeln das unterirdische System



Die Rebe ist ein Tiefwurzler, nimmt so Wasser und Mineralstoffe auf



Die amerikanische Wildrebe ist resistent gegen die Reblaus



Der Wurzelstock bestimmt den Umgang mit Trockenheit und Nährstoffen

Pflanze die Architektur



Der Stamm ist das Leitungssystem für Nährstoffe



Nur aus den Knospen des einjährigen Holzes wachsen im Frühjahr Fruchttragende Triebe



Die Blätter sind die Solarpanels, sie produzieren durch Photosynthese Zucker



Gescheine sind die Blütenstände der Reben, durch Selbstbefruchtung entstehen die Trauben




Weinreben ist eine Liane, mit ihren Ranken hält sie sich am Rahmen fest

Traube

die Frucht im Detail



Rappe (Stielgerüst) enthält viele Gerbstoffe und wird meistens entfernt



Beerenhaut, der Sitz der Farbstoffe, Aromen und Gerbstoffe



Fruchtfleisch besteht zum Grossteil aus Wasser, Zucker & Säure



Kerne enthalten Bitterstoffe und Öle

Erziehungsformen

- Gobelet / Buscherziehung
- Bodenerziehung
- Guyot - Erziehung / Spaliererziehung
- Kordon – Erziehung
- Einzelpfahlerziehung
- Pergola - Erziehung

Gobelet / Buscherziehung



Vorteil:

- Sonnenschutz
- Wassermanagement
- Bodenwärme

Bodenerziehung



Vorteil:

- Frostschutz
- Windschutz
- Bodenwärme
- Feuchtigkeitsschutz

Guyot – Erziehung Spaliererziehung



Vorteil:

- Sonnenexposition
- Belüftung
- Mechanisierung
- Leichte Pflege

Kordon – Erziehung



Vorteil:

- Windstabilität
- Einfacher Rebschnitt
- Mechanisierung
- Einheitliche Belüftung

Einzelpfahl - Erziehung



Vorteil:

- Bewirtschaftung in Steillagen
- Optimale Lichtnutzung
- Bodenwärme
- Individuelle Pflege


Pergola - Erziehung



Vorteil:

- Schutz vor Hitze & Sonnenbrand
- Optimale Flächennutzung
- Belüftung in feuchten Gebieten
- Komfort bei der Ernte

Der Jahreszyklus





Winterruhe



Saftrückzug: die Pflanze zieht Nährstoffe aus den Trieben zurück in das alte Holz und die Wurzeln



Bodenbelebung: während der Ruhephase werden Präparate ausgebracht um die Wurzelbildung im Frühjahr zu stimulieren



Frost: mässige Kälte reduziert Schädlinge, wobei Extremfrost das Holz schädigen kann



Instandsetzung: Zeit für Reparaturen von Drahtrahmen und Pfählen im Weinberg

Rebschnitt



Wuchslenkung: Schnitt bestimmt Form des Rebstocks. Ziel ist gute Durchlüftung und Besonnung der Blätter



Sanfter Rebbschnitt: Nur in das junge Holz schneiden, das verhindert grosse Wunden und schützt die Saftleitbahnen



Ertragsregulierung: Je weniger Knospen, desto geringer die Menge mit höherer Konzentration und Qualität der Trauben



Biodynamischer Zeitpunkt: Bei abnehmendem Mond, da der Saftfluss dann am geringsten ist.

Austrieb & Blüte



Das Bluten: Bevor die ersten Blätter sprießen, tritt Saft an den Schnittstellen aus – ein Zeichen, dass die Wurzeln wieder aktiv Wasser ziehen.



Wollstadium & Aufbrechen: Knospenschwellen an, brechen auf und die ersten grünen Triebspitzen kommen hervor



Selbstbestäubung: Die Rebe ist ein Zwitter und benötigt keine Bienen. Wind verteilt die Pollen von den Staubbeuteln auf die Narbe.



Verrieseln: Regen oder starke Kälte führen dazu, dass die Blüten nicht befruchtet werden, was den Ertrag massiv mindert.

Laubarbeit



Ausbrechen: Entfernen von überflüssigen Trieben am Stamm und aus dem Inneren des Stocks, damit die Kraft direkt in die Fruchttriebe fließt.



Entblättern: Gezieltes Entfernen von Blättern in der Traubenzone. Bessere Belüftung oder Sonnenschutz



Gipfeln (Kappen): Das Einkürzen der Triebspitzen im Sommer, um das Längenwachstum zu stoppen und die Energie in die Reife der Beeren umzuleiten.



Geiztrieb-Management: Entfernen von Seitentrieben („Geizen“), um eine zu dichte Laubwand zu vermeiden.

Véraison



Optische Veränderung: Die Trauben verlieren ihre grüne Farbe (Chlorophyllabbau).



Stoffwechsel-Update: Zuckeranstieg, Säureabbau, Aromabildung



Physikalische Merkmale: Schale wird weich und elastisch, Volumen nimmt durch Wassereinlagerung zu.



Bedeutung für Winzer: Startschuss für die Reifekontrolle, Zeitpunkt für Ertragsreduzierung

Lese



Bestimmung des Zeitpunkts: Messung der Zuckerreife (Mostgewicht), Säurereife, Physiologische Reife (Aromen), reife Tannine




Witterung: Ein trockenes Zeitfenster ist ideal, um Fäulnis und eine Verwässerung des Mosts durch Regen zu vermeiden.



Erntemethoden: Handlese ist schonend und qualitätsorientiert, jedoch Kosten & Zeitintensiv. Maschinenlese ist Kosteneffizient. Meistens in den frühen Morgenstunden.



Logistik & Kellerwirtschaft: Trauben unbeschadet, selektiert und schnell verarbeiten. Oxidation und wilde Gärung verhindern.



Danke