

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

Campagne #19

Projet: Projet #17

Version: N/A

Environnement: Environnement #12

Date: 03/06/2026 14:14

REUSSI

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
1	1	0	0	365.0 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: N/A

Premiere campagne

Informations du contexte

Projet	Projet #17
Description	N/A

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
Test #32	UNIT	N/A	N/A	IA

Environnement

URL Web	N/A
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Test #32

SUCCESS

Type	UNIT	Duree	11.3 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] —

Analyse IA

Test #32

Erreurs extraites	<pre>[INFO] Scanning for projects... [INFO] [INFO] -----< com.pfe.platform:ms_gestion >----- [INFO] Building ms_gestion 0.0.1-SNAPSHOT [INFO] from pom.xml [INFO] -----[jar]----- [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ ms_gestion --- [INFO] Copying 1 resource from src\main\resources to target\classes [INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:compile (default-compile) @ ms_gestion --- [INFO] Recompiling the module because of changed source code. [INFO] Compiling 52 source files with javac [debug parameters release 17] to target\classes [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 4261040561989449447\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campai C:\tmp\ms-execution\exec- 4261040561989449447\Backend\ms_gestion\src\main\java\com\pfe\platform\ms_gestion\service\Campai uses unchecked or unsafe operations. [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 4261040561989449447\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campai Recompile with -Xlint:unchecked for details. [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ ms_gestion --- [INFO] skip non existing resourceDirectory C:\tmp\ms-execution\exec- 4261040561989449447\Backend\ms_gestion\src\test\resources [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:testCompile (default-testCompi</pre>
Analyse IA	Il semble que le script de test est bien écrit et couvre les principales interactions entre la et la couche repository pour l'entité `TestCase`. Il utilise Mockito pour simuler les dépendances ce qui permet d'isoler le code sous test de ses dépendants. 1. Ce qui est bien testé: - Le service TestCaseService semble correctement couvrir la plupart des cas métiers liés à l'en `TestCase`. Cela inclut les cas où une nouvelle entité doit être créée, ou alors quelque chose il faut le mettre à jour. Les méthodes de service sont toutes bien testées avec des cas de succès différents. - La couverture de code semble suffisante pour la plupart des méthodes du service, y compris les potentielles qui peuvent être levées. - Les appels à `TestCaseRepository` sont bien contrôlés avec Mockito, ce qui vérifie que le bon est utilisé et qu'il interagit correctement avec la base de données. 2. Suggestions d'amélioration: - Augmenter la couverture de tests pour toutes les méthodes du service, y compris celles qui peuvent lever des exceptions susceptibles d'être rencontrées par l'utilisateur final (par exemple, si une erreur se produit au niveau de la base de données). - Tester les cas où le membre du projet n'est pas autorisé à créer un cas de test ou mettre à jour un cas existant. Cela pourrait être effectué en simulant des rôles d'utilisateur non autorisés avec Mockito et vérifier que les méthodes service lèvent bien une exception appropriée dans ce cas. - Tester le code qui gère la sécurité, comme `SecurityUtils`, pour s'assurer qu'il est correctement utilisé par le service de test.

Evaluation UX

Aucun test UX execute pour cette campagne

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
Test #32	Suite UNIT	11.3 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	11.3 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

Aucune recommandation spécifique

Annexe - Scripts generes par IA

Test #32

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```
suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
```