

4 仮想空間のデザインとプラットフォーム構築

[デザイン:それぞれのテーマに応じた、親しみやすく没入感のある仮想空間のデザインになっているか。]

● エントランスを中心とした空間設計

ハブ＆スポーク型の空間設計:

魅力的なキービジュアルを配した「エントランスページ」を中央広場(ハブ)とし、そこから「ワンヘルスの理念」「人獣共通感染症対策」「ペットの災害対策」の3つのテーマ空間(スポーク)へと自由に行き来し、いつでもエントランスに戻るシームレスな導線設計とする。

3つの仮想空間エリアのデザインコンセプト ～ 視覚的・聴覚的に強く感情に訴えかける仮想空間



■ ワンヘルスの理念
「自然環境と人の健康のつながり」
人間環境と自然環境の境界エリア



■ 人獣共通感染症対策
日常の生活空間。動物カフェの喧騒や
リラックスできるBGM



■ ペットの災害対策
「自宅・避難所」エリア



● 「固定的な性別役割分担」を排除した中立的かつ多様性を尊重する空間設計

→ すべての人が自分事として捉えられるようなWeb空間設計 ～人物の多様化、中性的な表現

● 「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」に基いた誰もが直感的に操作できるデザイン

- ・ 色覚多様性やコントラスト比に配慮したカラーパレット
赤と緑、紫と青、緑と茶色などの組合せを避ける、明度差を大きくする、色以外の情報を組み合わせる、等
- ・ 音声読み上げを考慮したテキスト配置
視覚的な並びとコード上の並びを一致させる、代替テキストを用意する、等

4 仮想空間のデザインとプラットフォーム構築

[デザイン:それぞれのテーマに応じた、親しみやすく没入感のある仮想空間のデザインになっているか。]

● 子供にも親しみやすい温かみのあるアバター(一人称/三人称切替可)や登場キャラクタ



組み合わせ例
顔②+髪①+服①+②

顔

髪

服

顔5×髪5×上3×下3=225通り



組み合わせ例
顔③+髪⑤+服③+③


顔

髪

服

顔5×髪5×上3×下3=225通り

好きなパーツを組み合わせ、髪や服の色も自由に設定可能



登場キャラクタ例

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

[コンテンツの企画:ユーザーが、ワンヘルスの理念や人獣共通感染症対策、動物愛護のために一人一人が行動すべきことについて、我が事として意識し、理解を深められるか。/ クイズ、ラリー、シミュレーション等の疑似的な体験ができるか。/ 子供から大人までの幅広い年代が楽しめるか。]

5.1 体験の全体設計とゲーミフィケーション

■コンテンツ概要

- ・各エリアに複数のトラブルマーク  があり、それに触れるとシナリオが開始される。
- ・誤った対処が行われた場合、その選択が誤っている理由や、予想される被害をクイズとして出題する。
- ・回答後、その被害のシナリオがVR空間上で演出される。
- ・最後に、正しい対処が行われてシナリオ終了となる。
- ・シナリオ終了後にトラブルマークは消え、全てのトラブルマークが消えたらエリアクリアとなる。

■仕様

体験の想定時間: 1テーマあたり約5～7分、全3テーマで合計15～20分程度。
学校の授業やスキマ時間でも集中力が途切れない最適なプレイ時間に設定。


ゲーミフィケーションの統一:

疑似体験はすべて「3D空間連動型のシチュエーション・クイズ(各テーマ5～10問)」に統一。
単なるテキスト出題ではなく、空間内の突発的な出来事に対する「行動選択」を迫ることで、最後まで飽きさせず実践的な知識の定着を図る。


問題形式:

誤った対処方法を提示し、その理由を考える形式とする。
回答後は、被害が生じるシナリオ演出を通じて正しい対処方法を解説する。

問題形式 の工夫



▲正解・不正解の雰囲気から、正解のBを選べてしまう



▲雰囲気では正解がわからず、続きの興味を引ける。

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション


5.2 ア. ワンヘルスの理念(自然環境と人の健康の繋がり)

■本エリアの目的

- ・人の健康、動物の健康、環境の保全が繋がっていることを知る
- ・ワンヘルスの取り組みの重要性が高まっていることを知る
- ・ひとりひとりが出来ることを理解する

■エリアイメージ

- ・ワンヘルスの「ヒトと動物、それを取り巻く環境」が繋がっていることを表現するため、エリア自体は1つとする。
その中で人間環境エリア、自然環境エリアにわけろ。
- これにより、人間環境エリア↔自然環境エリアをシームレスに繋ぐシナリオや演出が作成可能になる。
→ひとりひとりが行ったことが、どのように自然に影響し、それが人間環境に影響し合うかが体感できる。



人間環境エリア

自然環境エリア

人間環境と自然環境をシームレスに行き来させることで、
よりヒトと動物の環境が相互に影響している演出を行うことが出来る

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション


5.2 ア. ワンヘルスの理念(自然環境と人の健康の繋がり)

■シチュエーション例①-1

・森林伐採やごみ投棄による自然破壊が生態系バランスを崩し、動植物の減少など食物にも影響した結果、えさを求めて痩せた野生生物が人里に降りてくる。


→身近な自然環境を守ることが人の健康にも繋がっていることを理解させる。

・生態系バランスから野生生物の餌付けまでを繋げて演出し、自然環境と人との繋がりをよりイメージしやすく構成する。



5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.2 ア. ワンヘルスの理念(自然環境と人の健康の繋がり)



■シチュエーション例①-2

- ・野生動物に近づく→餌付けを行うと、人の生活圏に新たな感染症が持ち込まれる恐れがある
- ・野生動物に近づいて触れたり、餌付けしたりすることにより、人の生活圏に新たな動物由来の感染症が持ち込まれることその他、野生動物の餌付けが自力で餌を狩る能力を奪い生態系を破壊することなど様々な問題点を示唆し、安易に野生動物を触らず、距離を保つことの必要性を理解させる。



5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.2 ア. ワンヘルスの理念(自然環境と人の健康の繋がり)

■シチュエーション例②

「動物の薬剤耐性」

・必要以上の抗菌薬投与を行った。多い分には大丈夫だと思うが、なぜダメなのか。
→排泄などから自然界へ耐性菌が回り、耐性を持った菌が人間環境に帰ってくる

・ステップごとに分けて実際にVR空間上で演出を行うことで、イメージがつかみやすく、子供でも理解しやすい。



耐性菌が自然環境を巡って人間に戻ってくる流れが体験できる

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.2 ア. ワンヘルスの理念(自然環境と人の健康の繋がり)

■その他のシチュエーション例

- ・自己判断で抗菌剤投与を中断
→菌を減らしきれず、菌や耐性菌が再度活性化する
- ・悪いイメージの少ない個人レベルの環境汚染
ex) 歯磨き粉の投棄→マイクロプラスチック

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.3 イ.人獣共通感染症対策(リスク回避シミュレーション)

■本項の目的

- ・動物から人へ、人から動物へと感染する「人獣共通感染症」を理解し、人獣共通感染症予防策の実践に繋げる。

■コンテンツ概要

- ・エリアを以下の2エリアに分ける。
- ・自身のアバターは自由に着せ替えすることが出来る。
- ・猫カフェエリアは、全ての人を対象として、
「動物とのふれあいの中で、どのような行動が感染リスクに繋がるか」を取り上げる。
- ・自宅エリアは、ペットを飼っている、飼う予定のある人を対象として、
「ペットとの日常生活において、感染症予防の観点で気を付けること、もしもの対処法」を取り上げる。
- ・2エリアに分けることで、ペットを飼育する興味のない人が、ペットを飼育する前提のコンテンツの体験を強いられ、興味を持って体験できたはずのコンテンツまで興味が失うことを避ける。



猫カフェエリア



自宅エリア



5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.3 イ.人獣共通感染症対策(リスク回避シミュレーション)

■シチュエーション例①

「猫カフェで感染リスクにつながる行動を体験する」

猫があなたの傷口を舐めてくる。
野生の動物は傷を治すために舐めているのに、なぜダメなのか。

→猫の口には細菌感染症を引き起こすパスツレラ菌などが存在し、粘膜や傷口から人間にも感染してしまう。
人間から猫に黄色ブドウ球菌などの有害な菌が移ってしまうこともある。

→すぐに傷口を流水で十分に洗浄した後消毒し、必要に応じて医師の診察を受ける



なぜ傷口を舐めて貰ったらいけないのか？
A: ヒトや猫に細菌が感染してしまう
B: 人間の血は猫の心臓にとっても悪い

問題



細菌感染症を引き起こす菌が存在し、
粘膜や傷口から人間に感染してしまう

解説



すぐに傷口を流水で十分に洗浄したあと消毒し、
必要に応じて医師の診察を受ける

誤ったときの対処

こういった身近なテーマでは、正しい対処や解説に加えて、
誤った対処をしてしまったときどのようにすればよいかも取り上げる。

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.3 イ.人獣共通感染症対策(リスク回避シミュレーション)

■シチュエーション例② ペットの様子がおかしい。

- ・とても体調が悪い犬。何に感染しているかわからないので、獣医に聞くまでフンは触らない方がいい？

→放置する方がリスクが高いため、感染対策をして速やかに処理を。



- ・動物を飼育する上での感染症対策は多岐にわたり、全てを問題と解説で網羅すると体験者が集中力を保てない可能性がある。
- ・そのため、本エリアでは問題形式に加えて、注意すべきことや、清潔にするべき場所もTipsとして表示する。
文書と異なり、注意する対象と内容が一对で画面に表示されるため、読み飛ばすことが少なく、自分の対策漏れに気付きやすい。



5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.4 ウ.ペットの災害対策(マルチ視点・シチュエーション シミュレーション)

■本項の目的

- ・ペットを飼っている、飼うことを検討している都民が、災害への備えや、ペットと避難するときの注意点を理解する
- ・ペットを飼っていない都民が、避難所での動物の同伴避難に対する予備知識を持つ

■コンテンツ概要

- ・エリアは避難所と自宅エリアを使用する。
- ・ペットの飼育状況やユーザーの選択等に応じた体験内容を想定する。
- ・ペット非飼養者については、大規模地震発生後、ペットを連れた避難者がいる避難所生活を体験する。
- ・避難所エリアでは、ペット飼養者・非飼養者それぞれの適切な行動や避難方法を学び、双方が安心して過ごせる避難所づくりを疑似体験するために、対話イベントを用意。



避難所エリア



自宅エリア



5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.4 ウ.ペットの災害対策(マルチ視点・シチュエーション シミュレーション)

■シチュエーション例① 同行避難するために必要なもの

・避難所に保存食があるし、ペットフード持っていかなくていいよね？

→避難所では人間への食べ物が優先されるほか、
ペットによっては食べられないものが出る可能性もある。
ペットの防災用品として、最低5～7日分の水と食料をすぐに持ち出せるようにしておく。



・避難生活では何がペットに必要なか、どのような準備をしておけばいいかを、準備しなかった場合のトラブルを見せて準備させる。

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.4 ウ.ペットの災害対策(マルチ視点・シチュエーション シミュレーション)

■シチュエーション例②-1 在宅避難するために必要なもの

・いつもの家の在宅避難なのに、いつも以上に準備する必要があるの？

→電気・水道・ガスが使えなくなり、ペット用品の補給も難しくなる。
ペットの分の水やペット用品より、人間用の水や用品が優先して準備されるため、
災害に備えて水やペット用品を準備しておく必要がある。



・避難生活では何がペットに必要なか、どのような準備をしておけばいいかを、
準備しなかった場合のトラブルを見せて準備させる。

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.4 ウ.ペットの災害対策(マルチ視点・シチュエーション シミュレーション)

■シチュエーション例②-2 在宅避難するために必要なもの

・避難生活では何がペットに必要なか、どのような準備をしておけばいいか？

→ペットのための防災用品を自身で選んで準備させる

正解:フード＆水(最低5日分できれば7日分)、常備薬、療法食、食器、トイレ用品(トイレシート、猫砂、新聞紙等)、健康の記録、写真、首輪(迷子札付き)&リード、ケージ、キャリーバッグ、その他 ガムテープ、おもちゃ、タオルやゴミ袋等必要なもの



正しい防災用品を選びきることによって正解のファンファーレが鳴る

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.4 ウ.ペットの災害対策(マルチ視点・シチュエーション シミュレーション)

■シチュエーション例②-2 避難所における動物飼育(飼養者視点)

- 身元表示のないペットが避難所内を歩いている

→選択することで、犬の飼い主は、居住している区市町村へ飼い犬の登録を行い、年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければならず、交付された鑑札と狂犬病予防注射済票は必ず犬の首輪などに着けなければならないことを表示。
(狂犬病予防法に規定。ただし、マイクロチップを装着・情報登録をしている場合は、狂犬病予防法上の登録等の手続きが不要になることがある)



- 音による効果

→対象の犬との距離に応じて鳴き声が聞こえることで、犬の存在や位置を直感的に把握できる

5 コンテンツの企画と疑似体験シミュレーション

5.5 ゲーミフィケーションと反復利用の促進(年間1万回以上のアクセス目標達成に向けて)

[コンテンツの企画:興味を喚起し、繰り返し利用したくなるか。]

- ユーザーを一度の利用で終わらせない魅力的な設計。「年間10,000回以上のアクセスを見込めるコンテンツ」

子供から大人まで楽しみながら繰り返し学習したくなる仕組みで、SNS等での口コミ(シェア)や反復利用を誘発し、年間1万回以上の目標アクセス数をクリアするコンテンツとしての魅力を創出する。

1. コンプリート欲求を刺激する報酬システム:

理解度に応じた称号とマルチエンディング

- 正解数によって、複数のエンディングシーンから選択され、称号が授与される。
- 全てのテーマで最高評価(ゴールドスタンプ)を集めて台紙を完成させると、特別に「ワンヘルスマスター」の称号(デジタルバッジ)を取得できる。

2. 反復利用の誘発:

初回プレイで「シルバースタンプ」だったユーザーに対し、「次はゴールドを目指そう！」という動機付け(コンプリート欲求の刺激)を行う。

ユーザーは自発的に各テーマのクイズに再挑戦し、結果として正しい手洗い方法や災害時のルールといった知識が脳に深く反復定着する。

- 当社の広報専門部隊であるパブリッシングチームが、当社のHP・SNS・セミナー・イベント・製品を通じたオンライン広告配信によるプロモーションを実施することによってアクセス拡大を図る。(独自提案)

6 コンテンツ名称の提案

[本委託業務に対する理解:本業務の目的・内容、提案者に求められる役割を十分に理解のうえ、具体的な提案になっているか。]

仕様書にも記載がある通り、現状「ワンヘルス」という言葉や理念に対する都民の認知度は決して高くない。そのため、本コンテンツの名称(タイトル)は、行政的な機能説明に留まらず、都民の心理的ハードルを下げ、自発的なアクセスを促す興味喚起の起点として機能させる必要がある。

契約締結後、当社は単なるネーミングの羅列ではなく、以下の4つのコンセプトを軸とした名称およびタイトルロゴデザインを複数案立案し、委託者へ提案する。

【名称提案における4つのコア・コンセプト】

1. ■ 直感的に伝わる訴求力と広報展開への適合性:

一目で「面白そう」「体験してみたい」と興味を惹きつけること。ポスターやHP, SNS等での展開(シェア)を念頭に、視覚的・音声的にも記憶に残りやすいワードを選定する。

2. ■ あらゆる世代に愛される「親しみやすさ」:

ターゲットである「子供から大人まで」が抵抗なく受け入れられるよう、専門用語の難解さを和らげ、平易で温かみのあるトーンを採用する。

3. ■ 日常生活への定着(スタンダード化):

一度きりのイベント的な扱いで終わらせない。都民が衛生観念や防災について考える際、「あのサイトでもう一度確認しよう」と自然に思い出せるような、生活インフラの一部として定着する普遍的な名称を目指す。

4. ■ 大きな理念を「我が事」へ変換する橋渡し:

「地球環境」や「人獣共通感染症」といったスケールの大きな課題を、ユーザー自身の「私の生活」「うちのペット」という身近なテーマへと接続し、我が事として意識させるニュアンスを込める。

※(提案の方向性例)「ワンヘルス」という言葉を冠しつつ、探検(クエスト)要素を付加するアプローチや、あえて日常の延長(どうぶつとの暮らし等)を強調するアプローチなど、多角的な切り口から検討し、協議の上で最適解を決定する。

7 キービジュアル等の制作

PR用キービジュアルおよびエントランスページのビジュアル制作は、社内の専門デザイン集団である「パブリッシングチーム」が担当する。

当チームは、国土交通省の3D都市モデルプロジェクト「PLATEAU(プラトー)」のユースケースにおけるキービジュアル制作をはじめ、官公庁や自治体向けの高度で訴求力のあるPRビジュアル制作で豊富な実績とノウハウを有している。

本施策においても、ワンヘルスの理念やコンテンツの魅力を一目で直感的に把握させ、都民に「利用してみたい」と思わせる高品質なキービジュアルを複数案デザインし、委託者へ提案する。




キービジュアル参考イメージ

8 都民に与える影響と効果測定

[都民に与える影響:都民の行動変容に繋がるようになっているか。]

8.1 行動変容(Action)を生み出すメカニズム



アバターを通じた「手洗い」「備蓄品の準備」「野生動物との適切な距離感の維持」といったアクションの仮想空間での反復は、運動記憶・視聴記憶として脳に定着しやすく、現実世界での実際の行動(防災リュックの点検、ペットの健康診断予約、日常の手洗いの徹底)を誘発する。

8.2 効果測定(定量・定性)

■ 定量測定 と CMS(コンテンツ管理システム):

- ・ログ収集機能により、ユーザーのアクセス数、滞在時間、特定アクション(手洗いの実行、備蓄品選択など)を保存

管理者向けのCMSダッシュボードにより、ログデータからイベントのクリア率などをリアルタイムに把握できる。

- ・測定結果(ログデータ)は、CMSからワンクリックでデータ出力(CSV等)でき、今後の東京都のワンヘルス推進施策の立案・改善に向けた貴重な基礎データとして活用可能である。
- ・CMSにより、東京都の担当者(管理者)ご自身が、ブラウザ上の管理画面からの操作で、テキストの修正、クイズ問題の追加・更新、画像の差し替えを容易に行うことができる。
- ・感染症や防災に関するガイドラインが改訂された際にも、都の担当者様ご自身で迅速に最新情報へとアップデートできるため、運用コストを最小限に抑えた持続的な運用体制が確立できる。

■ 定性測定(体験前後の行動変容アンケート):

- ・システム内にアンケート機能を実装し、都民の「意識の変化」と「行動意欲の向上度」を可視化する仕組みを提供する。
- ・各テーマに関する「体験前の現状(Before)」と「体験後の変化(After)」が1対1で対応する設問群を設定することで、本コンテンツが都民に与えた「行動変容の差分(政策的効果)」を客観的データとして証明する。
- ・アンケート結果はCMSからワンクリックでデータ出力(CSV等)でき、今後の東京都のワンヘルス推進施策の立案・改善に向けた貴重な基礎データとして活用可能である。

8 都民に与える影響と効果測定

[コンテンツの企画:興味を喚起し、繰り返し利用したくなるか。]

8.2 効果測定(定量・定性)

【行動変容・政策効果測定アンケート項目案】

* ペットの有無や動物カフェ体験有無等は別途考慮

テーマ	体験前アンケート(現状認識・事前期待値の把握)	体験後アンケート(行動変容・実践意欲等の測定)
① ワンヘルスの理念	【認知】「ワンヘルス」という言葉や、人・動物・環境の健康が繋がっている理念を知っていましたか？ 【行動】これまで、ご自身やペットの薬(抗菌薬など)を自己判断で中断したり、勝手に与えたりしたことはありましたか？ 【行動】これまで、可愛い野生動物を見かけた際、近づいたり餌をあげたいと思ったことはありましたか？	【変容】本コンテンツを体験して、「ワンヘルス」の理念への理解は深まりましたか？ 【変容】体験を通じて、今後は必ず医師・獣医師の指示(用法・用量)を守ろうと意識が変わりましたか？ 【変容】体験を通じて、野生動物とは「むやみに近づかず適切な距離を保つ」ことが重要だと気づき、今後実践しようと思いましたか？
② 人獣共通感染症	【認知】動物から人へ感染する病気(人獣共通感染症)の具体的なリスクや怖さを知っていましたか？ 【行動】これまで、動物カフェやペットと触れ合った後、必ずすぐに「石鹸と流水で手洗い」をしていましたか？ 【行動】これまで、ペットのわずかな体調不良でも放置せず、早めに獣医師に相談していましたか？	【変容】体験を通じて、今後は動物と触れ合った後、必ず手洗いを実践しようとして意識が変わりましたか？ 【変容】体験を通じて、ペットの毎日の健康チェックや早期の獣医師への相談を、今後より徹底しようと思いましたか？
③ ペットの災害対策	【行動】現在、ペットのための災害用備蓄品(5～7日分のフードや常備薬)を準備していますか？ 【認知】避難所には動物アレルギーを持つ方など多様な人がいることや、同行避難のルールを知っていましたか？	【変容】体験を通じて、今日すぐにでもペットの備蓄品を見直し、準備(または追加)しようとして行動意欲が湧きましたか？ 【変容】体験を通じて、避難所でのペットに関するルールや周囲への配慮について、家族や周りの人と話し合おうと思いましたか？
④ コンテンツ評価	【期待】行政の専門的な情報を、テキスト(文章)ではなく「3D空間やゲーム形式」で学ぶことに期待を持っていますか？ 【環境】専用アプリのインストールが不要(ブラウザですぐ使える)であれば、参加しやすいと感じますか？	【満足】実際に体験してみて、テキスト(文章)で読むよりも直感的に理解しやすく、楽しみながら学べましたか？ 【波及】実際にブラウザでスムーズに操作できましたか？また、この体験を友人や家族にもSNS等でシェアしたいと思いましたか？

9 運用保守体制と将来への拡張性

(1) サービス品質保証(SLA)

イベント開催時やメディア露出時の急激なアクセス集中(スパイク)にも遅延なく対応できる堅牢なサーバー運用体制

項目	内容
重大障害時の代替手段	運用サーバは東京と沖縄の二か所のデータセンターで稼働。いずれか一方で障害発生時に、残る一方に運用を切替。
サービス時間	24時間
平均復旧時間	3～7時間（バックアップサーバ側での更新データの本サーバへのマージ、DNS設定の復元）
サービス稼働率	99.9%
サポート時間帯	電話サポートは、当社営業時間内(9:00-17:30)
バックアップの方法	ユーザーのファイルを格納する保存領域をアーカイブとして一定期間おきに保存。データベースについては、データベースエンジンの標準のバックアップ機能により、一定期間おきにフルバックアップファイルを保存。
バックアップデータの保存期間	1週間
オンライン応答時間	3秒以下
ログの取得	HTTPアクセスログ、および、アプリケーションの認証ログ
障害通知	ウェブサイトへのアクセスとサーバ状況を監視。不正状況発見時、管理者に通知。特定ユーザの固有障害は、メール連絡。

(2) 運用保守体制

電話、メール、FAXによる無制限のテクニカルサポート。

電話問合せ受付時間： 弊社営業日 9:00-12:00, 13:00-17:00

(3) 将来への拡張性

システムの基本機能として、シーンの追加や編集が容易なため、将来的なコンテンツの更新や新たなテーマ追加(コンテンツの拡張)容易に対応可能で、東京都の施策を長期的に支える持続可能なシステムである。