
平面図
Floor Plan

SIGGRAPH Asia 2026・FORUM8 Booth
Island 6000×6000 ／ 平面図-8 準拠
floor-plan ／ 発行 Issued 2026-10-31 ／ 仮 Draft



No.	機材 Equipment	数量 Qty
1	VR360 シミュレータ VR360 Simulator	1
2	VR360用モニター 43インチ 43" monitor for VR360	1
3	VRモーションシート（公道最速体感） VR motion seat (rally experience)	1
4	3Dホログラフィックディスプレイ（Metavania HoloSync） 3D holographic display (Metavania HoloSync)	1
5	50インチTV（F8VPS 展示台側） 50" TV (F8VPS, stand side)	1
6	65インチTV（F8VPS 壁面側・ホログラム背面） 65" TV (F8VPS wall side, behind hologram)	1
7	50インチTV（ForumSync） 50" TV (ForumSync)	1
8	32インチTV（紹介動画） 32" TV (intro video)	1
9	85インチモニター（プレゼン） 85" monitor (presentation)	1
10	体験コーナー（ハンドルコントローラ＋ペダル） Driving corner (wheel controller + pedals)	6
11	43インチTV（モーションシート用） 43" TV (for motion seat)	1
L	有線LAN 9箇所・計17口（詳細は「LAN必要箇所」） Wired LAN, 9 drops / 17 ports (see Wired LAN Locations)	17

- 寸法単位 mm。壁・造作 H2700、展示台 H1000（仮）。Dimensions in mm. Walls H2700, stands H1000 (tentative).
- 点線枠は床置き機材の外形（VR360 2047×1250、モーションシート 800×800）。Dashed outlines: floor-standing units.

造作壁 H2700 Wall　展示台 H1000 Stand　テーブル Table　VR360 エリア Area　機材番号 Equipment no.　有線LAN Wired LAN　ポールパーテーション Pole partition

電力一覧
Power List

SIGGRAPH Asia 2026・FORUM8 Booth
Island 6000×6000 ／ 平面図-8 準拠
power-list ／ 発行 Issued 2026-10-31 ／ 仮 Draft

7,490 W	**約 32.6 A**	**22 口**
合計電力 Total power	230 V 換算 at 230 V	コンセント口数 Outlets

No.	機材 Equipment	数量 Qty	W／台 W / unit	小計 W Subtotal	口数 Outlets	設置 Mounting / location
1	VR360 シミュレータ VR360 Simulator	1	2,800	2,800	1	床置き Floor
2	VR360用モニター 43インチ 43" monitor for VR360	1	80	80	1	壁掛け Wall-mounted
3	VRモーションシート（公道最速体感） VR motion seat (rally experience)	1	2,000 220 VAC 9 A	2,000	1	床置き Floor
4	3Dホログラフィックディスプレイ（Metavania HoloSync） 3D holographic display (Metavania HoloSync)	1	200	200	1	床置き Floor
5	50インチTV（F8VPS 展示台側） 50" TV (F8VPS, stand side)	1	120	120	1	壁掛け Wall-mounted
6	65インチTV（F8VPS 壁面側・ホログラム背面） 65" TV (F8VPS wall side, behind hologram)	1	200	200	1	壁掛け Wall-mounted
7	50インチTV（ForumSync） 50" TV (ForumSync)	1	120	120	1	壁掛け Wall-mounted
8	32インチTV（紹介動画） 32" TV (intro video)	1	50	50	1	壁掛け Wall-mounted
9	85インチモニター（プレゼン） 85" monitor (presentation)	1	400	400	1	壁掛け Wall-mounted
10	体験コーナー（ハンドルコントローラ＋ペダル） Driving corner (wheel controller + pedals)	6	PCからUSB給電 USB-powered from PC	—	—	天板・足元 Tabletop / floor
11	43インチTV（モーションシート用） 43" TV (for motion seat)	1	80	80	1	壁掛け Wall-mounted
+	ノートPC Laptop PCs	12	120	1,440	12	各機材の近く Near each exhibit
iP	iPad（F8VPS・ForumSync 展示台） iPad (F8VPS & ForumSync stands)	2	電力未定 Power TBD	—	—	展示台の上（スタンド立て） On the stands, on a holder
	合計 Total			**7,490**	**22**	**約 32.6 A @230 V**

- 延長コード・テーブルタップ使用不可：設置位置ごとに口数が必要（口数は1機材1口の目安）。Extension cords and power strips are not permitted: each location needs its own outlets (guide: one outlet per device).
- 電力はカタログ値の目安。最終値は機材確定後に更新。Power figures are catalog estimates; final values will be updated once equipment is confirmed.
- VRモーションシートは単独で 220 VAC 9 A。専用回路を推奨。The VR motion seat alone draws 220 VAC 9 A; a dedicated circuit is recommended.
- iPad は電力未定のため合計・口数に含まない。iPads are excluded from the totals (power TBD).


機材の設置位置は「平面図」の番号を参照。See the Floor Plan for each equipment number's position.

出典 Source: 出展機材 仕様一覧（2026/10/30 簡潔版・仮）／ブース3D https://ima2daka2mi-sys.github.io/siggraph-asia-2026-booth/

LAN必要箇所
Wired LAN Locations

SIGGRAPH Asia 2026・FORUM8 Booth
Island 6000×6000 ／ 平面図-8 準拠
lan-locations ／ 発行 Issued 2026-10-31 ／ 仮 Draft

9 箇所	17 口	2 口
LAN 取り出し位置 Drop locations	合計ポート数 Total ports	うち iPad 用 of which for iPads



No.	位置・接続機器 Location / devices	口数 Ports	備考 Notes
L1	F8VPS 展示台（ノートPC×2＋iPad） F8VPS stand (2 laptops + iPad)	3	うち iPad 用 1 口 1 for iPad
L2	ForumSync 展示台（ノートPC×2＋iPad） ForumSync stand (2 laptops + iPad)	3	うち iPad 用 1 口 1 for iPad
L3	体験コーナー 85インチ側の列（ノートPC×3） Driving corner, 85" side row (3 laptops)	3	
L4	体験コーナー 通路B側の列（ノートPC×3） Driving corner, aisle B row (3 laptops)	3	
L5	VR360 シミュレータ用PC VR360 Simulator PC	1	
L6	VRモーションシート用PC（横のハイテーブル） VR motion seat PC (high table beside it)	1	
L7	プレゼンコーナー 講師用 Presentation corner – presenter	1	
L8	STOCK（倉庫）内 Inside STOCK	1	
L9	3Dホログラフィックディスプレイ 3D holographic display	1	
	合計 Total	**17**	

- 床取り出し位置は目安。展示台・テーブル付近は壁際または天板下へ配線。Drop positions are approximate; route along walls or under tabletops near stands and tables.

出典 Source: 出展機材 仕様一覧（2026/10/30 簡潔版・仮）／ブース3D https://ima2daka2mi-sys.github.io/siggraph-asia-2026-booth/

出展機材 仕様一覧

Equipment Specification List

SIGGRAPH Asia 2026・FORUM8 Booth
Island 6000×6000 ／ 平面図-8 準拠
equipment-spec ／ 発行 Issued 2026-10-31 ／ 仮 Draft

No.	機材 Equipment	数量 Qty	外形 mm Size W×D×H	重量 kg Weight	電力 W Power	設置 Mounting	必要スペース Space	備考 Notes
1	VR360 シミュレータ VR360 Simulator	1	2047×1250×1960	350	2,800	床置き Floor	約2.5×1.3 m approx. 2.5×1.3 m	背面に43インチモニター壁掛け／ポールパーテーションで動線規制 43" monitor wall-mounted behind; pole partition guides visitor flow
2	VR360用モニター 43インチ 43" monitor for VR360	1	約960×60×560 approx. 960×60×560	9	80	壁掛け Wall-mounted		
3	VRモーションシート（公道最速体感） VR motion seat (rally experience)	1	800×800×1600	約110（最大荷重150） approx. 110 (max. load 150)	2,000	床置き Floor	約1.35×1.4 m approx. 1.35×1.4 m	背面の壁に43インチTV（壁掛け） 43" TV wall-mounted on the wall behind
4	3Dホログラフィックディスプレイ（Metavania HoloSync） 3D holographic display (Metavania HoloSync)	1	75×75 厚み150 75×75, depth 150	約1.5 approx. 1.5	200	床置き Floor		台座 Ø約500 mm ポールスタンド／背面の65インチTVと連動 Pole stand, base approx. Ø500 mm; synced with the 65" TV behind it
5	50インチTV（F8VPS 展示台側） 50" TV (F8VPS, stand side)	1	約1120×65×650 approx. 1120×65×650	12	120	壁掛け Wall-mounted		
6	65インチTV（F8VPS 壁面側・ホログラム背面） 65" TV (F8VPS wall side, behind hologram)	1	約1450×70×840 approx. 1450×70×840	約22 approx. 22	200	壁掛け Wall-mounted		50→65インチに変更。外形・重量・電力は一般的な65インチの目安（機種確定後に更新） Changed from 50" to 65". Size, weight and power are typical 65" estimates (update once the model is fixed)
7	50インチTV（ForumSync） 50" TV (ForumSync)	1	約1120×65×650 approx. 1120×65×650	12	120	壁掛け Wall-mounted		
8	32インチTV（紹介動画） 32" TV (intro video)	1	約720×60×420 approx. 720×60×420	5	50	壁掛け Wall-mounted		
9	85インチモニター（プレゼン） 85" monitor (presentation)	1	約1900×70×1100 approx. 1900×70×1100	55	400	壁掛け Wall-mounted		
10	体験コーナー（ハンドルコントローラ＋ペダル） Driving corner (wheel controller + pedals)	6	—	—	PCからUSB給電 USB-powered from PC	天板・足元 Tabletop / floor		バーテーブル 1800×600 H1000 ×2列、1列3セット Bar tables 1800×600 H1000, 2 rows of 3 sets
11	43インチTV（モーションシート用） 43" TV (for motion seat)	1	約960×60×560 approx. 960×60×560	9	80	壁掛け Wall-mounted		
+	ノートPC Laptop PCs	12	—	—	120	各機材の近く Near each exhibit		
iP	iPad（F8VPS・ForumSync 展示台） iPad (F8VPS & ForumSync stands)	2	—	—	電力未定 Power TBD	展示台の上（スタンド立て） On the stands, on a holder		各展示台の中央、ノートPC 2台の間。有線LAN 1口ずつ Centre of each stand between the two laptops; one wired LAN port each

出典 Source: 出展機材 仕様一覧（2026/10/30 簡潔版・仮）／ブース3D https://ima2daka2mi-sys.github.io/siggraph-asia-2026-booth/


壁掛けモニター 設置一覧

Wall-Mounted Screens

SIGGRAPH Asia 2026・FORUM8 Booth
Island 6000×6000 ／ 平面図-8 準拠
wall-mount ／ 発行 Issued 2026-10-31 ／ 仮 Draft

No.	モニター Screen	取付壁 Wall	中心高さ mm Centre height	上端 mm Top edge	外形 mm Size	重量 kg Weight	電力 W Power
2	VR360用モニター 43インチ 43" monitor for VR360	ForumSync壁（VR360側） ForumSync wall, VR360 side	1,800	2,083	約960×60×560 approx. 960×60×560	9	80
5	50インチTV（F8VPS 展示台側） 50" TV (F8VPS, stand side)	F8VPS壁（展示台側） F8VPS wall, stand side	1,620	1,947	約1120×65×650 approx. 1120×65×650	12	120
6	65インチTV（F8VPS 壁面側・ホログラム背面） 65" TV (F8VPS wall side, behind hologram)	F8VPS壁（ホログラム側） F8VPS wall, hologram side	1,500	1,920	約1450×70×840 approx. 1450×70×840	約22 approx. 22	200
7	50インチTV（ForumSync） 50" TV (ForumSync)	ForumSync壁（展示台側） ForumSync wall, stand side	1,620	1,947	約1120×65×650 approx. 1120×65×650	12	120
8	32インチTV（紹介動画） 32" TV (intro video)	STOCK 左面（C側） STOCK, left face (side C)	1,500	1,716	約720×60×420 approx. 720×60×420	5	50
9	85インチモニター（プレゼン） 85" monitor (presentation)	ForumSync壁 B側面 ForumSync wall, side-B face	1,450	1,995	約1900×70×1100 approx. 1900×70×1100	55	400
11	43インチTV（モーションシート用） 43" TV (for motion seat)	STOCK 前面（A側） STOCK, front face (side A)	1,800	2,083	約960×60×560 approx. 960×60×560	9	80
	合計 7 台					**124**	**1,050**

- 中心高さは床（カーペット上）から画面中心まで。上端は画面高さ＋ベゼルからの概算。Centre height is measured from the floor to the screen centre; top edge is approximate.
- 造作壁は H2700。取付部の壁補強（下地）を各位置に要する。Walls are H2700; reinforcement (backing) is needed at each mounting position.
- 各モニター裏に電源 1 口。One power outlet behind each screen.



出典 Source: 出展機材 仕様一覧（2026/10/30 簡潔版・仮）／ブース3D https://ima2daka2mi-sys.github.io/siggraph-asia-2026-booth/