

Отчёт по лабораторной работе №9

Операционные системы

Акруп Имад НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1	8
4.2	2	8
4.3	3	9
4.4	3	9
4.5	3	10
4.6	3-4	10
4.7	5	11
4.8	5	11
4.9	5	12
4.10	6	12
4.11	6	13
4.12	6	13
4.13	6	13
4.14	6	14
4.15	7	15
4.16	8	15
4.17	8	16
4.18	8	16
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Информация	8
4.2	Открытый	8
4.3	Выделение файлов	9
4.4	Копирование файла	9
4.5	Перемещение файла	10
4.6	Права доступа	10
4.7	Просмотр содержимого файла	11
4.8	Создание каталога	11
4.9	Копирование файла	12
4.10	Поиск файла по шаблону названия	12
4.11	Поиск по строке	13
4.12	Просмотр истории	13
4.13	Переход в домашний каталог	14
4.14	Файл меню	14
4.15	Настройки	15
4.16	Открытый файл	15
4.17	Манипуляции с файлом	16
4.18	Подсветка синтаксиса	17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
2. Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc` (`Full screen`, `Double Width`, `Show Hidden Files` и т.д.)

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1

С помощью команды `man` узнаю информацию о `mc`

```
imadakrour@vbox:~$ man mc
```

Рис. 4.1: Информация

4.2 2

Открываю `mc` и изучаю структуру и меню




Рис. 4.2: Открытый

4.3 3

Выделяю файлы правой кнопкой мыши




Рис. 4.3: Выделение файлов

4.4 3

Копирую файлы с помощью клавиши f5




Рис. 4.4: Копирование файла

4.5 3

Перемещаю файл с помощью клавиши f6




Рис. 4.5: Перемещение файла

4.6 3-4

Получаю информацию о правах доступа и получаю информацию о файле




Рис. 4.6: Права доступа

4.7 5

С помощью f3 просматриваю содержимое текстового файла, с помощью f4 выполняю правку файла




Рис. 4.7: Просмотр содержимого файла

4.8 5

Создаю каталог




Рис. 4.8: Создание каталога

4.9 5

Копирую файлы в созданный каталог с помощью f5




Рис. 4.9: Копирование файла

4.10 6

Ищу файл по шаблону названия




Рис. 4.10: Поиск файла по шаблону названия

4.11 6

Ищу файл, содержащий конкретную строку




Рис. 4.11: Поиск по строке

4.12 6

Просматриваю историю



Рис. 4.12: Просмотр истории

4.13 6

Перехожу в домашний каталог через каталоги быстрого доступа




Рис. 4.13: Переход в домашний каталог

4.14 6

Анализирую файл меню и файл расширений




Рис. 4.14: Файл меню

4.15 7

Смотрю настройки mc




Рис. 4.15: Настройки

4.16 8

Создаю файл и открываю его с помощью текстового редактора





Рис. 4.16: Открытый файл

4.17 8

Вставляю фрагмент текста, удаляю строку из текста, выделяю фрагмент текста и копирую его на новую строку, сохраняю файл, перехожу в начало и в конец файла



```
mc [vparbatova@varbatova]:-
text.txt [-M--] 61 L: [ 15+29 44/ 44] *(3467/3467b) <EOF> [*][X]
F2 записать изменения в файл
F10 выйти из редактора
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции
с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение фай-
лов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги
и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень
подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл, выполните:
- просмотр содержимого текстового файла;
- редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов
редактирования);
- создание каталога;
- копирование в файлы в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:
- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла
с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);
- выбор и повторение одной из предыдущих команд;
- переход в домашний каталог;
- анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки. Освойте операции, определяющие структуру экрана mc
(Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
7.3.2. Задание по встроенному редактору mc
1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
1Помощь 2Сохранить 3Блок 4Замена 5Копия 6Перем-тнуть 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 4.17: Манипуляции с файлом

4.18 8

Открываю файл и включаю подсветку синтаксиса с помощью ctrl+S


```
zadacha3.cpp [-----] 0 L: [ 1* 0 1/193 ] * (0 /3967b) 0035 0x023 [.*] [X]
#include <iostream> ^M
#include <string> ^M
using namespace std; ^M
^M
struct tovar ^M
{ ^M
    ----->string name; ^M
    ----->float price; ^M
    ----->int amount; ^M
    ----->tovar* next; ^M
}; ^M
^M
void addfirst(tovar *tlist, string n, float p, int am) ^M
{ ^M
    ----->tovar* tmp = new tovar; ^M
    ----->tmp->name = n; ^M
    ----->tmp->price = p; ^M
    ----->tmp->amount = am; ^M
    ----->tmp->next = tlist; ^M
    ----->tlist = tmp; ^M
    ----->return; ^M
} ^M
^M
int addafter(tovar *tlist, string n, float p, int am, string nafter) ^M
{ ^M
    ----->if (tlist == NULL) return 1; ^M
    ----->tovar *tmp = tlist; ^M
    ----->while (tmp != NULL && tmp->name != nafter) ^M
    ----->{ ^M
        ----->tmp = tmp->next; ^M
    } ^M
}
```

Рис. 4.18: Подсветка синтаксиса

5 Выводы

Я освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрел навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы