## TP DE SYSTEME D'EXPLOITATION

Système de gestion de fichiers Linux

Tests de l'Outil

## 1 Tests Avec des captures d'écran

Voici un ensemble de tests éfféctués sur l'outil.

Pour chaque test les commandes insérées sont bien illustrés dans l'image de capture d'écran.

Remarque: Quand on travaille avec les caractères spéciaux? et \*, on délimite le charactère par single quotations " afin d'éviter l'interprétation de ces caractères par le bash sinon on risque d'avoir des résultats ne seront pas corréctes. (exmple: au lieu de ./search fi\*.txt on utilise fi'\*'.txt)




Figure 1 – Test n°1

```
aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2 Q = - D S

aimad@aimad-dell: ~/D... × aimad@aimad-dell: ~/D...
```

Figure 2 – Test n°2

FIGURE 3 - Test n°3




FIGURE 4 – Test n°4




Figure 5 - Test n°5

```
aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2 Q = - □ & aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2$ ./search '*'.t?t
./search.txt, ./f.txt
aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2$ ■
```

Figure 6 – Test n°6

```
aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2 Q = _ _ _ & aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2$ ./search ./../ -10 *.t'?'t

./../TP_SYS2/nextDoor/f.txt, ./../TP_SYS2/nextDoor/foo/azeaze.txt, ./../TP_SYS2/nextDoor/foo/randomFile.txt, ./../TP_SYS2/search.txt, ./../TP_SYS2/f.txt, ./../SYS1/processus/exo4.txt
aimad@aimad-dell: ~/Desktop/ESI/TP_SYS2$
```

Figure 7 – Test n°7




Figure 8 - Test n°8