


Sublimet 插件安装

一、安装 Package Control

1.1、使用 Ctrl+~ 快捷键或者通过 View->Show Console 菜单打开命令行



The screenshot shows the Sublime Text console window. The text inside the console is as follows:

```
132375
reloading plugin Package Control.Package Control
found 2 files for base name Main.sublime-menu
Package Control: No updated packages
```

Below the console output is a text input field containing the placeholder text "<代码粘贴处>". At the bottom of the console window, there is a status bar with the text "Line 1, Column 1", "Tab Size: 4", and "Plain Text".


1.2、将以下代码复制后粘贴到如上图中 “<代码粘贴处>”，然后按 Enter(回车)，稍等片刻

```
import urllib.request,os,hashlib;h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' +
'8bc59f460fa1548d1514676163dafc88';pf = 'Package Control.sublime-package';ipp =
sublime.installed_packages_path();urllib.request.install_opener(urllib.request.build_opener(urllib.request.ProxyHandler()));by = urllib.request.urlopen('http://packagecontrol.io/' +
pf.replace(' ','%20')).read();dh = hashlib.sha256(by).hexdigest();print('Error validating
download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else
open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(by)
```

安装成功后，就可以在 Preferences 菜单下看到 Package Settings 和 Package Control 两个菜单。

二、安装插件


在 Sublime Text 3 中按下快捷键 `Ctrl+Shift+P` ; 在出现的文本框中输入 `Install Package`(或直接输入 `"ip"`)选中 `Install Package` 并回车




(在此过程中不能进行任何鼠标/键盘操作)

- **Emmet 插件 :**

按下快捷键 `Ctrl+Shift+P` 调出命令板 , 输入 `Emmet` 再按 `Enter` (回车)




在安装过程中,左下角会显示正在安装的提示,静候片刻,若安装成功,左下角会出现安装成功的提示




● JsFormat 插件

同样使用 Package Control 安装 JsFormat 插件后。即可在 JS 文件中通过鼠标右键->JsFormat 或键盘快捷键 Ctrl+Alt+F 对 JS 进行格式化



- **SideBarEnhancements 插件**


SideBarEnhancements 是一款实用的右键菜单增强插件，同样使用 Package Control 安装 SideBarEnhancements 插件。



安装此插件后配置方法为，重启 Sublime text 3 后，打开任意一个 JS 文件，按 ctrl+shift+space，这时候第一次运行会去下载对应的类库，可以按 ctrl+` 调出控制台 来看进度

- **Tag 插件**

这是 HTML/XML 标签缩进、补全、排版和校验工具，同样使用 Package Control 安装 SideBarEnhancements 插件。



安装该插件后，可以如上图方式使用 Tag 插件对 HTML/XML 进行自动排版操作。

● CssComb 插件

CssComb 是为 CSS 属性进行排序和格式化插件。同样使用 Package Control 安装 CssComb 插件，它依赖于 Node.js。使用方法：菜单 Tools->Run CSScomb 或在 CSS 文件中按快捷键 Ctrl+Shift+C。



● Autoprefixer 插件

Autoprefixer 是 CSS3 私有前缀自动补全插件，与 Csstcomb 插件一样，Autoprefixer 也需要

Node.js 环境，使用方法：输入 CSS3 属性后（冒号前）按 Tab 键

```
18  div#topBox{
19      width:100%;
20      transition
21  }
22
23  输入CSS3属性后按Tab键
24
```