ÉcoBâti — consommation énergétique du parc

Quels bâtiments et usages méritent un diagnostic énergétique après prise en compte de la surface et de la météo ?

Analyse reproductible dans Jupyter ; présentation modifiable.

Données fictives : aucune mission réelle ni effet causal démontré.

Question et méthode

Quels bâtiments et usages méritent un diagnostic énergétique après prise en compte de la surface et de la météo ?

Contrôler les clés, les doublons et les valeurs invalides avant les agrégations.

Lire les unités et les hypothèses du notebook avant de comparer les résultats.

Qualité des données

{'table': 'consommations', 'brut': 4345, 'doublons': 25, 'rejets': 10, 'propre': 4310}

Indicateurs recalculés

observations : 4310

batiments : 120

consommation totale kwh : 191,317,429.4000

intensite mensuelle ponderee : 10.7580

mois incomplets : 10


Résultats à retenir

120 bâtiments ; 4310 observations mensuelles valides.


Intensité mensuelle pondérée : 10.76 kWh/m².

10 mois ont une couverture incomplète après exclusions.


Intensite mensuelle



Comparaison usages



Meteo consommation



Actions proposées

Investiguer les bâtiments les plus intenses au sein d’un même usage.

Vérifier les compteurs, occupations et surfaces avant tout classement définitif.

Construire ensuite un modèle de chauffage séparant usages de base et météo.

Limites et prochaines étapes

Données entièrement fictives ; DJU simulés.

Les ratios ne constituent ni un DPE ni un audit réglementaire.

Le ratio par DJU ne sépare pas le chauffage des autres consommations.

Aucune économie réelle ni réduction de CO_2 n'est démontrée.

Adapter les hypothèses et valider sur des données réelles avant toute décision.