

<p style="text-align: center;">TD N° 6 – TP6 Les Logiques de description</p>
--

Exercice 1:

1- Exprimez à l'aide de la logique de description les connaissances suivantes relatives au domaine de la représentation des connaissances et du raisonnement sachant que:

- définie, compose, est-correcte, génère et est_un sont des rôles atomiques.
- LMODE, GMODE, LCLASSIC, ALPHABET, RREECRITURE, AXIOME, RINFERENCE, RVALUATION et CONTRADICTIONS sont des concepts atomiques.

Une description complexe sera définie par la construction de concepts et de rôles comme suit :

$C \rightarrow A \mid \top \mid \perp \mid \neg C \mid C \sqcap D \mid \forall R.C \mid \exists R.\top \mid \exists R.C \mid C \sqcup D \mid \text{au moins } n R \mid \text{au plus } n R$

Les concepts atomiques sont dénotés par A et B et un rôle atomique est dénoté par R.

Dans la A-box, C(a) représente l'assertion d'un concept alors que R(b,c) représente l'assertion de rôle.

- a. Le mode de représentation de connaissances est composé de mode logique et de mode graphique.
- b. Les logiques classiques et les logiques non classiques sont des modes logiques.
- c. Le langage est défini par son alphabet et ses règles de réécritures.
- d. Une syntaxe se compose au moins de deux règles d'inférences et de trois axiomes tels que tous les axiomes sont correctes.
- e. La sémantique est composée que par des règles de valuation.
- f. Une logique est définie par son langage, sa syntaxe et sa sémantique.
- g. Les logiques ne génèrent pas de contradictions.
- h. La logique des propositions et la logique des prédicats sont des logiques classiques.
- i. Les logiques de description, la logique modale et la logique des défauts sont des logiques non classiques.
- j. Les réseaux Bayésiens et les réseaux sémantiques sont des modes graphiques
- k. La logique des prédicats contient l'axiome A4.
- l. le système T est une logique modale.
- m. le système T contient l'axiome A7

2- Que peut-on déduire?

Exercice 2:

Soient les connaissances suivantes :

- a- Une organisation internationale a pour objet la promotion de la condition humaine et la sécurité collective.
- b- Une organisation internationale est créée grâce à une constitution. Elle doit être composée d'au moins 20 membres et 80 ratifications.
- c- La pluparts des organisations internationales votent sur le principe majoritaire.
- d- Toutes les organisations internationales sont composées d'une assemblée, d'un secrétariat et d'un organe exécutif.
- e- Le conseil de sécurité des nations unies est un organe exécutif pour l'ONU.
- f- L'OMS et l'OMC sont des organisations internationales.
- g- La pratique d'un consensus induit qu'il n'y a pas de vote formel.
- h- Il faut distinguer les organisations publiques des organisations non gouvernementales.
- i- Chaque état doit contribuer au budget de l'organisation internationale.

Modélisez les connaissances avec le (les) mode(s) de représentation le (les) plus adéquat(s).

Pour la modélisation en utilisant la logique de description, une description complexe sera définie par la construction de concepts et de rôles comme suit :

$$C \rightarrow A \mid \top \mid \perp \mid \neg C \mid C \sqcap D \mid \forall R.C \mid \exists R.C \mid C \sqcup D \mid \text{au moins } n R \mid \text{au plus } n R$$

Les concepts atomiques sont dénotés par A et B et un rôle atomique est dénoté par R.

Dans la A-box, C(a) représente l'assertion d'un concept alors que R(b,c) représente l'assertion de rôle.

Exercice 3:

Représentez les connaissances suivantes en utilisant la logique de description dans laquelle un concept complexe est défini par :

$$C \rightarrow A \mid \top \mid \perp \mid \neg C \mid C \sqcap D \mid \forall R.C \mid \exists R.C \mid C \sqcup D \mid \text{au moins } n R \mid \text{au plus } n R$$

Les concepts atomiques sont dénotés par A et B et un rôle atomique est dénoté par R. Dans la A-box, C(a) représente l'assertion d'un concept alors que R(b,c) représente l'assertion de rôle. Les concepts atomiques et les rôles doivent être prédéfinis au préalable.

TBOX :

- a- Une ville intelligente est une ville qui utilise les TIC pour améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire les coûts.
- b- Une ville intelligente doit développer des environnements durables, une mobilité intelligente et une urbanisation responsable.
- c- Une cyberville est une ville intelligente.
- d- Les villes intelligentes se sont développées pour répondre à des changements technologiques, économiques et environnementaux majeurs, notamment le changement climatique, la restructuration économique.
- e- Toutes les villes intelligentes doivent intégrer la technologie des capteurs sans fil.
- f- Une urbanisation non responsable ne développe pas de villes intelligentes.
- g- Le marché de la ville intelligente atteindra 1400 milliard de dollars.
- h- Amsterdam est une ville intelligente.

Exercice 4 :

Représentez les connaissances en utilisant la logique de description dans laquelle un concept complexe est défini par :

$C \rightarrow A \mid \top \mid \perp \mid \neg C \mid C \sqcap D \mid \forall R.C \mid \exists R.C \mid C \sqcup D \mid \text{au moins } n R \mid \text{au plus } n R$

Les concepts atomiques sont dénotés par A et B et un rôle atomique est dénoté par R. Dans la A-box, C(a) représente l'assertion d'un concept alors que R(b,c) représente l'assertion de rôle.

Les concepts atomiques et les rôles doivent être prédéfinis au préalable

Soient les concepts atomiques EVENEMENT, DOMMAGE-NATURE, ATTEINTE-ECOSYS, CHIMIE-EAUX

Et le rôle atomique : provoque

- a- Les catastrophes écologiques sont des événements qui provoquent toujours des dommages à la nature et des atteintes à l'écosystème.
- b- Les phénomènes géophysiques sont des événements qui provoquent des catastrophes écologiques.
- c- Les séismes, les cyclones et les éruptions volcaniques sont des phénomènes géophysiques.
- d- Les risques naturels, les feux de forêts sont des catastrophes écologiques.
- e- Les accidents nucléaires sont des catastrophes technologiques.
- f- Les catastrophes écologiques et les catastrophes technologiques sont distinctes.
- g- Les catastrophes technologiques n'induisent pas des dommages à la nature.
- h. Les inondations sont des risques naturels qui provoquent un déséquilibre sur la chimie des eaux.
- h- Tchernobyl est un accident nucléaire.
- i- Les feux en Amazonie sont des catastrophes écologiques.

TP6 :

Plusieurs raisonneurs ont été développés pour simuler l'inférence avec une base de connaissances exprimée en Logique de Description.

A partir du lien du site web officiel des logiques de description <http://dl.kr.org/>, une liste de raisonneurs est offerte.

Les raisonneurs suivants figurent parmi les outils les plus utilisés :

RACER: <https://github.com/ha-mo-we/Racer>
<http://www.racer-systems.com/>

FACT: <http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT>

FACT++: <https://code.google.com/archive/p/factplusplus/>

Hermit: <http://hermit-reasoner.com/>

Pellet: <http://clarkparsia.com/pellet/>

La partie pratique consiste à utiliser un des outils pour simuler le raisonnement en exploitant les TBOX et les Abox des exercices précédents.

A titre d'exemple, pour l'outil RACER, une base de connaissances relative aux relations familiales est présentée comme suit :

```

(in-knowledge-base family smith-family)
(signature :atomic-concepts (human person female male woman man
                             parent mother father
                             grandmother aunt uncle
                             sister brother)
:roles ((has-descendant :transitive t)
        (has-child :parent has-descendant)
        has-sibling
        (has-sister :parent has-sibling)
        (has-brother :parent has-sibling)
        (has-gender :feature t))
:individuals (alice betty charles doris eve))
(implies *top* (all has-child person))
(implies (some has-child *top*) parent)
(implies (some has-sibling *top*) (or sister brother))
(implies *top* (all has-sibling (or sister brother)))
(implies *top* (all has-sister (some has-gender female)))
(implies *top* (all has-brother (some has-gender male)))
(implies person (and human (some has-gender (or female male))))
(disjoint female male)
(implies woman (and person (some has-gender female)))
(implies man (and person (some has-gender male)))

(equivalent parent (and person (some has-child person)))
(equivalent mother (and woman parent))
(equivalent father (and man parent))
(equivalent grandmother
 (and mother
  (some has-child
   (some has-child person))))
(equivalent aunt (and woman (some has-sibling parent)))
(equivalent uncle (and man (some has-sibling parent)))

(equivalent brother (and man (some has-sibling person)))
(equivalent sister (and woman (some has-sibling person)))
(instance alice mother)
(related alice betty has-child)
(related alice charles has-child)
(instance betty mother)
(related betty doris has-child)
(related betty eve has-child)
(instance charles brother)
(related charles betty has-sibling)
(instance charles (at-most 1 has-sibling))
(related doris eve has-sister)
(related eve doris has-sister)
#|
(concept-subsumes? brother uncle)
(concept-ancestors mother)
(concept-descendants man)
(all-transitive-roles)
(individual-instance? doris woman)
(individual-types eve)
(individual-fillers alice has-descendant)
(individual-direct-types eve)
(concept-instances sister)
|#

```