



Guía para editar la web del grupo

Requisitos

0. **No tener tildes en el usuario de Windows** (porfa 🌹)

1. Instalar [GitBash](#) y [GitHub](#)



2. Instalar [LocalWP](#)





3. Instalar [wget](#)

1. Instalar [GitBash](#) y [GitHub](#)

- Sirve para poder poner los archivos de la web en común. Te deberíamos dar acceso a un repositorio privado de GitHub en el que los documentos relativos a la web estén alojados.
- Una vez instalados ambos programas, por comodidad, recomiendo crear una llave SSH. Esto evita que haya que iniciar sesión 4565332 veces en GitHub. Es prescindible y solo lo haría en un ordenador de confianza. Seguir [estas instrucciones](#).
- [Tutorial de uso de GitHub](#)

1. Instalar GitBash y GitHub

- Dado que algunos de los archivos con los que vamos a trabajar son grandes, es necesario ejecutar en la barra de comandos de Windows (Pulsa Win + R y escribe cmd).
- Ejecuta `git lfs install` (i.e. large file system)




2. Instalar LocalWP

- Este es el programa que nos dejará ejecutar la web (en modo local) para editarla.
- Muy importante no tener tildes en tu nombre de usuario de Windows (si no, te agencias otro ordenador chato). Esto es porque este (y algún programa más) no contemplan caracteres especiales en rutas a archivos (imperialismo inglés).

3. Instalar wget

- Es un GNU que se ejecuta desde la cmd de Windows. Cuando le damos desde un navegador a descargar una web, utiliza esto.



Windows binaries of [GNU Wget](#)

A command-line utility for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP protocols.

Warning: some antivirus tools recognise wget-1.21.4-win32.zip as [potentially dangerous](#). The file that triggers the warning is wget.exe.debug, which contains debugging symbols for wget.exe, and isn't even executable. If your AV is giving you trouble, and you don't need the documentation or debug symbols, you can download wget.exe directly, or switch to a less broken security product.

All of the binaries are compiled statically, meaning that wget.exe doesn't require any other files to work.

Version	x86	x64	ARM64	Notes
1.21.4	ZIP EXE	ZIP EXE	ZIP EXE	OpenSSL 3.1.0, ZLib 1.2.13, gpgme-1.20.0, pcre2 10.21.2, c-ares 1.19.0, taskbar progressbar , Windows support , manual
1.21.3	ZIP EXE	ZIP EXE	ZIP EXE	OpenSSL 1.1.1m, ZLib 1.2.11, gpgme-1.17.1, pcre2 10.21.1, c-ares 1.18.1, taskbar progressbar , Windows support , manual
1.21.2	ZIP EXE	ZIP EXE	-	OpenSSL 1.1.1l, ZLib 1.2.11, gpgme-1.16.0, pcre2 10.21.1, c-ares 1.17.2, taskbar progressbar , Windows support , manual
1.21.1	ZIP EXE	ZIP EXE	-	OpenSSL 1.1.1k, ZLib 1.2.11, gpgme-1.15.1, pcre2 10.21.1, c-ares 1.17.1, taskbar progressbar , Windows support , fix for downloading files >2GB , manual
1.20.3	ZIP EXE	ZIP EXE	-	OpenSSL 1.1.1b, ZLib 1.2.11, gpgme-1.13.0, pcre2 10.20.2, taskbar progressbar , Windows certificate store support , manual

Descargar el .exe de última versión x64

Al ejecutarlo, se abre y se cierra el cmd automáticamente

3. Instalar wget

- Para comprobar que está bien instalado, abrir el cmd y ejecutamos

```
wget --version
```

Si no salta ningún fallo, estamos bien

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.6899]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\nicoc>wget --version
GNU Wget 1.21.4 built on mingw32.

+cares +libz +libcurl +libidn2 +librtmp +libssh2 +libssl +libzlib +nls
+ntlm +openssl +psl +ssl/openssl

Wgetrc:
  C:/msys64/qemu/opt/misc-x64/etc/wgetrc (system)
Compile:
  x86_64-w64-mingw32-gcc -DHAVE_CONFIG_H
  -DSYSTEM_WGETRC="/opt/misc-x64/etc/wgetrc"
  -DLOCALEDIR="/opt/misc-x64/share/locale" -I. -I../src -I../lib
  -I../lib -I/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DCARES_STATICLIB
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DPCRE2_STATIC
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DHAVE_LIBSSL -I
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DNDEBUG -ggdb
  -mtune=broadwell -mtune=znver2 -O2 -pipe
Link:
  x86_64-w64-mingw32-gcc -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DCARES_STATICLIB
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include -DPCRE2_STATIC
  -IC:/msys64/qemu/opt/misc-x64/include


```

Descargar los archivos

- Haz una carpeta en tu PC que sea GitHub (o como se llame), luego desde GitHub Desktop CLONA el repositorio **imagine-uo.github.io**

Este


OJO estos son mis repos, te saldrán otros seguramente, pero el de Imagine-Web te debería aparecer



Sitio donde se guardan los archivos

Descargar los archivos

- Deberías ver algo así:



docs	11/11/2025 17:13	Carpeta de archivos	
.gitattributes	29/10/2025 16:37	Archivo GITATTRIB...	1 KB
Guía para editar la web del grupo	29/10/2025 17:01	Documento Adob...	1.855 KB
Guía para editar la web del grupo	29/10/2025 17:01	Presentación de M...	3.046 KB
Imagine_WP	11/11/2025 9:15	Archivo WinRAR ZIP	252.792 KB


- `image_WP` es un .zip que contiene todos los archivos necesarios para importar la web en formato WordPress, que sí es modificable
- `docs` es una carpeta en la que se tiene el HTML

Actualizar los archivos

- Si ya tienes la carpeta Imagine-Web descargada en tu ordenador, deberás actualizarla a la versión más reciente (si no, hay lios)
- Abres la carpeta en cuestión → Click dcho. Sobre algo vacío dentro de la carpeta → Open Git Bash

- Ejecutas `git pull`

- Si salió todo bien deberá poner
Already up to date




```
MINGW64:/c/Users/nicoc/Desktop/GitHub/Imagine-Web
nicoc@Nicolas MINGW64 ~/Desktop/GitHub/Imagine-Web (main)
$ git pull
```

```
nicoc@Nicolas MINGW64 ~/Desktop/GitHub/Imagine-Web
$ git pull
Already up to date.
```

Importar el WP

- Para poder trabajar en WP con la web es necesario importarla a LocalWP. Lo abrimos y deberíamos ver algo así



Importar el WP

- Arrastramos/seleccionamos el archivo `image_WP.zip`

The image displays two screenshots of the WordPress Local environment setup process, showing the progression from importing a site from an archive to choosing an environment.

Left Screenshot: Import site from archive

- Archive Source:** C:\Users\nicoc\Desktop\GitHub\Imagine-Web\image_WP.zip
- Site information:**
 - Local site name:** IMAGINE
- Advanced options** (dropdown menu)

Right Screenshot: Choose your environment

- Preferred** (selected) and **Custom** (unselected) options.
- PHP 8.2.27 | Web server nginx | MySQL Version 8.0.35**

Progress Bar:


- Step 1: Set up site** (Completed)
- Step 2: Set up environment** (Current step)

Buttons:

- Go back** (Left)
- Continue** (Right)
- Import site** (Right)

Importar el WP

- Tarda un poco



OJO aceptamos todos los permisos requeridos !

Si sale esto, no pasa nada!



Imported site is a broken import. Attempting to repair the WordPress installation



Local

Local sites

● IMAGINE

IMAGINE

Site folder Site shell

Overview Database Tools

Site domain imagine-export.local Change

SSL imagine-export.local.crt Trust ⓘ

Web server nginx

PHP version 8.2.27 Update Details

Database MySQL 8.0.35

One-click admin On imagine ⓘ

WordPress version 6.8.3

Multisite No

Xdebug off ⓘ Details

1 site running Stop all

Live Link Enable

Pull Push


Aquí se enciende/apaga la web

Abrir la web

Editar la web

OJO Esto es para NO tener que iniciar sesión en WP (RECOMENDABLE)

Abrir la web



Editar la web

The screenshot shows the WordPress admin interface. At the top, the browser address bar displays 'No es seguro imagine-export.local/wp-admin/'. The dashboard header includes the user name 'Hola, imagine' and links for 'Opciones de pantalla' and 'Ayuda'. The left sidebar contains a menu with items like 'Inicio', 'Actualizaciones', 'Entradas', 'Medios', 'Páginas', 'Comentarios', 'Elementor', 'Plantillas', 'Apariencia', 'Plugins', 'Button', 'Usuarios', 'Herramientas', 'Ajustes', 'Twitter', and 'Cerrar menú'. The main content area features several notices and a large welcome banner. The first notice is 'Enable Additional WordPress Features' with an 'Install & Activate' button. The second notice is 'Unlock All Features with Esport X Gaming Premium – Limited Time Offer' with 'Read More' and 'Upgrade Now' buttons. The large banner says '¡Te damos la bienvenida a WordPress!' and 'Aprende más sobre la versión 6.8.3.' with a 'Descartar' button. At the bottom, there are three cards: 'Crea contenido rico con bloques y patrones', 'Empezar a personalizar', and 'Descubre una nueva forma de construir tu sitio.' The Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:53 on 06/10/2025.

Escritorio < IMAGINE — WordPr x +

No es seguro imagine-export.local/wp-admin/ | Opciones de pantalla Ayuda

Hola, imagine

Escritorio

Enable Additional WordPress Features

Install the theme companion plugin to access all new features and customization options.

Install & Activate

Unlock All Features with Esport X Gaming Premium – Limited Time Offer

Take advantage of the up to 40% discount and unlock all features with Esport X Gaming Premium. The discount is only available for a limited time.

Read More Upgrade Now

¡Te damos la bienvenida a WordPress!

[Aprende más sobre la versión 6.8.3.](#) X Descartar



Crea contenido rico con bloques y patrones

Los patrones de bloques son diseños de bloques



Empezar a personalizar

Configura en el personalizador el logotipo de tu sitio, la cabecera, los menús y más.



Descubre una nueva forma de construir tu sitio.



Hay un nuevo tipo de tema para WordPress,

Buscar

13:53 06/10/2025

Editar la web

- Se hace mediante WP estándar:
 - Entradas: Noticias en el Blog
 - Páginas: Las páginas en sí




Guardar la web

- Una vez hechos los cambios en la web (y comprobados en la vista previa de las páginas), hay que hacer dos cosas:
 - Para poder seguir editarla, guardarla como una **web exportada de WP**
 - Para poder subirla al servidor, como una **serie de archivos HTML**

Guardar la web – Formato WP

- Se hace desde el editor de WP → Plugins → **WP Migrate Lite**



The screenshot shows the WordPress dashboard with the 'Plugins' menu item highlighted in the left sidebar. The main content area displays a list of installed plugins. The 'WP Migrate Lite' plugin is highlighted with a red arrow pointing to its 'Migrar' (Migrate) button. The plugin's details are visible on the right, including its version (2.7.5) and description.

Plugin	Acciones	Descripción
Hello Dolly	Activar Borrar	Esto no es solo un plugin, simboliza la esperanza y entusiasmo de toda una generación resumidas en las dos pa...
Simply Static	Activar Borrar	Un generador de sitios estáticos para crear versiones estáticas rápidas y seguras de tu web WordPress.
Ultimate Twitter Feeds	Desactivar	An Ultimate Plugin to display Twitter Feeds on your website.
Under Construction	Ajustes Pase a la versión PRO Desactivar	Pon tu sitio detrás de una genial página de aterrizaje, modo de mantenimiento, en construcción, o disponible p...
WordPress to Jekyll Exporter	Desactivar	Exports WordPress posts, pages, and options as YAML files parsable by Jekyll
WP Migrate Lite	Migrar Ajustes Desactivar Actualizar	Migrate your database. Export full sites including media, themes, and plugins. Find and replace content with sup...
Plugin		Descripción

Migrar

Guardar la web – Formato WP

The image shows two overlapping screenshots of the WP Migrate web application interface. A red arrow points from the 'MIGRATE' tab in the left screenshot to the 'Export' button in the right screenshot.

Left Screenshot (WP Migrate Home):

- Header: WP Migrate logo and navigation links: PROFILES, **MIGRATE** (circled in red), SETTINGS, UPGRADES, HELP, WHAT'S NEW.
- Section: Saved Profiles. Text: "There are no saved profiles — [Get Started](#)."
- Section: Last 10 Unsaved Migrations. Text: "There are no recent migrations."
- Button: + NEW MIGRATION

Right Screenshot (WP Migrate Action):

- Header: WP Migrate logo and navigation links: PROFILES, **MIGRATE** (underlined), SETTINGS, UPGRADES, HELP, WHAT'S NEW.
- Section: Action. Sub-sections: REPLACE THIS SITE WITH ANOTHER SITE, REPLACE ANOTHER SITE WITH THIS SITE, TOOLS FOR THIS SITE.
- Buttons: Pull (locked), Import Database (locked), Push (locked), **Export** (circled in red), Find & Replace, Backup Database.
- Footer: LOCAL logo, text: "Need to work on this site in a local development environment? Drag and drop an exported ZIP archive into Local. It's that easy!", button: [LEARN MORE](#).

Guardar la web – Formato WP

**Se seleccionan
TODOS los checks**

OJO El de idiomas también
(no lo selecciona automáticamente)

Finalmente, se exporta

The screenshot shows the WordPress export tool interface. Red arrows point from the text 'Se seleccionan TODOS los checks' to the checkboxes for 'Database', 'Media Uploads', 'Themes', 'Plugins', and 'Other Files'. An orange arrow points from the text 'OJO El de idiomas también (no lo selecciona automáticamente)' to the 'languages' checkbox under 'Other Files'. A purple arrow points from the text 'Finalmente, se exporta' to the 'EXPORT' button at the bottom.

Export

☒ Database [Expand All](#)

Tables
Export all tables with prefix "wp_"

Post Types
Export all post types

Advanced Options
Replace GUIDs | Exclude transients | Compress file with gzip

Standard Find & Replace

Custom Find & Replace

☒ Media Uploads | Export all media uploads

☒ Themes | Export all themes

☒ Plugins | Export all plugins

☒ Other Files

Select any other files and folders found in the `wp-content` directory to be included in the migration.

☒ languages

EXCLUDED FILES
Use `gitignore` patterns to exclude files relative to
`C:\Users\nicoc\Local Sites\imagine-export\app\public\wp-content`


.DS_Store
git
node_modules

[Select All](#) [Deselect All](#) [Invert Selection](#)


☒ WordPress Core Files | Export all Core files

EXPORT **SAVE PROFILE**

Guardar la web – Formato WP




Tarda un poco, luego lo guardas como un archivo normal




No pasa nada si te indica que es dañino, se descarga igualmente


Guardar la web – Formato WP



Va a haber que extraer la carpeta con los archivos porque exporta archivos innecesarios y en una ruta extraña




Muchas carpetas anidadas hasta llegar a algo así



Copiamos estas tres carpetas y las llevamos al principio del todo


Guardar la web – Formato WP

Se elimina la carpeta files y el archivo desde la primera carpeta se debería ver así




**SOLO
ESTOS 4
ARCHIVOS**

Los agrupamos todos en una carpeta llamada `image`



Ya está, este archivo es el que habíamos importado antes para ejecutar la web en LocalWP.




Hay que convertirla en un archivo .ZIP llamado `image_WP.zip`

Guardar la web – Formato HTML

Vamos a usar wget desde la cmd para descargarnos una versión HTML de nuestra web

Esencialmente es un programa que te permite descargar como HTML cualquier página web. Pero si la nuestra no está online (todavía) ¿Cómo lo hace?




Si te fijas, aunque estemos ejecutando localmente la web, esta tiene una URL. Esto es porque LocalWP está ejecutando como un servidor la página. **Lo copiamos**

Recordemos este botón



Importante que esté activado



Guardar la web – Formato HTML

PRIMERO: Adecuamos este comando a **NUESTRO DIRECTORIO DESEADO:**

```
wget --mirror --convert-links --adjust-extension --page-requisites --no-parent -P  
"C:\Users\nicoc\Desktop\GitHub\image-uo.github.io" http://image-wp.local/
```



El camino a la carpeta donde quiero que se descargue el HTML



La URL de la web
(Copiado antes)


SEGUNDO: Tarda un poco (bastante poco) y descarga en el directorio indicado una carpeta llamada `image-wp.local`, la renombramos como `docs` y la metemos (si no está ya) dentro de la carpeta del GitHub.

(Debería de tener un archivo `index.html` desde el cual ver toda la web de manera normal)

Paso Final: Subirlo todo a GitHub

Es posible que en la propia carpeta exterior se generen archivos extra. Se eliminan.

Solo deben quedar los archivos que aparecen en la captura




Paso Final: Subirlo todo a GitHub

- Una vez se tenga tanto la carpeta con HTMLs y el .ZIP, para que todos podamos acceder a ello hay que resubirlo a GitHub.

No te preocupes por borrar cosas antiguas o si hay algún error: Cada versión de los archivos se guarda automáticamente.

- Para ello, si trasladamos todos esos archivos a la carpeta GitHub\Imagine-Web, sobrescribiendo los archivos antiguos, hacemos de nuevo Click derecho. Sobre algo vacío

→ Open Git Bash Here



Paso Final: Subirlo todo a GitHub

- Asegúrate de que alguien NO lo ha modificado mientras

- Ejecuta `git add .` Selecciona todos los archivos del directorio

Les da una descripcion `git commit -m "Descripcion"`

`git push` Los envía al repositorio online

- Debería salir

Si no → Busca ayuda

(profesional a poder ser)

```
nicoc@Nicolas MINGW64 ~/Desktop/GitHub/Imagine-Web
$ git add .
warning: in the working copy of 'image_HTML/w-to-write-10000-words-a-week/index.html', LF v
time Git touches it
warning: in the working copy of 'image_HTML/at-ive-learned-from-road-trips/index.html', LF
time Git touches it
```

```
nicoc@Nicolas MINGW64 ~/Desktop/GitHub/Imagine-Web (main)
$ git commit -m "PPT test"
[main 6d2499d] PPT test
207 files changed, 920 insertions(+), 906 deletions(-)
```

```
nicoc@Nicolas MINGW64 ~/Desktop/GitHub/Imagine-Web (main)
$ git push
Uploading LFS objects: 100% (1/1), 570 KB | 0 B/s, done.
Enumerating objects: 258, done.
Counting objects: 100% (258/258), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (206/206), done.
Writing objects: 100% (248/248), 55.70 MiB | 10.36 MiB/s, done.
Total 248 (delta 79), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (79/79), completed with 6 local objects.
To https://github.com/n-carrizo/Imagine-Web.git
139ee2a..6d2499d main -> main
```

Fine.

La página web debería estar actualizada tras un rato en:

<https://imagine-uo.github.io/>