

以匠心·筑匠品

楚邦上易3.0标准工艺

官方网站·www.cbsy.cn

爱家热线·**400-999-1161**



楚邦上易官方微信



楚邦上易大众点评官方店

为爱筑家·不负所托

第6版

COMPANY PROFILE

公司简介

楚邦上易集团以提供“中国人的家庭空间改善”服务为己任。围绕客户多元化的家装与生活需求，持续完善从设计施工到家居配套体系。下辖楚邦上易装饰、楚邦上易大家居、名匠空间、上易妍选、上易别墅、自营定制等品牌与产品线。

现为全国百强装企、浙江省建筑装饰行业协会理事单位、杭派十强装企、大众五星口碑商家等。

自2016年成立以来，我们以“质量为先”准则，提供整体性家装服务，逐步形成直营门店布局与多品牌协同发展的经营格局，搭建家装共赢平台。

发展至今现有直营分公司28家；设计团队500余人；在工地1500多套；材料展厅50000多平；已服务近20万业主；每服务3位业主，就有1位“转介绍”。

未来，楚邦上易将坚守初心，致力于为客户提供更完整的家庭空间解决方案，为员工与合作伙伴提供更广阔的成长与共创平台而不断努力！



CORPORATE CULTURE

楚邦上易文化

企业使命

把装修变简单 让生活更美好

企业愿景

与爱家奋斗者同行 共创长久信赖的家装平台

企业价值观

质量为先 诚信为本 客户为重 坚韧向上

工作作风

说实话 办实事 迅速反应 敢打硬仗 团结一致 永不服输

企业精神

用心的温度 温暖每位客户

坚持精细化设计与施工 让客户体验到轻松愉悦的全案整装

传播口号

楚邦上易 踏实做家装

CHU BANG FAMILY

CONSTRUCTION PROCESS


标准施工流程图



开工大吉



成品保护



1:1PC放样



水电工程



泥工工程



防水防漏标准工程



木工工程



油漆工程



主材灯具安装



完工清洁



环保检测治理



美好家交付

爱家 安心体系 QUALITY CONTROL

装修痛点 全部击碎 楚邦上易 实话实说

💰 资金安心-直管每笔工程款

浙江10强装企、杭州15年老品牌，每家公司都是直营分公司。每笔交易金均打入楚邦上易总部账户，资金安全有保障。

🏆 品牌安心-合作一线保正品

100%一线正品，厂家直供，集团统一集采，假一赔十。

🌿 材料安心-严选环保好材料

采用材料各项环保指标均通过权威机构检测合格，保证环保无污染。

🔧 工艺安心-领先工艺高标准

业内20年经验工程团队带领，自有工艺技术。30项标准工艺不达标砸无赦。

👷 施工安心-产业工人高素质

100%自有施工团队，总部进行统一标准施工工艺培训，工程拒绝层层分包。

🖨️ 设计安心-实景渲染看得清

资深家装设计师为您量身定制；随家乐360°实景高清渲染，所见即所得。

📱 工地安心-把握进度有底气

全程ERP数字化管理+工程监理(管家)监督管控；专属微信服务群实时播报工地进度。

📞 售后安心-随叫随到必回应

全国7*12小时热线，服务不等待，1小时响应服务快速获取解决方案，最长享10年质保。

CONSTRUCTION SAFEGUARD

工程质量四大支柱

自有工班

楚邦上易装饰拥有施工团队约千余人,工人均为自有产业工人,所有工人均统一培训通过考核后方可上岗,公司统一安排定期培训及考核,水电等关键技术岗位,必须持有技术证书才可上岗操作。

为鼓励工人与时俱进,不断提升技术水平,公司还设立了年度工艺创新奖,鼓励他们与时俱进,不断创新。



周四工地巡检

为给客户带来更有品质的家装体验,公司成立了周四巡检团。每周四都由公司管理展带队负责工地巡查。巡检团要承担的职责有:检查、记录、总结3大职责。进场后,对材料、施工、管理、卫生提出专业化指导。并对工程质量进行严格把控。巡检记录用纸笔详细记录工地现状及整改细节,摄影记录员则用镜头拍摄取证存档。验收程序及巡检步强也十分严格。对于发生的问题会及时提出整改意见,积极处理每一个小细节。



可视化工地

天天盯工地?

进度难把握?

施工不到位?



楚邦上易装饰每个工地配有专项工地直播监控系统,可实现工地全程监控与预警。打破空间地理位置距离,不仅可以实现业主、装修公司、设计师、施工工人的同步交流,让他们每时每刻与施工人员进行无障碍沟通,同时可以直接在可视化工地管理系统后台查看所有在建工地及施工进度,文明施工情况。让业主随时随地,看工地,盯进度,查施工等。



30项工艺不达标砸无赦

1、配电箱总线未做到同进同出
2、厨卫墙面管槽后未做防水
3、有防水要求的新砌墙防水梁高度不到200MM
4、新砌墙与老墙连接无拉筋；老墙粉刷层未切割150MM以上，未加钢丝网粉刷
5、新砌墙底座未砌三层以上95实心砖及顶部未斜砌（1/4砖墙除外）
6、门头未用水泥预制过梁
7、墙砖、地砖铺贴单片空鼓超出5%
8、墙面铺砖进出水口未使用开孔器开孔
9、卫生间及有水阳台未做防水
10、淋浴房挡水条未进行灌浆及湿铺
11、卫生间未先安装门槛石养水
12、阳台卫生间不进行养水测试铺砖
13、淋浴房内未进行二次养水测试铺砖
14、铺砖地压墙
15、地面下水管槽内未做防漏处理
16、地漏未做回字型，回字型边框尺寸不一致
17、窗台板挂耳未嵌入墙体
18、不吸水砖上墙未刷指定品牌背胶工艺
19、墙砖未用胶泥铺贴
20、吊顶未用轻钢龙骨工艺的【局部异型顶可用部分木材质】
21、吊顶基层转角未做加固处理，石膏板饰面转角未做L型、T型工艺
22、卫生间门套基层板未离地面5公分以上、背面未做防潮工艺
23、石膏板螺丝未做防锈工艺
24、免漆板衣柜未采用无钉工艺
25、墙面不同材质拼接未使用铜墙铁壁工艺
26、新老墙体交接处未粘贴防裂网
27、石膏板与老墙交接处，老墙粉刷层未切割铲除40MM以上
28、墙面未批腻子膏做乳胶漆
29、油漆施工前墙体基层未做界面剂处理
30、实际材料品牌与预算品牌不符

ENVIRONMENTAL STANDARDS

4.0施工环境标准

材料码放标准

- 01·木芯板、木龙骨、石膏板放在背对阳光的卧室距离墙面600mm平整码放；
- 02·瓷砖、墙衬、水泥（6袋一垛）、沙子（8袋一垛沙子口朝向墙面）码放在卧室距墙面600mm从外向里依次排放；
- 03·涂料、油漆、胶类（桶类不超过3桶）放在卧室内靠墙摆放从外向里依次码放；
- 04·工地形象标牌固定在客厅沙发背景墙；
- 05·灭火器放在展示牌前方底座中间，灭火器外立面与展示板下沿对齐；
- 06·标准工程工作台放在客厅距阳台门口1.5米处；

现场作业标准

- 01·工程进场前对施工现场进行全面卫生清扫；
- 02·墙面弹1300mm水平标高线和300mm插座标高线及完成面标准线；
- 03·水电施工前先行放线，在相应的线旁喷涂标识，并要求客户、设计师、工程监理、家装施工负责人共同签字认可；
- 04·标牌、灭火器每日擦拭三道（早、中、晚），保证表面卫生干净；
- 05·入户门、窗玻璃用公司统一保护膜进行保护；
- 06·施工人员统一着装，禁止穿拖鞋、凉鞋施工；
- 07·夏天禁止裸露身体施工；
- 08·施工人员必须熟练掌握文明用语的使用；
- 09·施工现场保持卫生干净，中、晚各扫一次；
- 10·施工人员进场施工时必须携带临时小便器，并及时清理，现场不能有异味；
- 11·施工人员禁止在现场吸烟、酗酒、打闹、随地吐痰、住宿及使用明火；
- 12·携带衣物箱，换下衣物后统一放置在箱内，不许现场晾晒衣物；
- 13·现场代班工长为施工现场安全防火安全秩序的第一负责人；
- 14·每日收工时，关闭现场的水、电、门、窗；
- 15·进出小区必须服从物业管理，不得有文明的举动，不得翻越围墙、护栏、不得践踏草坪和花园，不得在小区水池内游泳、洗衣、进出小区向管理人员出示证件，非施工人员不得进入施工现场；
- 16·施工人员不得向客户吃、拿、卡、要；
- 17·施工现场原有成品和后期成品必须使用公司标准保护；
- 18·甲方的卫生洁具，施工人员不得使用，若有违反规定者将进行严肃处理。

TOOL MASTER 标准施工工具



激光测距仪

利用激光对目标的距离进行准确测量房屋的长、宽、高



两米靠尺

用于测量地面、墙面、顶面的平整度、垂直度、水平度



量角器

用于测量阴角、阳角的角度和垂直度



网络测线仪

利用一段发射信号，接收一段反馈信号原理，检测网线两边序列是否一致



激光投线仪

室内装修辅助定位水平仪，投射出水平和铅垂的激光线，最终实现测量的目的



兆欧表（机械式、电子式）

测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘性能。能准确检测发生故障的线路（漏电）



空鼓锤

用来检测墙地砖是否空鼓



水平尺

检测是否水平



相位检测仪

应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验

成品形象保护



弹力布门套保护



下水盖保护



煤气表保护

阳台移门保护



窗户玻璃保护



密码钥匙锁盒



阳台安全措施保护



窗台保护



强电箱保护



油烟机管道预埋




电梯及过道保护



门楣保护



阳角护角条



强弱电箱用杯梳连接, 防止线路损坏




灯位移位用铜线固定, 避免线路损坏



冷热水管进行保温管封套, 热水管保证热水储温效果, 冷水管防止产生冷凝水



冷热水管标识



总进线同进同出, 确保线路功率




旧的线盒要把塑料线盒拆掉, 在进行粉刷, 否则会与原墙体产生隔层容易裂缝



水管、线管不能突出墙面, 要预留10mm的水泥管压焊砂浆PA, 保持20分钟, 确保无渗漏



管过梁孔发泡剂填充, 防止水流经过而导致管道抖动



双固定支架加固工艺



泥工标准工艺



上口斜砌工艺, 避免墙体受门窗开闭等因素经常性震动时导致墙体上端灰壳开裂、脱落



新老墙交接处加固工艺, 新旧墙体交界处, 加设拉接筋, 以增强新老墙体的稳固性



窗台板耳朵嵌入墙体, 避免大理石断裂

防水防漏标准工艺



防水梁工艺, 防水作用
新老墙交界处打毛处理, 防止裂缝



挡水条灌浆工艺, 防水渗漏



卫生间找平, 找到下水最低点
避免下水不畅



墙面铺砖进出水口必须使用开孔器开孔



瓷砖留缝铺贴, 以免产生高低和墙体收缩造成边角破裂




地漏回字型铺贴, 45°对角施工,
周边控制在4-6cm



铺砖工艺, 需找好水平点, 保持地面高度一致。
铺砖与实木地板的高度以5cm为宜



新老墙钢丝网工艺, 防止墙体开裂



卫生间大理石墩, 防止门套受潮



卫生间养水48小时以上



卫生间地面湿铺, 预防地面渗漏



门槛石湿铺, 为防止卫生间潮气往外渗透



卫生间墙面防水2.4m高

木工标准工艺



阳台柜防潮处理, 柜子不落地



卫生间地面防水, 地面蓝防水上翻30cm



五星级工作现场



衣柜无钉工艺, 无钉眼更美观
防止衣物划伤



衣柜保护



免漆板无破口



七字角工艺, 避免后期油漆施工会出现裂缝



门套线防潮工艺



窗帘箱采用木工板基层打底, 外覆石膏板



轻钢龙骨吊顶, 防火、安全、稳定性好



隔墙用轻钢龙骨, 防火、安全、稳定性好



隔板安装用钢筋固定
避免后期隔板下垂



走入式衣柜七字角处理, 收纳空间无死角



家具收口线3公分宽度以上必须用0.8cm以上厚度的线条收口

油漆标准工艺



在批刮墙体腻子前, 对现场成品木制品饰面先进行油漆封底处理。



石膏板吊顶自攻螺丝进行点锈处理, 防止后期乳胶漆做好后出现锈点



墙面基层标准施工工艺



油漆接缝处必须批油性腻子
有效防止接缝开裂



木饰面家具套色前, 先做小样




阳角条工艺, 保证墙体做好后垂直方正

A man wearing an orange polo shirt with white text on the back is leaning over a dark wooden door. He is using a small tool to work on the door handle mechanism. The door has a silver handle and a lock. The floor is covered with orange and white patterned mats.

木门安装验收



柜门安装



集成吊顶安装



櫥櫃安裝



柜子移门安装

工程进度汇报

（C25Y 2楼标准层2-1503室有窗）

②所有人工
本周六（5号）上午8：28分准时开工，并工地点【吴特芳 22-11503】为了保障顺利开工，请提前30分钟到达现场

开工现场我们会准备好开工大旗、礼花、开工炮。如果有特殊施工及其他施工物资请提前30分钟带到现场。

开工前需去物业办理解释许可证以及缴纳管理费，请业主在开工前准备好并按时缴纳。

以上为进场须知，预祝我们开工大吉。

工地进程汇报

CSBY 晏特李 2-1503 服务群(S)

学所有人
本周六(3月)上午8:28分准时
开工。开工地点【英特李第
22-1-1503】为了保障顺利开工，
请提前十分钟到场场
开工现场我们会准备好开工单，
礼花，开工锤。如蒙有特别以及
其他开工物品请房主提前享受场
场场。
开工后需去物业办理装修许可证
以及放炮事宜。请房主提前准备
好每样材料以及放炮事宜。
以上内容请仔细阅读，预祝我们开工
大吉。



砌墙进程汇报

◎ 0857 江南国际 12-1-604 服务热线 121

【单选题】
尊师重道说：黄先生
知呀！像您老人家要娶媳妇，和将一
间工班重置重安神知下，此条神与
工班是重安神重安此，以下何条
神重安神重安？
A. 熟工班重安一官 黄口】（请
重安神重安）
1. 【熟工班】上神重安材料
2. 【熟工班】重安
3. 【熟工班】重安
4. 【熟工班】重安
5. 【熟工班】重安
6. 【熟工班】重安
7. 【熟工班】重安



泥工进程汇报

【例 2】某企业 2013 年度发生如下业务:

- (1) 购入材料一批, 增值税专用发票上注明的价款为 100 万元, 增值税税额为 17 万元, 款项已付。
- (2) 销售产品一批, 增值税专用发票上注明的价款为 200 万元, 增值税税额为 34 万元, 款项已收。
- (3) 计提固定资产折旧 50 万元。
- (4) 支付职工工资 100 万元。
- (5) 支付应交增值税 51 万元。

要求: 编制上述业务的会计分录。

【解析】(1) 购入材料, 借记“原材料”科目, 贷记“应付账款”科目。

(2) 销售产品, 借记“应收账款”科目, 贷记“主营业务收入”科目和“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。

(3) 计提固定资产折旧, 借记“管理费用”科目, 贷记“累计折旧”科目。

(4) 支付职工工资, 借记“应付职工薪酬”科目, 贷记“银行存款”科目。

(5) 支付应交增值税, 借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目, 贷记“银行存款”科目。



形象进程汇报


 雅德散热器厂家好！商家施工速度快，设计一周工程就完成安装好了，武英街与工地距离有200多公里，(以下内容请移步至名称)
 A、施工材料从今天开始直接到
 加运站供货
 质量得到保证
 湖北永信工程队
 湖北永信工程队
 下周一施工



开槽进程汇报


 有赖业主、业主、相关施工方
 以及、政府、工程监理单位等
 方、政府、工程监理单位等
 方、政府、工程监理单位等

1. (星期一) 星期一
2. (星期二) 星期二
3. (星期三) 星期三
4. (星期四) 星期四
5. (星期五) 星期五
6. (星期六) 星期六
7. (星期日) 星期日

需要业主批准：业主批准、



汇报 油




放样进程汇报

[illegible]

水电进程汇报

【解析】本题考查的是建设工程合同管理。根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计、标准和施工工艺进行施工，并对施工过程质量负责，不得擅自修改技术方案。违反前款规定的，施工单位必须返工、修理，并赔偿因此造成的损失。故选项B正确。



成品安装进程汇报

群像的周女士您好！根据施工进度观感，观海亭员工施工进度安排如下：
 张雨田：室内装修
 张雨芝：室内门。
 张雨六：木工。
 张雨天：木工。
 张雨一：装饰并表面贴砖。
 张雨二：装饰贴砖。
 张雨三：油漆面漆。
 张雨全全负责：（一）施工计划）
 为工期等时，张雨全负责的工程进度（周天、业户验收、工人进场、材料是否到位等，停电等等问题及时汇报，张雨全负责处理，为了

环保基材防护体系

给水材料——畅通无阻 更省心



德国立乐水管

始于1947年，引进德国品牌，欧洲标准CW617N，环保黄铜，行业顶尖水管。



中财管道

始于1995年，世界500强，荣获“国家免检产品”称号，国内水管领导品牌，具有耐高温、抗冻特性。



保利管道

保利是来自美国，专业从事各种流体管路的研发生产的全球知名管道品牌。所有产品均通过国际标准ISO9001和ISO14001管理体系的系统认证。

电线材料——安全耐久 更放心



中大元通线缆

始于1992年，世界500强，高纯度、抗老化、高导电率、低阻抗强电流负载能力，绝缘表皮采用专用设备检测，有效防止电流击穿打火，保证用电安全。



飞利浦-弱电线

始于1891，世界500强企业，图像画质清晰、传输稳定、隔离杂波信号干扰、耐磨损、柔韧性强。

木作材料——E0级无醛 更舒心



觉宝宝板材


始于1993年，板材行业领先品牌，国际化上市企业，无醛绿色板材，板材行业绿色产品开发环保先锋。



翼千山板材


始于1995年，国内规模强大环保型装饰材料生产企业之一，是一家集装饰贴面板、胶合板、细木工板、地板等10多类装饰材料、成品家具的一条龙生产加工基地。

粘结&油漆材料——健康环保 更安心



粤园背涂胶

始于2014，专注解决墙砖空鼓脱落与房屋防水厂家，综合性大型技术企业。



南虹防水

东方南虹成立于1995年，为数以万计的重大基础设施建设、民用、商用建筑提供高品质系统解决方案。



德国阿尔贝娜

阿尔贝娜品牌来自德国，成立于1909年。“蓝天使认证”在欧洲乳胶漆零售市场中销量第一。



立邦涂料

立邦成立于1883年，总部位于新加坡。业务发展覆盖到了12个亚洲国家，先后建立20多家制造工厂。

COOPERATION BRAND

7.0优选品牌



注：（具体品牌存在区域差异）



100%
一线大牌保真

杜绝层层外包

总部统一培训
标准施工工艺

与奋斗者同行 爱家

2022
CHUBANG
SHANGYI



CHUBANGSHANGYI

楚邦上易在浙江·江苏·安徽

无锡店:江苏省无锡市梁溪区苏宁天御广场10座旁楚邦上易4楼

江北店:浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路518号宁波智慧数字贸易产业园楚邦上易

余姚店:浙江省余姚市城区四明西路335、337号二楼

德清店:浙江省湖州市德清县舞阳街道舞阳街969号

富阳店:浙江省杭州市富阳区富安家居广场A座5楼

名匠空间(新):浙江省杭州市西湖区古墩路705号新时代家具馆4楼

枫庐店:浙江省杭州市桐庐县白云东路99号2楼

上易精选:浙江省杭州市西湖区古墩路705号新时代家具馆4楼

大家居店:浙江省杭州市西湖区古墩路705号新时代家具馆4楼

安吉店:浙江省湖州市安吉县昌硕街道迎宾大道816号商禧二楼一层

海宁店:浙江省嘉兴市海宁市海州街道文宗南路351-353

嘉兴店:浙江省嘉兴市南湖区城南街道由拳路646号楚邦上易装饰

临安店:浙江省杭州市临安区临天路2170号楚邦上易二楼前台

上易大宅:浙江省杭州市西湖区古墩路705号新时代家具馆5楼

江南店:浙江省杭州市萧山区北干街道金城路398号楚邦上易(全季酒店和御苑旁)

金城店:浙江省杭州市萧山区北干街道金城路398号楚邦上易(全季酒店和御苑旁)

钱塘店:浙江省杭州市钱塘区义蓬街道杭申杰利商务中心2、3幢301

衢州店:浙江省衢州市柯城区花园街道衢化路864号新凤朝市场商务中心6楼

温州店:浙江省温州市龙港市南城花苑楚邦上易外面商禧2楼

上虞店:浙江省绍兴市上虞区百官街道崧山南路556钱江大厦2楼

越城大家居:浙江省绍兴市越城区二环北路38号第六空间4楼4-001室

越州店:浙江省绍兴市柯桥区兴越路1577号财富国际商务大厦1幢0603

诸暨店:浙江省绍兴市诸暨市浣东街道暨东路118号多彩时代广场A2楼105号楚邦上易装饰

义乌店:浙江省金华市义乌市西城路668号