FILTERMATE 5 POUR QGIS

# Cinq questions métier.
# Un seul panneau.

Vecteur, raster et nuage de points LiDAR, filtrés les uns par les autres dans QGIS, sans SQL ni script. Cinq scénarios enregistrés sur Estavar (Pyrénées-Orientales) : BD TOPO, cadastre, MNT 1 m, ortho IRC 25 cm, LiDAR HD.

1 **Les bâtiments le long des grands axes**
vecteur → vecteur

2 **Le dossier de relevé autour de l'église**
vecteur → raster + nuage de points

3 **Les parcelles en pente**
raster → vecteur

4 **Les parcelles végétalisées**
raster → vecteur

5 **Les routes à élaguer**
nuage de points → vecteur


**EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.**

imagodata.github.io/filter_mate · dépôt officiel des extensions QGIS

Libre et gratuit · QGIS 3.22 à 4.2

# Les bâtiments le long des grands axes

**vecteur → vecteur**




CE QU'ON FAIT

Source : les tronçons de route avec `"importance" = '4'`, 15 tronçons. Prédicat Intersect, tampon de 50 m. Cibles : bâtiments et parcelles.


CE QU'ON OBTIENT

**39 bâtiments et 11 parcelles, filtrés sur place, exportables en GeoPackage.**

## EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

# Le dossier de relevé autour de l'église

**vecteur → raster + nuage de points**




CE QU'ON FAIT

Source : l'église (sélection simple), tampon de 50 m. Cibles : le MNT à 1 m et la dalle LiDAR HD.


CE QU'ON OBTIENT

**Un MNT découpé (VRT) et un nuage dérivé (COPC) qui gardent leur style ; Annuler rend la source.**

## EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

# Les parcelles en pente

raster → vecteur




CE QU'ON FAIT

Source : le MNT, grandeur « pente (%) » calculée à la volée, seuil ≥ 20 %. Cible : parcelles, couverture minimale 50 %.


CE QU'ON OBTIENT

**2 parcelles sur 42 ont plus de la moitié de leur surface en pente.**

**EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.**

# Les parcelles végétalisées

raster → vecteur




CE QU'ON FAIT

Source : l'ortho IRC, rôles de bandes PIR-R-V, préréglage NDVI végétation (> 0,3). Cible : parcelles, couverture minimale 50 %.


CE QU'ON OBTIENT

**7 parcelles majoritairement végétalisées ; la sélection est lue à pleine résolution, par tuiles.**

## EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

# Les routes à élaguer

**nuage de points → vecteur**




CE QU'ON FAIT

Source : le LiDAR HD, classe 5 (végétation haute). Cible : tronçons de route, tampon de 3 m autour de l'emprise des points.

CE QU'ON OBTIENT

**100 tronçons sur 131 touchent de la végétation haute à moins de 3 m.**

**EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.**

FILTERMATE 5 POUR QGIS

# Et depuis cette semaine

Trois nouveautés fusionnées sur la branche principale, en route vers la 5.0.1.

### Pipette « objet cliqué »

la tache sous le clic (piscine, toit, parcelle), pas tous les pixels semblables du raster

### Entités similaires

un clic sur une entité sélectionne toutes celles qui ont la même valeur

### Serveur MCP

le filtrage piloté depuis un assistant IA, un outil par point d'entrée REST

**EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.**

**imagodata.github.io/filter_mate · dépôt officiel des extensions QGIS**

Libre et gratuit · QGIS 3.22 à 4.2