Skills

Skills는 `Claude`의 skills와 동일한 개념으로, AI Pro가 특정 작업을 수행할 때 참고하는 지침 파일입니다.

AI Pro는 기본적으로 다양한 작업을 처리할 수 있지만, 세부적인 작업 방식이나 품질 기준은 상황마다 달라질 수 있습니다. Skills는 "이 작업은 이렇게 해"라는 기준을 명시적으로 정의해서, AI Pro가 일관되고 높은 품질의 결과물을 만들어내도록 도와줍니다.

예를 들어, API 문서를 생성할 때마다 AI Pro가 알아서 판단하길 기대하는 것보다, `api-docs` Skill에 "엔드포인트 설명은 이 포맷으로, 예시 코드는 이 언어로, 에러 케이스는 반드시 포함"이라고 미리 정해두면 매번 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

skills 동작 방식

Skills는 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

1. 직접 호출 `/skill-name` 명령어로 특정 Skill을 명시적으로 불러올 수 있습니다. 어떤 Skill을 써야 할지 이미 알고 있을 때 바로 지정하는 방식입니다.

```
/api-docs POST /users 엔드포인트 문서 작성해줘
```

2. 자동 판단 명령어 없이 자연어로 요청해도 AI Pro가 요청 내용을 보고 적절한 Skill을 스스로 선택해 사용합니다. 각 Skill의 설명(description)을 기반으로 판단하기 때문에, 사용자는 Skill의 존재를 몰라도 자동으로 적용된 결과를 받을 수 있습니다.

```
POST /users 엔드포인트 문서 작성해줘
```

두 방식 모두 동일한 Skill이 적용되지만, 자동 판단의 경우 description이 명확하게 작성되어 있을수록 정확하게 트리거됩니다.

builtin skills

skill-creator

skill-creator는 AI Pro Code의 빌트인 스킬로, **스킬의 생성, 테스트, 반복 개선을 지원하는 메타 스킬**입니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 새 스킬 생성 및 기존 스킬 개선
- 테스트 케이스 자동 생성 및 실행 (with-skill / baseline 비교)
- 정성(브라우저 뷰어) + 정량(assertion 벤치마크) 평가
- 스킬 description 최적화 (트리거 정확도 향상)

사용 예시

코드 리뷰 스킬을 만드는 시나리오:

```
사용자: 코드 리뷰를 자동으로 해주는 스킬을 만들고 싶어

1. skill-creator가 인터뷰를 시작한다
   - 어떤 언어/프레임워크를 대상으로 하는가?
   - 어떤 관점에서 리뷰할 것인가? (보안, 성능, 컨벤션 등)
   - 기대하는 출력 형식은?

2. 인터뷰 결과를 바탕으로 SKILL.md 초안을 작성한다

3. 2~3개 테스트 프롬프트를 만들어 스킬 적용/미적용 버전을 병렬 실행한다

4. 브라우저 뷰어에서 결과를 비교하고 피드백을 남긴다

5. 피드백을 반영해 스킬을 수정하고 다시 테스트한다
   (만족할 때까지 3~5를 반복)
```

Skills 생성 하기

Skills 작성 위치

Skills는 적용 범위에 따라 두 가지 영역에 작성할 수 있습니다.

`Personal` 내 모든 대화에 전역으로 적용됩니다. 언어 스타일, 코드 컨벤션처럼 작업 전반에 걸쳐 일관되게 유지하고 싶은 기준을 Skill로 만들어 두기에 적합합니다.

`Project` 특정 프로젝트 내 대화에서만 적용됩니다. 프로젝트마다 다른 기술 스택, 문서 포맷, 팀 규칙 등을 별도로 정의해서 관리할 수 있습니다.

위치	경로	적용 대상
Personal	~/.aipro/skills/`<skill-name>`/SKILL.md	모든 프로젝트
Project	.aipro/skills/`<skill-name>`/SKILL.md	이 프로젝트만

skills flolder 구조

skills는 디렉토리에 여러 파일을 포함할 수 있습니다. `SKILL.md` 만 있어도 Skill로 동작하며, `scripts/` 와 `references/` 는 필요에 따라 추가합니다.

```
my-skill/
├── SKILL.md (required - overview and navigation)
├── reference.md (detailed API docs - loaded when needed)
├── examples.md (usage examples - loaded when needed)
└── scripts/
    └── helper.py (utility script - executed, not loaded)
```

SKILL.md 파일

`SKILL.md` 는 Skill의 핵심 파일입니다. 크게 두 부분으로 구성됩니다.

```
---
name: skill-name
description: 이 스킬을 언제, 왜 사용해야 하는지에 대한 설명
---

# 본문
실제 지침 내용...
```

frontmatter 영역 (`---` 사이 영역)

- `name` : Skill의 고유 식별자입니다. `/skill-name` 으로 직접 호출할 때 사용됩니다.
- `description` : AI Pro가 자동 판단 시 이 내용을 보고 Skill을 트리거할지 결정합니다. 언제 이 Skill을 써야 하는지 명확하게 작성할수록 정확하게 동작합니다.

Content 영역 (frontmatter아래 영역)

AI Pro가 실제로 참고하는 지침을 자유롭게 작성합니다. 작업 순서, 규칙, 예시 코드, 주의사항 등 필요한 내용을 마크다운으로 작성하면 됩니다.

Frontmatter 필드

Frontmatter는 SKILL.md 파일 최상단에 위치하는 메타데이터 영역입니다. `---`로 감싸진 YAML 형식으로 작성하며, Skill의 이름과 동작 방식을 정의합니다.

AI Pro는 대화가 시작될 때 등록된 모든 Skill의 frontmatter를 읽어 들입니다. 본문은 Skill이 트리거될 때만 로드되지만, frontmatter는 항상 메모리에 올라가 있습니다. 따라서 간결하게 작성하는 것이 중요합니다.

필드	필수	설명
name	yes	skill의 표시 이름, 생략하면 디렉토리 이름 사용, 소문자, 숫자, 하이픈만 사용 가능.(최대 64자)
description	yes	Skill이 하는 일과 사용 시기. AI Pro가 이를 보고 skill을 적용할 시기를 결정.(최대 1024자)
disable-model-invocation	no	AI Pro가 skill을 자동으로 로드하는 것을 방지하려면 ture로 설정. `/name`으로 수동으로 트리거하는 경우 사용. 기본값: `false`
user-invocable	no	`/` 커맨드 메뉴에서 숨기려면 `false`로 설정. 사용자가 직접 호출해서는 안되는 경우 사용. 기본값: `true`