

Agent Harness Lokal

Referensi ringkas namun lengkap untuk menjalankan, mengawasi, dan menutup pekerjaan agent secara aman di workspace lokal.

LOCAL-FIRST

HUMAN-IN-THE-LOOP

STATUS LIVE

Ringkasan snapshot

Task	Worktree	Project	Role terpasang
3	1	1	7

Snapshot dibuat 13 September 2026, 02:06 dari pengumpul state lokal. Angka dan status di halaman ini tidak diketik manual.

1. Arsitektur dan prinsip kerja

- Harness adalah kantor engineering virtual lokal: satu CLI, satu Command Center, dan tujuh role yang dibatasi kontrak kerja.
- Prinsip utama: satu agent, satu worktree, satu diff. Implementasi berjalan pada branch worktree terisolasi agar perubahan tidak saling bertabrakan.
- Lead memecah dan mengoordinasikan pekerjaan; role pelaksana menjalankan task; QA dan review memberi sudut pandang kedua; manusia memutuskan persetujuan akhir.
- Workspace dibatasi pada AI-Workspace. Dokumen pengguna tidak boleh dipindai atau diakses oleh harness.

2. Role dan tanggung jawab

Setiap role punya persona bidak catur. Yang diketik di CLI selalu **role**, bukan nama persona.

Persona	Bidak	Role	Mandat
Raja	King	lead	Memecah pekerjaan, menetapkan urutan/dependensi, dan mengonsolidasikan hasil. Tidak mengimplementasikan.
Peluncur 1	Bishop	frontend	UI, React, aksesibilitas, dan validasi browser.
Peluncur 2	Bishop	backend	API, database, logika bisnis, serta pengujian integrasi.
Ster	Queen	qa	Rencana uji, reproduksi, regresi, dan bukti hasil pengujian.
Kuda	Knight	review	Review keamanan, kebenaran, dan penyimpangan arsitektur.
Benteng	Rook	devops	CI, Docker, environment; hanya staging sampai ada persetujuan.
Pion	Pawn	docs	Dokumentasi, handover, PRD/API docs, dan artefak pelaporan.

3. Siklus task, isolasi, dan persetujuan

Alur standar: **request** → **task dengan acceptance criteria** → **worktree terisolasi** → **implementasi + cek** → **review independen** → **persetujuan manusia** → **merge/deploy manual** → **laporan**.

- Task disimpan sebagai Markdown dan memuat objective, scope, out of scope, kriteria penerimaan, batasan, serta cek wajib.
- Worktree dibuat dengan branch agent/task-id. Jangan menjalankan dua agent pada folder atau branch yang sama.
- Kontrak role dan AGENTS.md dipasang sebelum setiap run. Laporan wajib memuat perubahan, perintah dan output, tes, risiko, serta blocker.
- Agent tidak melakukan commit, push, merge, deployment, migrasi, atau akses production tanpa persetujuan eksplisit manusia.

Contoh CLI yang telah didokumentasikan

```
ah doctor
ah dash
ah task new "Judul pekerjaan"
ah wt add task-007 projects/<class>/<repo>
ah run backend task-007
ah run review task-007
ah trigger list
```

4. Command Center dan monitoring

- **terminal/Queue:** memilih role dan task, mengirim instruksi, melihat output streaming, serta menghentikan run bila diperlukan.
- **floor:** menampilkan role yang idle, assigned, atau working berdasarkan proses engine yang bekerja di worktree.
- **tasks:** kanban berbasis state nyata: To do → Doing → Needs review → Done.
- **monitor:** memantau engine, auth, disk, worktree kotor, diffstat, project, dan laporan.
- **triggers/activity:** menampilkan jadwal otomatis dan perubahan task/report/worktree terbaru.

Keamanan Command Center

Server hanya bind ke 127.0.0.1. Setiap operasi mutasi memakai token sesi yang berubah setiap Command Center dimulai. Ini membatasi kontrol ke mesin lokal dan mencegah situs lain di browser mengirim perintah agent.

5. Trigger terjadwal

ID	Jadwal	Role	Konfigurasi	launchd
standup	daily 09:00	lead	aktif	terpasang
health	weekly Mon 09:00	devops	aktif	belum terpasang
drift	weekly Fri 16:00	docs	aktif	belum terpasang
sweep	weekly Sun 20:00	lead	aktif	belum terpasang

Gunakan `ah trigger list` untuk status; `ah trigger run <id>` untuk menjalankan sekali; `install/uninstall` membutuhkan keputusan manusia karena mengubah scheduler lokal.

6. Onboarding project dan verifikasi

- Tempatkan repository dalam klasifikasi `projects/cbqa`, `projects/nexora`, `projects/freelance`, `projects/personal`, atau `projects/sandbox`.
- Jalankan recon read-only sebelum task implementasi. Isi `AGENTS.md` project dengan stack, command yang sudah diverifikasi, batas arsitektur, aturan bisnis, perintah berbahaya, serta definition of done.
- Gunakan checklist onboarding sebelum implementasi; review checklist sebelum merge; release checklist sebelum deploy.
- Untuk penutupan: periksa acceptance criteria, jalankan tes relevan, baca diff untuk secret/stray file, rekam hasil QA/review, lalu tunggu persetujuan manusia.

7. Status harness saat dokumen dibuat

Yang terverifikasi bekerja

- 7 kontrak role terdeteksi: lead, frontend, backend, qa, review, devops, docs.
- State collector menemukan 3 task, 1 worktree, dan 1 project terdaftar.
- Task yang sudah ditutup dengan laporan: task-001, task-002, task-003.
- Pelindung akses Documents tercantum pada aturan workspace; state menunjukkan engine dan guard diperiksa oleh harness.

Perhatian dan pekerjaan yang masih pending

- Kriteria penerimaan yang belum lengkap: task-003 4/6.
- Trigger yang aktif di konfigurasi tetapi belum terpasang pada launchd: health, drift, sweep.
- Sisa disk 4.1 GB (98% terpakai). Worktree adalah checkout penuh, jadi pastikan ruang cukup sebelum onboarding repository besar.
- Sebelum memakai repository penting, lakukan onboarding dan recon, lalu tulis AGENTS.md project dengan command yang benar-benar sudah diuji.

Daftar task dari state live

Task	Judul	Role	Status	Kriteria
task-001	Smoke test the harness end to end	backend	Dilaporkan	3 / 3
task-002	Email the harness setup report and pending-task list	docs	Dilaporkan	3 / 3
task-003	Create and email the local agent-harness guide	docs	Dilaporkan	4 / 6

8. Checklist operasional singkat

- Mulai: jalankan doctor, buat task yang kecil dan terukur, lalu pastikan class dan role tepat.
- Eksekusi: buat worktree untuk perubahan kode, gunakan role yang tepat, dan pantau output/report.
- Tutup: review diff, verifikasi bukti test, lakukan review independen bila relevan, lalu ambil keputusan manusia untuk commit/merge/deploy.
- Jaga keamanan: jangan membagikan token/credential, jangan akses production, dan jangan melewati batas workspace.

Dokumen ini adalah panduan operasional lokal, bukan otorisasi untuk melakukan perubahan berisiko. Selalu ikuti AGENTS.md dan persetujuan manusia terbaru.