

Dokumentasi Integrasi Slack - NEXONE - SUPPORT

Panduan arsitektur, konfigurasi, operasional, command Slack, alur sinkronisasi 2 arah, notifikasi, testing, dan troubleshooting untuk integrasi dev branch.

Status implementasi

Sudah dipush ke dev. PR ke main: NEXONE #14 dan SUPPORT #5. CI, deploy dev, dan E2E smoke SUPPORT sudah hijau.

1. Ringkasan

Integrasi ini menghubungkan SUPPORT sebagai sumber ticket helpdesk, NEXONE Internal Project sebagai task board eksekusi, dan Slack sebagai kanal awareness tim. Prinsip utamanya: ticket yang dibuat di SUPPORT menjadi task di NEXONE, perubahan task/ticket disinkronkan 2 arah, dan aktivitas task yang relevan dipublikasikan ke Slack.

- Create ticket di SUPPORT membuat work item CREATE_TASK di outbox, lalu task dibuat di NEXONE pada kolom Backlog.
- Task SUPPORT ditandai dengan external_source=support dan external_ref=ticketId agar NEXONE Slack dispatcher menganggapnya in-scope.
- Perubahan SUPPORT ke NEXONE mencakup status, priority, title, description, department/category, assign, reassign, dan unassign.
- Perubahan NEXONE ke SUPPORT mencakup column/status, priority, title, description, category/department, dan assignee berdasarkan email.
- Slack menerima update task lewat dispatcher activity NEXONE dan bisa mengelola task lewat slash command /task serta modal.

2. Komponen

Komponen	Peran	Catatan
SUPPORT	Mencatat ticket, email/app awareness, integration outbox, sync worker.	Tidak gagal hanya karena NEXONE down; perubahan dikirim ulang dari outbox.
NEXONE	Internal Project board, task API, activity log, Slack dispatcher, Slack command handler.	Task SUPPORT disimpan sebagai externally linked task.
Slack	Kanal notifikasi dan command surface.	Channel target dev: C0BVD2KMAMU. Bot harus punya chat:write dan signing secret.
Email/App notification	Awareness requester dan assignee.	Status, priority, dan assignment memiliki jalur email; NEXONE juga membuat in-app notifications.

3. Alur Utama

3.1 Create ticket SUPPORT -> NEXONE -> Slack

- User membuat ticket di SUPPORT.
- SUPPORT menyimpan ticket dan menulis integrationOutbox dengan operation CREATE_TASK.

- Sync worker atau scheduleNexoneSync membaca outbox, login ke NEXONE, membaca board, lalu resolve kolom Backlog dari project yang dikonfigurasi.
- SUPPORT memanggil NEXONE create task dengan title [ticketId] title, description berisi isi ticket dan metadata requester, category=department, priority terkonversi, external_source=support, external_ref=ticketId.
- NEXONE membuat activity untuk task externally linked. Slack dispatcher memposting pesan ke channel dan menyimpan thread root per task.

3.2 Update SUPPORT -> NEXONE

- Update status/priority/assignee dari endpoint SUPPORT menulis UPDATE_TASK di integrationOutbox.
- Comment publik yang mengubah status ticket ikut menulis UPDATE_TASK agar perubahan waiting/in progress tidak berhenti di SUPPORT saja.
- processOutbox mengirim PATCH partial ke NEXONE. PATCH dipakai agar tidak mengganti seluruh task dan tidak menghapus assignee tanpa sengaja.

3.3 Update NEXONE/Slack -> SUPPORT

- SUPPORT pullNexoneChanges membaca task board NEXONE secara polling.
- Remote update yang lebih lama dari lastPushedAt dianggap echo dari SUPPORT dan diabaikan.
- Jika updated_at NEXONE lebih baru, SUPPORT menerapkan field yang berubah dan membuat audit log atas nama nexone-bot@system.local.
- Perubahan status/priority memicu email awareness. Perubahan assignment memicu email assignment ke assignee baru.

4. Mapping Data

SUPPORT	NEXONE	Arah	Aturan
ticketId + title	title	2 arah	NEXONE title berbentuk [TK-xxxx] Judul. Saat inbound, prefix [ticketId] dilepas sebelum disimpan ke SUPPORT.
description	description	2 arah	Saat create, NEXONE description berisi body + metadata. Saat inbound, SUPPORT mengambil body sebelum marker metadata --- Requester.
department	category	2 arah	Department SUPPORT menjadi category NEXONE dan sebaliknya.
priority	priority	2 arah	LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT <-> low/medium/high/urgent.
status	column	2 arah	SUPPORT outbound memilih kolom canonical; inbound NEXONE membaca column key.
assignee email	assignee	2 arah	SUPPORT mengirim assignee_email atau clear_assignees. Inbound NEXONE mencari user SUPPORT berdasarkan email.

Mapping status NEXONE column key ke SUPPORT status:

NEXONE column key	SUPPORT status
backlog, todo	OPEN
development, review, deploy_to_production	IN_PROGRESS
uat	WAITING_ON_CUSTOMER
done	RESOLVED
unknown/custom	Tidak ditebak; ticket dibiarkan dan warning dicatat.

5. Slack Command Guide

Slash command utama adalah /task. Semua command memetakan Slack user ke NEXONE user melalui email Slack profile. User harus memiliki akses menu Internal Project di NEXONE dan, untuk operasi edit, permission edit.

Command	Fungsi	Contoh
/task new	Membuka modal pembuatan task baru di NEXONE.	/task new
/task list [project]	Menampilkan task user atau task pada project tertentu.	/task list Support.nexoratech.co
/task show	Melihat detail task.	/task show 425
/task done	Memindahkan task ke kolom done project.	/task done 425
/task move	Memindahkan task ke kolom tertentu.	/task move 425 UAT
/task assign	Menambahkan assignee tanpa menghapus assignee lain.	/task assign 425 support@nexoratech.co
/task reassign	Mengganti assignee task menjadi satu user.	/task reassign 425 @Imam
/task priority	Mengubah priority task.	/task priority 425 urgent
/task title	Mengubah judul task.	/task title 425 Login SSO gagal
/task describe	Mengubah deskripsi task.	/task describe 425 Error terjadi setelah klik submit

Slack shortcut

Pada pesan task di Slack, shortcut Manage task membuka modal pemilihan kolom. Modal ini berguna untuk perpindahan status cepat dari thread Slack.

6. Notifikasi

Event	Slack	SUPPORT email/app	NEXONE app
Ticket dibuat di SUPPORT	Ya, setelah task NEXONE dibuat dan activity diproses.	Ticket tersedia untuk requester.	Task muncul di Backlog.
Status/column berubah	Ya, via InternalTaskActivity.	Email status change ke requester dan assignee bila ada.	Activity dan notification internal.
Priority berubah	Ya.	Email priority change ke requester dan assignee bila ada.	Activity dan notification internal.
Assign/reassign/unassign	Ya, activity assigned/Assignees changed.	Email assignment ke assignee baru; audit log di SUPPORT.	Notification assignment/update.
Title/description/category berubah	Ya, activity updated.	SUPPORT audit log saat inbound.	Activity dan notification internal.

Slack dispatcher hanya memposting activity yang sprint-linked atau externally linked. Task SUPPORT memenuhi kriteria ini karena create task membawa external_source=support dan external_ref=ticketId.

7. Konfigurasi

SUPPORT environment

Variable	Wajib	Keterangan
NEXONE_BASE_URL	Ya	Base URL NEXONE per environment, contoh dev: https://dev-nexone.nexoratech.co .
NEXONE_SERVICE_EMAIL	Ya	Akun service NEXONE. Harus punya akses ke project target.

Variable	Wajib	Keterangan
NEXONE_SERVICE_PASSWORD	Ya	Password akun service. Simpan di secret manager/CI secret.
NEXONE_PROJECT_ID	Ya untuk prod/dev	Project Internal Project target. Dev saat ini mengarah ke project SUPPORT; jangan andalkan default code bila environment berbeda.
NEXONE_SYNC_INTERVAL_MS	Opsional	Interval worker watch. Harus 1000 sampai 2147483647 ms.

NEXONE environment

Variable	Wajib	Keterangan
SLACK_BOT_TOKEN	Ya untuk Slack	Bot token Slack dengan scope chat:write dan akses ke channel target.
SLACK_CHANNEL_ID	Ya untuk Slack	Channel target notifikasi. Dev channel ID: C0BVD2KMAMU.
SLACK_SIGNING_SECRET	Ya untuk comm and/modal	Dipakai untuk verifikasi signature request Slack.
SLACK_POLL_SECONDS	Opsional	Interval dispatcher activity. Default 15 detik.
APP_URL	Ya	Dipakai untuk membuat link NEXONE task di pesan Slack.

8. Operasional

Menjalankan sync SUPPORT

Kebutuhan	Cara
Trigger manual	POST /api/integrations/nexone/sync oleh ADMIN.
CLI one-shot	npm run nexone:sync
CLI worker	npm run nexone:sync -- --watch
Background app	Endpoint SUPPORT memanggil scheduleNexoneSync setelah ticket/update yang relevan.

Menjalankan dispatcher Slack NEXONE

- Dispatcher berjalan di backend NEXONE bila SLACK_BOT_TOKEN dan SLACK_CHANNEL_ID terisi.
- Setiap tick membaca maksimal 50 activity yang belum memiliki slack_notified_at dan dibuat dalam lookback window 1 jam.
- Jika Slack error, activity tidak distamp sehingga dicoba lagi pada tick berikutnya.
- Jika task tidak sprint-linked dan tidak externally linked, activity distamp sebagai skipped agar tidak menjadi noise.

9. Keamanan dan Permission

- Inbound Slack command dan interaction wajib lolos verifikasi HMAC Slack menggunakan SLACK_SIGNING_SECRET.
- Request Slack dibatasi 1 MB untuk mencegah body berlebihan.
- Akun Slack dipetakan ke user NEXONE melalui email Slack profile; email harus sama dengan user NEXONE.
- Command list/show membutuhkan read access Internal Project; command edit membutuhkan edit permission.
- Assign/reassign hanya boleh ke user yang merupakan member project NEXONE.
- SUPPORT tidak membuka akses admin ke customer biasa; audit log mencatat perubahan inbound dari NEXONE atas nama bot integration.
- Secret seperti token Slack dan password service NEXONE tidak boleh dicatat di dokumen, commit, log, atau issue.

10. Testing dan Evidence

Area	Test/Check
NEXONE lokal	go test ./...
SUPPORT lokal	npm run lint, npm test, npm run build
TDD NEXONE	Slack command parser, PATCH task detail, assignee replacement, activity records for Slack dispatcher.
TDD SUPPORT	Outbox update detail/assignee, inbound detail/assignee apply, assignment/comment route queues sync.
CI NEXONE	PR #14 head c0f416a: verify success, deploy dev success.
CI SUPPORT	PR #5 head ffa5988: Verify success, Deploy to dev success, E2E smoke success.
Live flow prior validation	Ticket SUPPORT created in dev produced task NEXONE and Slack notification in channel C0BVD2KMAMU.

Catatan

Jika melakukan validasi live ulang, gunakan data dummy yang jelas seperti E2E-PLAYWRIGHT-, lalu hapus/arsipkan task setelah bukti dikumpulkan.

11. Troubleshooting

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Ticket SUPPORT tidak membuat task NEXONE	Env NEXONE_* kosong, service account gagal login, tidak ada kolom Backlog, outbox belum diproses.	Cek /api/integrations/nexone/sync, log SUPPORT [NEXONE], dan integrationOutbox.
Task NEXONE dibuat tapi Slack diam	SLACK_BOT_TOKEN/CHANNEL_ID kosong, bot tidak ada di channel, task tidak externally linked, dispatcher tidak jalan.	Cek external_source/support, external_ref, log slack dispatcher, dan secret Slack.
Command Slack ditolak	Signature salah/kedaluwarsa, signing secret salah, user Slack email tidak match user NEXONE, permission kurang.	Cek Slack app URL/signing secret, email profile, dan role permission Internal Project.
Assignee tidak sync	Email user tidak sama antar sistem atau user bukan member project.	Samakan email, tambahkan user sebagai project member di NEXONE, ulang sync.
Status mismatch	Kolom NEXONE custom tidak ada mapping.	Gunakan kolom canonical atau tambahkan mapping terkontrol di lib/nexone/mapping.ts.
Update bolak-balik/ping-pong	lastPushedAt/lastSeenRemoteUpdatedAt tidak tercatat.	Cek ticketExternalLink dan pastikan update dari SUPPORT selalu menstamp lastPushedAt.

12. Checklist Deployment

- SUPPORT dev/prod memiliki NEXONE_BASE_URL, NEXONE_SERVICE_EMAIL, NEXONE_SERVICE_PASSWORD, dan NEXONE_PROJECT_ID yang benar.
- Akun service NEXONE sudah masuk sebagai member project target dan punya akses task.
- NEXONE memiliki SLACK_BOT_TOKEN, SLACK_CHANNEL_ID, SLACK_SIGNING_SECRET, APP_URL.
- Slack app slash command /task mengarah ke /api/v1/slack/commands; interactivity mengarah ke /api/v1/slack/interactions.
- Bot Slack sudah diundang ke channel target.
- User yang akan memakai Slack command memiliki email Slack yang sama dengan email NEXONE.
- CI dev sukses sebelum PR ke main dimerge.

Appendix: PR dan commit referensi

Repo	PR	Head commit	Isi utama
NEXONE	https://github.com/Nexora-Tech-Team/NEXONE/pull/14	c0f416a	Slack controls, task PATCH detail, activity notification coverage.
SUPPORT	https://github.com/Nexora-Tech-Team/SUPPORT/pull/5	ffa5988	Two-way sync detail/assignee, route outbox updates, tests.