F6

CASCO DE BOMBERO ESTRUCTURAL

El casco de bombero de estilo moderno F6 ofrece durabilidad, comodidad y protección gracias a su carcasa de material compuesto reforzado con fibra de vidrio,
su diseño de perfil bajo y equilibrado. Una visera trasera aerodinámica mejora la cobertura del cuello y la compatibilidad con el equipo, mientras que el amplio espacio para la cabeza garantiza un ajuste seguro y cómodo.

CARACTERÍSTICAS 5 VENTAJAS

CARCASA LIGERA
La carcasa de material compuesto reforzado con fibra de vidrio ofrece una resistencia excepcional a los productos químicos, la radiación UV, el calor y las llamas, lo que garantiza una protección duradera en entornos extremos.

VENTILACIÓN OPTIMIZADA
El acolchado de malla transpirable de cuero favorece una circulación de aire superior, lo que reduce la acumulación de calor y mantiene a los bomberos frescos y cómodos durante operaciones prolongadas.

PROTECTOR OCULAR DE UN SOLO TOQUE (OTEP™)
La visera interna transparente integrada es fácil de desplegar y guardar, y ofrece protección instantánea sin obstruir la visibilidad.

VISERA EXTERNA
Algunos modelos F6 cuentan con una visera externa de 4 pulgadas
resistente al calor, que ofrece una mayor protección facial contra el calor intenso, los líquidos y los residuos.

F6

CASCO DE BOMBERO ESTRUCTURAL DE ESTILO MODERNO

Certificaciones de productos

- NFPA 1971:2018 Incendios estructurales
- NFPA 1971:2018 Protección ocular
- ANSI Z87.1:2020 Protección ocular
- AS/NZS 1337.1:2010 Protección facial

ESPECIFICACIONES

Peso base	F6-0001 y F6-0003 48,71 oz (1381 g) F6-0002 y F6-0004 57,64 oz (1634 g)
Dimensiones	Longitud: 14,33” (36,40 cm) Ancho: 10,63” (27 cm) Altura: 7,48” (19 cm)
Material de la carcasa exterior	Carcasa de material compuesto reforzado con fibra de vidrio con ribete en los bordes
Forro de impacto	Espuma de poliuretano de célula cerrada
Talla de la cinta	La cinta ajustable con trinquete se adapta a tallas de cabeza de 6 ½” a 8 ⅛” (52-65 cm)
Suspensión	Suspensión de cinta de 6 puntos
Ribete reflectante	5 piezas de Oralite® Ultra Brilliance®
Protección ocular	Protector ocular One Touch (OTEP™) Transparente con revestimiento antiarañazos de policarbonato ignífugo
Protección facial	Solo modelos F6-0002 y F6-0004 Pantalla facial de policarbonato transparente ignífugo. Recubrimiento antiarañazos y antivaho

Correa para la barbilla	Sujeción de 2 puntos de DuPont™ Nomex® con hebilla de liberación rápida y deslizador tipo cartero
Protección para el cuello	Nomex® negro multicapa con barrera térmica
Garantía	Garantía Express de 10 años: carcasa, forro y suspensión Garantía limitada de 2 años: orejeras, protección ocular y facial, correa de la barbilla, ribetes
Colores ***Disponible solo en acabado brillante**	Satinado y brillante **Negro** **Rojo** **Blanco** **Amarillo** ***Verde británico** **Naranja** **Rescate « Azul »** Brillo Premium **Caramelo** **Plata** **Alta** **visibilidad Rojo manzana Lima**
Soportes para accesorios	F6-0003 y F6-0004 • Soporte para linterna Easi On Base (EOB)

Accesorios opcionales	Solo para los modelos F6-0003 y F6-0004
	• Accesorios para el soporte para linterna Easi On Base (EOB)
	  • Clip para linterna para UK3AA eLED
	  • Linterna - UK3AA eLED
	  • Soporte para linterna para Adaro Adalit L5
	  • Linterna - Adaro Adalit L5

Visera externa

Base Easi On (EOB)

© 2025 Lakeland Industries, Inc. LAKELAND, PACIFIC HELMETS y OTEP son marcas comerciales o marcas registradas de Lakeland Industries, Inc. Todos los derechos reservados. es una marca comercial del American National Standards Institute, Inc. NFPA es una marca registrada de la National Fire Protection Association. NOMEX es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company. ORALITE es una marca comercial de ORAFOL Europe GmbH.