WE PROTECT PEOPLE

92785NF **CutPro**

CutPro HPPE / Nitrilo espumado, 18 GA, Refuerzo en pulgar, Verde / Negro

Grupo:	Guantes
Categoría:	Fibra con polimero
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo
Linea:	Hypermax

Desempeño

Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Agarre seco:	3
Agarre húmedo:	2
Agarre aceitoso:	3
Pantalla táctil:	Si
Alta visibilidad:	Si
Lavable:	Si
Impermeable:	No
Biodegradable:	No
Embalaje ecológico:	No
Producto ecológico:	No
	Si

Protección contra cortes con la comodidad y destreza que necesitas. En el trabajo, tus manos son tu herramienta más valiosa. Con los MCR Safety Cut Pro® 92785NF, obtienes una combinación única de resistencia, ligereza y confort, diseñada para mantenerte seguro sin limitar tu productividad. Estos guantes cuentan con una carcasa HyperMax® de calibre 18 que brinda alta resistencia a cortes, abrasión y pinchazos, manteniendo un diseño delgado y ergonómico que se adapta como una segunda piel. La palma y las yemas de los dedos recubiertas de microespuma de nitrilo ofrecen un agarre firme y duradero, incluso en superficies húmedas o aceitosas, mientras que la entrepierna del pulgar reforzada añade protección extra en una de las zonas de mayor desgaste. ¿Por qué elegir Cut Pro® 92785NF? Porque combinan protección de alto nivel con comodidad y versatilidad, asegurando que tus manos estén siempre listas para cualquier tarea exigente. MCR Safety Cut Pro®: la evolución en guantes resistentes a los cortes.

Especificaciones

Material:	Fibra HyperMax
Materia 1:	HPPE
Materia 2:	Acero
Material de la carcasa:	HPPE - Hypermax / Acero
Tecnología de corte:	HPPE - Fibra de polietileno de alta densidad
Sin látex:	No
Multicolor:	Si
Color:	Verde Lima
Color primario:	Verde Lima
Color de la carcasa:	Verde
Color de revestimiento primario:	Negro

Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117

444 1025579
222 236 6678

www.mcrsafety.com.mx
@mcrsafetyLatinoamerica

Resistencia a la Abrasión:	
Puntuación de abrasión (ANSI):	4
Resistencia al corte:	Si
Puntuación de corte (ANSI):	A5
Resistencia a la Punción:	Si
Puntuación de pinchazo (ANSI):	3
EN 388: Puntuación CE - Abrasión:	4
EN 388: Puntuación CE - Corte:	X
EN 388: Puntuación CE - Desgarro:	4
EN 388: Puntuación CE - Punción:	2
EN 388: Puntuación CE - Corte TDM100:	E
CE Desgarro:	Si
Aislado:	No
Protección contra el frío:	No
Categoría:	Fibra con polimero
Número HTS:	6116.10.5520

Color del logotipo:	Negro
Textura primaria:	Acabado espumado
Palma recubierta:	Si
Palma punteada:	No
Sin forro:	Sin forro
Palma de guante:	Recubierta
Estilo de dedo:	Estándar
Estilo del pulgar:	Ala
Pulgar reforzado:	Si
Estilo de puño:	Muñeca tejida
Cierre de Puño:	Banda elástica
Bordes terminados:	Ribete
Color del dobladillo:	Blanco
Material:	Fibra HyperMax

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
92785NFL	Grande	L	9				
92785NFM	Mediano	M	8				
92785NFS	Chico	S	7				
92785NFXL	Extra grande	XL	10				
92785NFXS	Grande	L	9				
92785NFX XL	2 Extra grande	2XL	11				

Industrias

WE PROTECT PEOPLE

MCR SAFETY

AUTOMOTRIZ | CONSTRUCCIÓN | SERVICIO PÚBLICO | MANUFACTURERA | AMBIENTAL

Empaque

País de origen:	Sri Lanka
Hecho en:	Sri Lanka
Unidades de compra:	12
Peso en kilos:	0.05
(Base) UOM:	Par
Peso UOM:	54.89
Unidad de peso base:	Gramos (gr)
Paquete por caja:	144
Venta UOM:	Par
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable
CANTIDAD mínima:	12
Paquete interior:	Bolsa interior con 12
Cantidad de producto en empaque interior:	12
Peso empaque interior:	0.66
Peso empaque interior UOM:	Kilogrmos (kg)
Peso empaque interior:	0.66
Peso empaque interior UOM:	Kilogrmos (kg)
Ancho empaque interior:	11.43
Altura empaque interior:	13.97
Longitud empaque	25.4

Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Cantidad en caja:	144
(Base) UOM:	Par
Peso de la caja:	17.42
Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Peso de la caja:	17.42
Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Peso de la caja (KG):	7.9
Longitud de la caja:	52.07
Ancho de caja:	36.83
Altura de la caja:	26.67
Dimensiónde caja UOM:	Pulgadas (IN)
Longitud de la caja:	52.07
Ancho de caja:	36.83
Altura de la caja:	26.67
Unidd de medida:	Centimetros (cm)
Dimensiones de la caja:	20.500 x 14.500 x 10.500

interior:
Dimensión empaque interior UOM: Centimetros (cm)
Ancho empaque interior: 11.43
Altura empaque interior: 13.97
Longitud empaque interior: 25.4
Dimensión empaque interior UOM: Centimetros (cm)