
id 103 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
6


orientation
105
100
95
90
value
20
40
60
Time


weight
3.5
3.0
2.5
value
20
40
60
Time


id 103 mirror
trace length
0
50
100
150
200
250
300
350
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
100
90
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
3.5
3.0
2.5
2.0
0
100
200
300
400
500
Time


id 103 static
trace length
0
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
2
3
4
5
6


orientation
260
258
256
value
20
40
60
Time
weight
1.56
1.52
1.48
1.44
value
20
40
60
Time


id 103 static
trace length
0
10
20
30
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
7
14
22
30
38
46


orientation
259
258
257
256
255
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 103 static
trace length
0
1
2
3
4
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6


orientation
value
260
259
258
20
40
60
Time
weight
value
1.54
1.52
1.50
1.48
20
40
60
Time


id 103 back
trace length
0
10
20
30
40
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
7
14
22
30
38
46


orientation
264
262
260
258
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
value
0
100
200
300
400
500
Time