
id 112 back
trace length
0
1
2
3
4
5
6
7
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
4
5
6


orientation
value
262
260
258
256
20
40
60
Time


weight
value
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
20
40
60
Time


id 112 back
trace length
0
10
20
30
40
50
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
260
255
250
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
1.6
1.4
1.2
1.0
0
100
200
300
400
500
Time


id 112 mirror
trace length
0
2
4
6
8
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1
2
3
4
5
6


orientation
252.5
250.0
247.5
245.0
value
20
40
60
Time


weight
2.4
2.2
2.0
1.8
value
20
40
60
Time


id 112 mirror
trace length
0
20
40
60
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
260.0
257.5
255.0
252.5
250.0
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.75
2.50
2.25
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 112 mirror
trace length
0
2
4
6
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
4
5
6


orientation
257.5
255.0
252.5
value
20
40
60
Time


weight
2.5
2.4
2.3
2.2
value
20
40
60
Time


id 112 static
trace length
0
20
40
60
80
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
255
250
245
240
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
0
100
200
300
400
500
Time