
id 114 static
trace length
0
2
4
6
8
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
4
5
6


orientation
267.5
265.0
262.5
value
20
40
60
Time


weight
1.7
1.6
1.5
1.4
value
20
40
60
Time


id 114 static
trace length
0
10
20
30
40
50
60
70
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
270
265
260
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
1.8
1.6
1.4
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 114 back
trace length
0
1
2
3
4
5
6
7
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
4
5
6


orientation
278
276
274
value
20
40
60
Time


weight
1.8
1.7
1.6
1.5
value
20
40
60
Time


id 114 back
trace length
0
10
20
30
40
50
60
70
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
260
255
250
245
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
1.8
1.6
1.4
0
100
200
300
400
500
Time


id 114 back
trace length
0
2
4
6
8
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
2
3
4
5
6


orientation
257.5
255.0
252.5
250.0
value
20
40
60
Time


weight
2.1
2.0
1.9
1.8
value
20
40
60
Time


id 114 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
255
252
249
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
0
100
200
300
400
500
Time