
id 119 back
trace length
0
1
2
3
4
5
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6


orientation
270
269
268
267
266
value
20
40
60
Time


weight
1.8
1.7
value
20
40
60
Time


id 119 back
trace length
0
10
20
30
40
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
260
256
252
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
1.9
1.8
1.7
1.6
0
100
200
300
400
500
Time


id 119 mirror
trace length
0
1
2
3
4
5
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6


orientation
259
258
257
256
255
value
0
20
40
60
Time


weight
2.15
2.10
2.05
2.00
1.95
value
0
20
40
60
Time


id 119 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
7
14
22
30
38
46


orientation
257.5
255.0
252.5
250.0
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.50
2.25
2.00
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 119 mirror
trace length
0
1
2
3
4
5
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
3
4
5
6


orientation
258
256
254
value
20
40
60
Time


weight
2.0
1.9
1.8
1.7
value
20
40
60
Time


id 119 static
trace length
0
10
20
30
40
50
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
7
14
22
30
38
46


orientation
261
258
255
252
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.25
2.00
1.75
1.50
value
0
100
200
300
400
500
Time