
id 115 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
6


orientation
300
200
100
0
value
20
40
60
Time


weight
1.0
0.5
0.0
value
20
40
60
Time


id 115 mirror
trace length
0
50
100
150
200
250
300
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
100
200
300
400
500
Time


id 115 static
trace length
0
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
8
1
2
3
4
5
6


orientation
300
200
100
0
value
20
40
60
Time


weight
1.5
1.0
0.5
0.0
value
20
40
60
Time


id 115 static
trace length
0
50
100
150
200
250
300
350
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
300
250
200
150
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
3
2
1
0
0
100
200
300
400
500
Time


id 115 static
trace length
0
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6


orientation
200
190
180
170
value
20
40
60
Time


weight
2.5
2.0
1.5
value
20
40
60
Time


id 115 back
trace length
0
50
100
150
200
250
300
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
3
2
1
0
100
200
300
400
500
Time