
id 117 back
trace length
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
2
3
4
5
6


orientation
260
259
258
257
256
value
20
40
60
Time


weight
2.2
2.1
2.0
1.9
value
20
40
60
Time


id 117 back
trace length
0
10
20
30
40
50
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
261
258
255
252
249
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
1.8
1.6
1.4
1.2
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 117 static
trace length
0
2
4
6
8
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1
2
3
4
5
6


orientation
262.5
260.0
257.5
255.0
value
20
40
60
Time


weight
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
value
20
40
60
Time


id 117 static
trace length
0
10
20
30
40
50
60
70
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
1
2
3
4
1
7
14
22
30
38
46


orientation
265
260
255
250
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.4
2.2
2.0
1.8
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 117 static
trace length
0
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
3
4
5
6


orientation
257
256
255
value
20
40
60
Time


weight
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
value
20
40
60
Time


id 117 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
60
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
1
2
3
4
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
260
255
250
245
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
0
100
200
300
400
500
Time