
id 109 mirror
trace length
0
2
4
6
8
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
2
3
4
5
6


orientation
value
262
260
258
256
254
20
40
60
Time


weight
value
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
20
40
60
Time


id 109 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
270
265
260
255
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 109 static
trace length
0
1
2
3
4
5
6
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
2
3
4
5
6


orientation
260
256
252
value
20
40
60
Time


weight
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
value
20
40
60
Time


id 109 static
trace length
0
20
40
60
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
260
255
250
245
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 109 static
trace length
0
2
4
6
8
10
12
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1
2
3
4
5
6


orientation
279
276
273
270
value
20
40
60
Time


weight
1.9
1.8
1.7
1.6
value
20
40
60
Time


id 109 back
trace length
0
20
40
60
80
100
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
260
255
250
245
240
235
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
1.8
1.5
1.2
0.9
value
0
100
200
300
400
500
Time