
id 106 back
trace length
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6


orientation
value
270
269
268
20
40
60
Time


weight
value
1.90
1.85
1.80
1.75
1.70
20
40
60
Time


id 106 back
trace length
0
5
10
15
20
25
30
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
251
249
247
245
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
1.60
1.55
1.50
1.45
0
100
200
300
400
500
Time


id 106 mirror
trace length
0
1
2
3
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
1
2
3
4
5
6


orientation
257.5
257.0
256.5
256.0
255.5
value
20
40
60
Time


weight
2.00
1.95
1.90
1.85
value
20
40
60
Time


id 106 mirror
trace length
0
5
10
15
20
25
30
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
258
256
254
252
250
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.2
2.1
2.0
1.9
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 106 mirror
trace length
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6


orientation
257
256
255
254
value
20
40
60
Time
weight
2.04
2.01
1.98
1.95
value
20
40
60
Time


id 106 static
trace length
0
5
10
15
20
25
30
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
256
255
254
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
2.20
2.15
2.10
2.05
0
100
200
300
400
500
Time