
id 106 back
trace length
0
5
10
15
20
25
30
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6


orientation
300
200
100
0
value
20
40
60
Time


weight
4.50
4.25
4.00
3.75
value
20
40
60
Time


id 106 back
trace length
0
50
100
150
200
250
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
7
14
22
30
38
46


orientation
120
110
100
90
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
3.5
3.0
2.5
2.0
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 106 mirror
trace length
0
5
10
15
20
25
30
35
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6


orientation
285
280
275
270
value
20
40
60
Time


weight
2.0
1.5
1.0
value
20
40
60
Time


id 106 mirror
trace length
0
50
100
150
200
250
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
7
14
22
30
38
46


orientation
280
260
240
220
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
3
2
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 106 mirror
trace length
0
5
10
15
20
25
30
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6


orientation
270
260
250
value
20
40
60
Time


weight
2.4
2.1
1.8
1.5
value
20
40
60
Time


id 106 static
trace length
0
50
100
150
200
250
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
265
260
255
250
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
3.5
3.0
2.5
0
100
200
300
400
500
Time