
id 110 mirror
trace length
0
2
4
6
8
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
4
5
6


orientation
250
248
246
value
20
40
60
Time


weight
1.9
1.8
1.7
1.6
value
20
40
60
Time


id 110 mirror
trace length
0
10
20
30
40
50
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
246
243
240
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.4
2.2
2.0
value
0
100
200
300
400
500
Time


id 110 back
trace length
0
1
2
3
4
5
6
7
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
2
3
4
5
6


orientation
252
250
248
246
244
value
20
40
60
Time


weight
2.3
2.2
2.1
2.0
value
20
40
60
Time


id 110 back
trace length
0
10
20
30
40
50
60
70
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
7
14
22
30
38
46


orientation
value
260
250
240
0
100
200
300
400
500
Time


weight
value
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0
100
200
300
400
500
Time


id 110 back
trace length
0
1
2
3
4
5
6
time(sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
2
3
4
5
6


orientation
250
248
246
value
20
40
60
Time


weight
2.2
2.1
2.0
value
20
40
60
Time


id 110 static
trace length
0
20
40
60
80
time(sec)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1
7
14
22
30
38
46


orientation
252.5
250.0
247.5
245.0
value
0
100
200
300
400
500
Time


weight
2.4
2.2
2.0
value
0
100
200
300
400
500
Time