

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO HYDRATOUCH

Descripción Opciones Básicas. Rev.2

El presente documento describe las opciones básicas de la utilidad HydraTouch destinada a intercambiar datos con el Sistema de Balanzas TouchScale/K-Scale.

A partir de la Versión 1.2.6 es multi-tienda y no es compatible con bases de datos de Versiones Hydra+.

Los puntos que se describen de manera básica en este escrito son:




- Arranque HydraTouch por primera vez.
- Introducción datos Mostradores y Equipos y captura de datos de una Servidora.
- Datos relativos a Familias, Vendedores y Artículos.
- Cambios de Precio, Tipos de IVA, Clientes y Códigos de Barras.
- Comunicaciones.
- Consultas de totales recibidos.
- Consulta y listados de Tiques.
- Ficheros Ascii de Importación y Exportación.
- Enlace Ascii.
- Programación de datos de Artículos en las Tablas de TouchScale/K-Scale

(Para versiones Posteriores a versión 1.2.6 ver a partir del Anexo II).

(Revisión Global.dat 1ªParte en Anexo VIII para versión HydraTouch 1.9.7 y posteriores)

ARRANQUE DE HYDRATOUCH POR PRIMERA VEZ.

A continuación se describe de una manera rápida las opciones de configuración:

	Cuando se arranca HydraTouch por primera vez se arranca el asistente para la configuración Básica. La primera pantalla figura a la izquierda de estas líneas y en ella se puede seleccionar el Idioma, dar un Nombre de empresa que servirá de encabezado en los listados y decidir si se trabajará dando o no posición a las familias que se usen y si se asigna o no, de forma automática, posición a los artículos en la familia. (Anexo II)
	Pestaña “TouchScale” accede a la selección de tipo de conexión, en la actual versión, solo será conexión TCP/IP a la Base de datos de la Servidora de Sistema a través del puerto seleccionado, por defecto, será 3306. En esta pantalla también se puede seleccionar una familia de artículos a la que asignar una determinada etiqueta. Se configura, también, acciones en recepción y Borrado Pedido e Inventario. (Anexo III)
	Pestaña Totales. Activar recogida continua de tickets del Sistema de Balanzas y, si se desea, activar la captura de ficheros de importación y envío de modificaciones detectadas al procesar los ficheros. Estas acciones se realizarán con el periodo de tiempo indicado. Los tickets recibidos quedan marcados como pedidos en el Sistema de Balanzas con el objeto de que no vuelvan a ser recepcionados en el proceso de recogida de totales. Se configura, también, Borrado de Totales (Anexo IV)

Configuración

General
TouchScale
Totales
Moneda
Cliente/Servidor
Automatización
Comandos Libres
Exportar

Moneda Nacional (No Euro)

Número de Decimales: 0 Símbolo Monetario: Pta.

Euro

Moneda a Emplear en las comunicaciones: Euro

Aceptar Cancelar

Pestaña Moneda.

Por defecto la HydraTouch trabaja en Moneda Euro (2 decimales). Se puede modificar la moneda a utilizar en las comunicaciones con el Sistema de Balanzas, es decir, seleccionar el número de decimales del precio y del importe.

Configuración

General
TouchScale
Totales
Moneda
Cliente/Servidor
Automatización
Comandos Libres
Exportar

☐ **Enlace ASCII**

Opciones

Fichero de Importación: artcon.dat

☐ Enviar modificaciones conforme se recogen los ficheros

☒ Crear ficheros de tickets conforme se recogen de las balanzas.

Nombre del Fichero de Tickets:

Aceptar Cancelar

Pestaña Cliente/Servidor.

Enlace Ascii, si se activa, debe activarse también la opción recogida continua de tickets. Los ficheros Ascii que se importan por defecto son:

- FAMPOS.DAT (Familias)
- ARTCON.DAT (Artículos)
- VENPOS.DAT (Vendedores)
- CLIENTES.DAT (Clientes)

Adicionalmente a estos ficheros, o en ausencia de ellos, se puede importar el fichero que se indique en “Fichero de importación”. Los ficheros serán borrados tras la importación.

Configuración

General
TouchScale
Totales
Moneda
Cliente/Servidor
Automatización
Comandos Libres
Exportar

Proceso Automático

Recoger/Borrar Totales

Hora(0-23): Minuto(0-59):

Cerrar el Programa

Hora(0-23): Minuto(0-59):

Dejando los valores en blanco no provoca Finalización del programa y/o recogida de Grandes Totales.

Iconificación

☐ Iconificar el programa en la barra de Estado al minimizar o doble click sobre la interfaz

☐ Arrancar el programa en modo Iconificado

Backup de la Base de Datos

Path:

Borrar copias más antiguas de: días

Borrar totales acumulados más antiguos de: días

☐ Realizar Backup de la Base tras la recogida de totales

☐ Activar LOG de Cambios de Precio y Rechazos

☐ Activar Traza de Procesos (loghydra.txt)

Aceptar Cancelar

Pestaña Automatización.

Se puede indicar en este apartado a qué hora realizar la recogida y borrado de totales así como la hora de salida de la aplicación si se está en recogida continua. Se podrá indicar también si se debe “iconificar” la aplicación al arrancar en la barra de tareas. La ruta de Backup de la base de datos y las copias más antiguas a conservar además si realizar o no el Backup tras recoger totales. Se puede indicar también número de días de totales a conservar en la base de datos así como activar o no Log de cambios de precio y traza de actividad.

Pestaña Comandos Libres.

Si se indica el nombre de un ejecutable y su descripción se puede lanzar desde la opción de Menú General de HydraTouch “Comandos Libres”. Esta opción de menú aparece si en esta pantalla se ha indicado algún ejecutable.

Pestaña Exportar.

Para la exportación de Ficheros de Totales se pueden indicar una serie de condicionantes como el formato de fecha y hora, si se debe exportar registros acumulados o del día en curso, si se utilizarán o no valores absolutos y que símbolo utilizar para el campo signo que se puede configurar en los ficheros de exportación.



Una vez aceptada la configuración se obtiene la siguiente pantalla:

INTRODUCCIÓN DE DATOS DE MOSTRADORES Y EQUIPOS Y CAPTURA DE DATOS DE UN SISTEMA DE BALANZAS CON DATOS PROGRAMADOS.

Una vez establecida la configuración general de HydraTouch y arrancado el programa, el primer paso, fundamental, será crear una Sección y dentro de ésta una Balanza Servidora. Si disponemos de un Sistema de Balanzas con datos programados y se desea recuperar estos datos, la Sección a crear deberá ser aquella a la que pertenece la Balanza Servidora de la Instalación y el Equipo a crear será aquél con número y dirección IP de la Balanza Servidora de la Instalación.

Los pasos para la creación de la Sección y equipo se detallan a continuación, la opción “Captura Datos Servidora” se puede encontrar dentro del menú “Utilidades”.

CREACIÓN DE MOSTRADORES Y EQUIPOS

	Se accede a esta opción desde el Menú “Tienda” o desde los “botones” situados bajo el epígrafe “Tienda” del “formulario” principal de la utilidad. Una vez seleccionada la Opción “Mostradores y Equipos”, mediante uno de los dos caminos, accedemos al “formulario” que se muestra en la imagen situada a la izquierda bajo estas líneas. Realizando “Click” con botón derecho del ratón sobre “Sistema” se ofrece la posibilidad de Crear y Eliminar Mostradores. (Imagen bajo estas líneas).
	

Una vez seleccionada la opción “Crear y Eliminar Mostradores” accedemos al siguiente “formulario” de entrada de datos.

En la Presente versión de HydraTouch los datos: “Número de Mostrador” y “Sección Máquina” deben ser iguales... De hecho solo se podrá introducir “Número de Mostrador” igualándose “Sección Máquina” a “Número de Mostrador”.

El dato “Enviar Artículos a” será, en esta versión, siempre TouchScale. Por último Se podrán introducir “Nombre” y “Descripción” del Mostrador. Una vez introducidos los datos pulsar “Añadir” para almacenar el Mostrador. Al pulsar “Salir” volveremos al “Formulario” Mostradores y Equipos en el que se podrá visualizar la Sección que acabamos de crear.

Una vez creado el Mostrado, realizando “click” con el botón derecho del ratón sobre éste, se accede a tres posibilidades:

- “Modificar Mostrador”
- “Eliminar Mostrador”
- “Crear y Eliminar Balanzas”

Modificar Mostrador permitirá cambiar la descripción del mismo.

Eliminar Mostrador marcará como borrados todos los Artículos del Mostrador y eliminará los Equipos que nos sean la Balanza Servidora. Cuando se envíen modificaciones los artículos marcados para borrar se eliminarán y las Familias sin Artículos también serán eliminadas.


Crear y Eliminar Balanzas da paso al siguiente formulario:

Los datos de Equipo a Introducir son:

- Número de Equipo
- Dirección IP
- Servidora (Si se trata o no de la Balanza Servidora)
- Descripción

Cuando se está creando un Equipo y en el Sistema ya existe una Balanza Servidora no será Posible habilitar el “Check” Servidora y se informa del número de la Balanza Servidora. Para cambiar el número de Balanza Servidora se ha de desmarcar previamente la Balanza Servidora Seleccionada.

Una vez Creado Mostrador y Balanza Servidora, en este caso Mostrador 1 y Balanza 1, en la Opción Mostradores y Equipo podemos encontrar la siguiente imagen:

	Si realizamos “Click” en el botón derecho del ratón sobre el Equipo tendremos paso a Modificación del Equipo o a su Eliminación. La Modificación de Equipo permitirá modificar su Dirección IP, si es o no Servidora y su Descripción. La Eliminación de Equipo realiza la baja de la base de datos del Equipo.
---	--

Si disponemos de un Sistema de Balanzas con datos programados y la Sección y Balanza creadas anteriormente coinciden con los datos de la Servidora en el Sistema de Balanzas, podemos, si se desea, recoger los datos existentes en la Servidora. Para ello utilizaremos la Opción “Captura Datos Servidora” dentro del menú Utilidades.

	Los datos del Sistema de Balanzas Servidora que se recogerán con la Opción “Captura Datos Servidora” serán: - Secciones - Equipos - Familias - Vendedores - Ivas - Artículos - Países y Fichas de Vacuno - Códigos de Barras - Clientes Previamente a la captura se nos advierte que debemos estar seguros de la acción que vamos a realizar ya que se pueden modificar datos ya existentes en HydraTouch igualándolos a los de la Balanza Servidora. Si no deseamos esto tenemos 2 ocasiones para abandonar la acción.
---	---

Notas sobre la Captura de Datos de Servidora:

- **Datos de Secciones**, se capturan de la Tabla “counters”, campos: code, name y description.
- **Datos de Equipos**, se capturan de la Tabla “scales”, campos: number, ip, name. Dado que en la tabla “counters” no existe el concepto Sección, todos los equipos se asocian al mostrador más bajo existente, capturado en el paso anterior.

- **Datos de Familias**, se capturan de la tabla “families”, campos: code, isbovine, name y label.
- **Datos de vendedores**, se capturan de la tabla “vendorkeys”, campos: vendor, counter y vendorkey
- **Datos de Iva’s**, se capturas de la tabla “vats”, campos: code, percent y name.
- **Datos de Artículos**, se capturan de la tabla “Items”. Los datos introducidos en el campo TEXT de la tabla Items se almacenan, de 25 en 25 caracteres, en las líneas de descriptivo 1 a 40. Los campos TEXT1 a TEXT5 no se capturan.

Relación campos tabla “Items” con datos HydraTouch:

`Code`	Código
`Name`	descriptivo “Principal”
`ShortName`	descriptivo “Principal”
`Text`	Com explicado en párrafo anterior
`Family`	Familia
`Price`	Precio
`Discount`	Pestaña “adicionales” %descuento
`SaleForm`	Forma de venta
`PLU`	PLU
`Counter`	Codigo y sección máquina
`VAT`	Tipo de IVA
`EAN13`	Pestaña “adicionales” Ean13
`Expiring`	Caducidad
`BestBefore`	Consumo Preferente
`Tare`	Tara
`Label`	Pestaña “adicionales” Tipo de Etiqueta
`Icon`	“imagen”
`QLevel`	SIN CORRESPONDENCIA
`Mixed`	Pestaña “adicionales” Mix.
`MixedWeight`	Pestaña “adicionales” Poid

- **Datos de Países**, se capturan de la tabla “localcountries”, campos: code, name y alpha2.
- **Datos de Fichas de Vacuno** se capturan de la tabla “bovine”

Relación de campos tabla “bovine” con datos HydraTouch:


`NumCard`	Nº de Ficha
`EarTag`	Identificador de Animal
`BirthLand`	Código País de nacimiento
`BirthDate`	Fecha de nacimiento
`BreedingLand`	Código País Crianza
`SlaughterLand`	Código País Sacrificio
`SlaughterReg`	RSI Sala Sacrificio
`SlaughterDate`	Fecha de sacrificio
`ButcherLand`	Código País despiece
`ButcherReg`	RSI Sala despiece.
`Lot`	Lote

- **Datos de Códigos de Barras**, se capturan de la tabla “barcodeean13”
 Relación de campos tabla “barcodeean13” con HydraTouch


`NumberType`	Equipo o Sección
`Number`	Número de equipo o Sección
`NetworkSales`	Venta
`NetworkLineSLB`	Super
`NetworkTotalSLB`	Mixto
`NetworkSS`	Envasado 1
`NetworkPacket1`	Envasado 2
`NetworkPacket2`	No capturado
`LocalSales`	Venta Local
`LocalLineSLB`	Super Local
`LocalTotalSLB`	Mixto Local
`LocalSS`	Envasado 1 local
`LocalPacket1`	Envasado 2 local
`LocalPacket2`	No capturado
`LocalTotal`	No capturado
- **Datos de Clientes**, se capturan de la tabla “customers”
 Relación de campos “customers” con HydraTouch

`Code`	Código
`Name`	Nombre
`Address`	Dato adicional 1
`City`	Dato adicional 2
`WEB`	Dato adicional 3
`Phone`	Dato adicional 4
`Text`	No capturado.

En las siguientes páginas se describe, de una manera rápida, la introducción de datos a enviar al Sistema de Balanzas desde los “botones” dispuestos a modo de menú en el formulario principal de HydraTouch.



FAMILIAS (Ver anexo II)




En la Opción Familias se podrán crear, modificar o dar de baja familias. Las familias no se asocian a un Mostrador concreto. Cuando se introduce un número nuevo de familia, como en la imagen, se podrá introducir una descripción (Texto) , si se trata o no de una familia de Vacuno e indicar el nombre de la posible etiqueta asociada.

Una vez introducido los datos actuar sobre el botón “Aceptar”.

Si se desea eliminar una familia, una vez localizada actuar sobre el botón “Borrar”.(La familia podrá ser borrada si no tiene artículos asociados.)

VENDEDORES




Para incluir un Vendedor se ha de seleccionar el Mostrador e indicar una identificación numérica para el mismo. La identificación por defecto para los vendedores en la Balanza será SSTT, donde SS=Sección y TT= Tecla de Vendedor.

Una vez introducidos los datos actuar sobre el botón “Añadir”

ARTÍCULOS(Ver Anexo V)

Pestaña General



Datos:

- Código: Código de 6 dígitos del Artículo, este código es el identificador único que utiliza HydraTouch para el Artículo.
- Mostrador: Mostrador al que asociar el Artículo.
- Plu: referencia de artículo dentro del Mostrador.
- Precio: Precio de Venta del Artículo.
- Caducidad: Días de caducidad del Artículo.
- Tara: Tara a Aplicar en Venta o Envasado.
- Tipo de Iva: Tipo de Iva del Artículo relacionado con la Opción de Menú IVAS.
- Forma de Venta: Se indica si la Venta del Artículo será por unidades o por peso.
- Consumo preferente: Días de Consumo preferente.
- Última Modificación: (Informativo) Fecha y hora de la última modificación.
- Descriptivo Principal.
- Descriptivos 1 a 9: 9 Líneas de descriptivo de 25 Caracteres cada una.
- Para asociar una imagen al artículo realizar “Click” sobre la imagen en forma de aspa

Pestaña Descriptivos 10-20 (Ver anexo V)

Configuración de Artículos

Listado

Modificación Limpiar

General | Adicionales |

Código: 63294
Mostrador: 4
PLU: 18011

Familia: 1 -DPT. 1

Precio(Euros): 9,5
Caducidad: 20
Tara(kg): 0
Tipo de IVA: 0

Forma de venta: Pesado
Consumo preferente: 0
Última Modificación: 08/12/12-17:25

Descriptivos 1-10 Descriptivos 11-20

Texto

Línea 10: BRIMIENTO:GELATINA,AGUA
Línea 11: SPECIAS.SAL,CONSERVADO
Línea 12: .POTASICO)
Línea 13:
Línea 14:
Línea 15:
Línea 16:
Línea 17:
Línea 18:
Línea 19:
Línea 20:

Textos adicionales líneas 21 - 40

Artículos en esta sección : 424

Modificar Borrar S. GRUPO EPELSA Salir

- Descriptivos 10 a 20 de 25 caracteres cada uno.
- Textos adicionales 21 a 40 de 25 caracteres cada uno


Programación de textos líneas 21 - 40 de artículo

CODIGO: 1179
PLU: 0
MOSTRADOR: 1
ESTADO: NO ENVIADO

Linea texto 21
Linea texto 22
Linea texto 23
Linea texto 24
Linea texto 25
Linea texto 26
Linea texto 27
Linea texto 28
Linea texto 29
Linea texto 30
Linea texto 31
Linea texto 32
Linea texto 33
Linea texto 34
Linea texto 35
Linea texto 36
Linea texto 37
Linea texto 38
Linea texto 39
Linea texto 40

Guardar

Pestaña Adicionales



Configuración de Artículos

Listado

Modificación Limpia

General **Adicionales**

Datos adicionales del Artículo

Tipo de Etiqueta: 0 EAN (hasta 13 caracteres):


Mix: ☐ Poid: 0 % Descuento: 0

Modificar Borrar **GRUPO EPELSA** Salir

En este apartado se puede introducir:

- Tipo de Etiqueta: Numérico
- EAN: Código EAN asociado al Artículo. Puede contener hasta 13 dígitos.
- Mix.: Artículo forma de venta Mixta.
- Poid: Peso para la forma de venta mixta.
- % Descuento a aplicar al producto.

CAMBIOS DE PRECIO



Cambios de precio

Mostrador: 1

☒ Mostrar ordenados por Código

☐ Mostrar ordenados por PLU

Código	PLU	Descriptivo	Precio Actual	Nuevo Precio
1	0	MYWAY	1	11,25
1001	0	HUEVO KINDER SOR...	0,98	
1002	0	KINDER BUENO	0,71	
1003	0	HUEVOS KINDER JOY	1,12	
1004	0	LEVADURA ROYAL	1,5	
1005	0	LEVADURA EN POLV...	1,47	
1006	0	PATE SUAVE APIS	0,55	
1007	0	PRINCESA	0,6	
1008	0	CUAJADA ROYAL	1,35	
1009	0	CALDO DE POLLO AV...	1,2	
1010	0	MAYONESA LIGERES...	1,07	
1011	0	TULIPAN 250 GR	1,16	
1012	0	MELOCOTON JAE 1/2	0,65	
1013	0	GALLETAS GOFER MI...	1,5	
1014	0	GALLETAS DANESAS ...	2,39	
1015	0	MERMELADA PLATA...	2,69	
1016	0	LOTE NAVIDUL	10,12	
1017	0	BONITO DEL NORTE ...	1,79	
1018	0	ATUN YELI	2,19	
1019	0	SALSA BRAVA	1,99	
1020	0	TARTA CREMA CATA...	1,99	
1021	0	BOLLERIA	0	
1022	0	GALLETAS BRETONN...	1,15	
1023	0	PALETS BRETONES	1,25	
1024	0	CHOCOLATE NARANJ...	2,49	
1025	0	AJO PICADO	0,75	
1026	0	UCROS OREGANO	0,99	
1027	0	UCROS PEREJIL	1,15	
1028	0	SAL DE AJO	0,93	
1029	0	PIMIENTA BLANCA M...	1,31	

☒ Paso automático al siguiente elemento de la lista

Código: 1001 **Precio Modificado**

Precio Actual: 0,98


Nuevo Precio:

Salir

Mediante esta Opción es posible modificar, manualmente, los precios de los artículos de una manera más rápida que desde la propia pantalla de Artículos, seleccionando además, si se presentará la lista de artículos ordenada por nº de PLU o por Código dentro del Mostrador Seleccionado. También es posible indicar si al pulsar <INTRO> en nuevo precio se ha de pasar al siguiente artículo en la lista.

Pulsando en los encabezados de cada una de las columnas se puede ordenar la lista por cada uno de los conceptos.

TIPOS DE IVA




Tipo	Valor	Unidad
Tipo 0	0	%
Tipo 1	0	%
Tipo 2	0	%
Tipo 3	0	%
Tipo 4	0	%

GRUPO EPELSA [Modificar] [Salir]

Introducción de los 5 tipos de IVA posibles.

CLIENTES



Clientes [Modificación]

Código 55555

NIF 999999990-X

Nombre AA

Datos Adicionales

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

CC

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

[Añadir] [Borrar] [Listado] [Salir]

GRUPO EPELSA

CODIGOS DE BARRAS

Los Códigos de Barras en el Sistema de Balanzas se pueden programar para toda la sección o para un equipo determinado y se seleccionan en la configuración de Tiques y Etiquetas. Los datos que se programan en HydraTouch conservando nombres de Sistema de Balanzas “tradicionales” (Venta, Super, Mixto, Env1, Env2), como muestra la siguiente imagen:

Gestión de Códigos de Barras

Modificación

Mostrador o Equipo **Mostrador**

Mostrador 4

Código

Definir Ambos Simultáneamente ☐

Red

Modo Venta 254TTTTIIIII

Modo Super 27CCCCCiiii

Modo Mixto 27CCCCCIIIII

Modo Envasado 1 27CCCCCiiii

Modo Envasado 2 27CCCCCiiii

Local

Modo Venta 254TTTTIIIII

Modo Super 27CCCCCiiii

Modo Mixto 27CCCCCIIIII

Modo Envasado 1 27CCCCCiiii

Modo Envasado 2 27CCCCCiiii

Opciones

- G: Peso Neto antes de merma.
- M: Pais. U: Unidades.
- W: Peso/Unidades (Excepto Venta-Mixto)
- F: Fabricante
- I: Importe. Q: Importe sin IVA.
- B: N° de Balanza
- T: N° de Tique
- Y: N° de Mostrador
- P: N° de PLU
- C: Código de Artículo
- D: Peso/10 (Sin último decimal)
- V: N° de Vendedor
- K: Check Digit
- X: N° de Cliente
- Z: Precio
- L: N° de Lote
- O: N° de Orden
- J: un dígito de moneda nacional
- A: N° de Línea

GRUPO EPELSA **Copiar** **Pegar** **Modificar** **Borrar** **Salir**

se trasladan al Sistema de Balanzas de la siguiente manera:

Programar EAN13

Alcance

- ☐ Balanza
- ☒ Mostrador
- ☐ Por defecto

Número 4

Códigos de Barras

Tique(Ventas) 254TTTTIIIII **Red**

Etiqueta de venta 27CCCCCiiii **Local**

Etiqueta de total 27CCCCCIIIII **Local**

Autoservicio 27CCCCCiiii **Local**

Envasado 1 27CCCCCiiii **Local**


Envasado 2 27CCCCCiiii **Local**

Total Envasado 27CCCCCIIIII **Local**

COMUNICACIONES



- **Envío de Modificaciones:** Esta Opción enviará al Sistema de Balanzas tantos los datos de nueva creación como los que se hayan modificado.
- **Recibir Tiquets:** Esta Opción capturará tiques que no hayan sido solicitados previamente al Sistema de Balanzas. (Sin realizar su borrado)
- **Base Maestra:** Esta Opción envía al Sistema de Balanzas todos los datos programados.



Cuando se utilizan las Opciones de Comunicación aparecerá en pantalla un "Monitor" de comunicaciones en el que se podrá observar la evolución del envío o recepción de datos.


Los pasos generales en el envío de datos son: (El Iva se consulta/envía en cualquier comunicación tras realizar la conexión).

- Conexión con la Balanza Servidora.
- Envío de Vendedores.
- Envío de Clientes.
- Envío de Códigos de Barras.
- Envío de Artículos.

El envío de Artículos envía a su vez las Familias y sus imágenes y en caso de no existir la tarifa 1 creada la creará, será en la tarifa 1 donde se incluyan los precios de los artículos ya que HydraTouch no trabaja con Tarifas de Artículos.

La recepción de Tiques captura los Tiques realizados en el Sistema de Balanzas y los "marca" como pedidos en la Base de Datos del Sistema de Balanzas de manera que un Tique ya solicitado no se vuelva a capturar.

TOTALES



Cuando se reciben los Tiques realizados en el Sistema de Balanzas se totalizan, línea a línea, para que se puedan realizar consultas de totalizados por Sección, Artículos y Vendedores.

Total por Sección.

Consulta de Totales

Modo: **Venta**

Fecha Inicial: **[Todo]**

Fecha Final: **[Todo]**

Sección: **[Todo]**

Familia: **[Todo]**

Total por: **Mostradores**

Fecha	Sección	Familia	Texto F...	Tickets	Operaciones	Peso	Unidades	Euros
19/10/2011	1	7	fam7	0	2	0	2	9,89
19/10/2011	1	999	TEST	3	9	3,195	0	3,24
19/10/2011	1	2	fam2	2	4	0	4	30,39
21/10/2011	1	3	fam3	0	10	0	10	9,84
21/10/2011	1	7	fam7	1	3	0	3	16,09
21/10/2011	1	4	fam4	1	17	0	17	22,85
21/10/2011	1	999	TEST	1	12	6,29	0	6,29
21/10/2011	1	2	fam2	3	8	0	8	79,95
TOTAL:				11	65	9,485	44	178,54

Imprimir

☐ Al Imprimir Totalizar Red y Local Todos los Tipos de Venta.

Salir

En los totalizados por Sección se podrán efectuar consultas aplicando Filtros como Modo de Trabajo, Fecha inicial y Final, Sección y Familia.

Desde la pantalla de consulta se podrá imprimir el totalizado de Secciones actuando en el “botón” Imprimir.

HydraTouch

Zoom: 100%

Total por Sección

Sección 1

Fecha	Familia	Texto Familia	Tickets	Operaciones	Peso	Unidades	Euros
19/10/2011	7	fam7	0	2	0	2	9,89
19/10/2011	999	TEST	3	9	3,195	0	3,24
19/10/2011	2	fam2	2	4	0	4	30,39
21/10/2011	3	fam3	0	10	0	10	9,84
21/10/2011	7	fam7	1	3	0	3	16,09
21/10/2011	4	fam4	1	17	0	17	22,85
21/10/2011	999	TEST	1	12	6,29	0	6,29
21/10/2011	2	fam2	3	8	0	8	79,95
Total por Sección			11	65	9,485	44	178,54
Total General			11	65	9,485	44	178,54

Total por Artículos.

Consulta de Totales

Modo

Venta

Fecha Inicial

19/10/11

Fecha Final

21/10/11

Sección

(Todo)

Familia

(Todo)

Código

(Todo)

PLU

(Todo)

Total por

Artículos

Fecha	Sección	Familia	Txt. Familia	Código	PLU	Descri...	Opera...	Unida...	Peso	Euros
19/10/2011	1	999	TEST	1	0	MYWAY	9	0	3,195	3,24
19/10/2011	1	7	fam7 galges	1066	0	MOSC...	1	1	0	6,9
19/10/2011	1	7	fam7 galges	1097	0	VINO ...	1	1	0	2,99
19/10/2011	1	2	fam2 galges	1016	0	LOTE ...	4	4	0	30,39
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1065	0	QUES...	2	2	0	3,66
21/10/2011	1	2	fam2 galges	1016	0	LOTE ...	8	8	0	79,95
21/10/2011	1	999	TEST	1	0	MYWAY	12	0	6,29	6,29
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1048	0	DANIS...	2	2	0	1,98
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1060	0	TRAN...	3	3	0	3,25
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1061	0	TRAN...	2	2	0	2,7
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1062	0	QUES...	2	2	0	3,04
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1064	0	QUES...	3	3	0	3,36
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1008	0	CUAJ...	1	1	0	1,35
21/10/2011	1	7	fam7 galges	1066	0	MOSC...	2	2	0	13,1
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1003	0	HUEV...	2	2	0	2,13
21/10/2011	1	7	fam7 galges	1097	0	VINO ...	1	1	0	2,99
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1001	0	HUEV...	1	1	0	0,98
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1002	0	KINDE...	1	1	0	0,71
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1004	0	LEVA...	1	1	0	1,5
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1005	0	LEVA...	1	1	0	1,47
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1006	0	PATE ...	2	2	0	1,1
21/10/2011	1	3	fam3 galges	1007	0	PRINC...	1	1	0	0,6
21/10/2011	1	4	fam4 galges	1063	0	QUES...	3	3	0	4,86

TOTAL:

OperacionesUnidadesPesoEuros

65449.485178,54

Imprimir

Salir

☐ Period. Tot.
 ☐ Al Imprimir Totalizar Red y Local Todos los Tipos de Venta.

En la Consulta de Totales por Artículos los filtros que se podrán aplicar son: Modo de Trabajo, Fecha Inicial y Final, Sección, Familia, Código de Artículo y Plu. Además se podrá totalizar en el periodo de consulta, de manera que, por artículo, se pueda conocer las ventas totales en el periodo. Para aplicar esta condición se ha de marcar la Casilla “Period. Tot.”, Imprimir nos permitirá visualizar y trasladar a papel, si se desea, la consulta.

Sección		1								
Fecha	Familia	Txt. Familia	Código	PLU	Descriptivo	Operaciones	Unidades	Peso	Euros	
Periodo	2	fam2	1016	0	LOTE	12	12	0	110,34	
Periodo	3	fam3	1001	0	HUEVO	1	1	0	0,98	
Periodo	3	fam3	1002	0	KINDER	1	1	0	0,71	
Periodo	3	fam3	1003	0	HUEVOS	2	2	0	2,13	
Periodo	3	fam3	1004	0	LEVADURA	1	1	0	1,5	
Periodo	3	fam3	1005	0	LEVADURA EN	1	1	0	1,47	
Periodo	3	fam3	1006	0	PATE SUAVE	2	2	0	1,1	
Periodo	3	fam3	1007	0	PRINCESA	1	1	0	0,6	
Periodo	3	fam3	1008	0	CUAJADA	1	1	0	1,35	
Periodo	4	fam4	1048	0	DANISH BLUE	2	2	0	1,98	
Periodo	4	fam4	1060	0	TRANCHETES	3	3	0	3,25	
Periodo	4	fam4	1061	0	TRANCHETTE	2	2	0	2,7	
Periodo	4	fam4	1062	0	QUESO	2	2	0	3,04	
Periodo	4	fam4	1063	0	QUESO	3	3	0	4,86	
Periodo	4	fam4	1064	0	QUESO EL	3	3	0	3,36	
Periodo	4	fam4	1065	0	QUESO	2	2	0	3,66	
Periodo	7	fam7	1066	0	MOSCATO	3	3	0	20	
Periodo	7	fam7	1097	0	VINO DON	2	2	0	5,98	
Periodo	999	TEST	1	0	MYWAY	21	0	9,485	9,53	
Total por Sección						65	44	9,485	178,54	
Total General						65	44	9,485	178,54	

Total por Vendedores.

Consulta de Totales

Total por: **Vendedores**

Modo: **Venta**

Fecha Inicial: **(Todo)**

Fecha Final: **(Todo)**

Sección: **(Todo)**

C. Vend.: **(Todo)**

Fecha	Sección	C. Vend.	Vendedores	Tickets	Cancel.	Imp.Neg.	Operaciones	Unidades	Peso	Euros
19/10/2011	1	2	b	1	2	0	7	2	1,125	11,03
19/10/2011	1	1	Juanito	4	3	0	13	4	2,07	32,49
21/10/2011	1	5	e	1	0	0	5	4	0,525	17,81
21/10/2011	1	4	K	1	3	0	14	9	1,05	13,35
21/10/2011	1	3	c	1	0	0	5	2	1,57	21,82
21/10/2011	1	2	b	1	2	0	6	2	1,05	21,3
21/10/2011	1	1	Juanito	2	0	0	25	21	2,095	60,74
TOTAL:										
							Operaciones	Unidades	Peso	Euros
							75	44	9,485	178,54

Imprimir

☐ Al Imprimir Totalizar Red y Local Todos los Tipos de Venta.

Salir

Se pueden aplicar filtros tales como Modo de Trabajo, Fecha inicial y Final, Sección y Código de Vendedor. Al imprimir obtendremos:

HydraTouch

Zoom: 100%

Total por Vendedores

Sección 1

Fecha	C. Vend.	Vendedores	Tickets	Cancel.	Imp. Neg.	Operaciones	Unidades	Peso	Euros	
19/10/2011	2	b	1	2	0	7	2	1,125	11,03	
19/10/2011	1	Juanito	4	3	0	13	4	2,07	32,49	
21/10/2011	5	e	1	0	0	5	4	0,525	17,81	
21/10/2011	4	K	1	3	0	14	9	1,05	13,35	
21/10/2011	3	c	1	0	0	5	2	1,57	21,82	
21/10/2011	2	b	1	2	0	6	2	1,05	21,3	
21/10/2011	1	Juanito	2	0	0	25	21	2,095	60,74	
Total por Sección							75	44	9,485	178,54
Total General							75	44	9,485	178,54

Páginas: 1

Las consultas anteriores se Imprimirán actuando sobre el Icono:




O se podrán trasladar a Fichero actuando sobre el Icono:



CONSULTA DE TIQUES (Ver Anexo VI)

Además de las consultas de Totalizados se pueden consultar los Tiques accediendo a la Opción Base de datos del menú principal, sub-opción “Consulta de Tiquets”.



Esta consulta se presenta como muestra la siguiente imagen: (Ver anexo VI)

The 'Consulta de Tiquets' window displays filters for Sección (Todo), BALANZA (Todo), Tipo (Todo), Fecha Ini. (09/03/14), Fecha Fin. (09/03/14), and Client. (Todo). It includes buttons for 'Listar por impresora', 'Resumen Impuestos', and 'Generar fichero de Texto. (TTTTDDMMYYHHMMSS.TXT)'. The main table shows ticket details with columns: Fecha, Hora, Número, Secc..., BAL..., Vendedor..., Líneas, Líneas Cancela..., Importe, Código de Cliente, and EAN13. Below the table is a 'Detalle del tiquet seleccionado' section with a table showing line items.

Fecha	Hora	Número	Secc...	BAL...	Vendedor...	Líneas	Líneas Cancela...	Importe	Código de Cliente	EAN13
09/03/14	17:24:22	1	7	1	701	4	0	6,63	1	270000100
09/03/14	17:44:46	2	7	1	701	4	1	4,84	2	270000200

LINEA	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Cancelado	Ti...	Σ
1	52617	0		2,1	0	1	2,1	No	0	C
2	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	No	0	C
3	53463	0		1,69	0	1	1,69	No	0	C
4	53478	0		2,52	0,83	0	2,09	No	0	C

Desplazando la barra Horizontal a la derecha, vemos resto datos cabecera:

The screenshot shows the same 'Consulta de Tiquets' window, but with the horizontal scrollbar moved to the right. This reveals additional columns in the main table: Tipo, Estado, Forma de pago, Importe entregado, Cambio, Desc..., Factura Simplificada, % IVA, Base, and Impu....

Tipo	Estado	Forma de pago	Importe entregado	Cambio	Desc...	Factura Simplificada	% IVA	Base	Impu...
Venta	Normal	Efectivo	0	6,63	1		0,00	6,63	0
Venta	Normal	Efectivo	0	4,84	10		0,00	4,84	0

LINEA	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Cancelado	Ti...	Σ
1	52617	0		2,1	0	1	2,1	No	0	C
2	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	No	0	C
3	53463	0		1,69	0	1	1,69	No	0	C
4	53478	0		2,52	0,83	0	2,09	No	0	C

Se pueden aplicar los filtros Sección, Balanza, Tipo de Tique y Fecha.
 Cuando se selecciona un tique en la tabla inferior se muestra el detalle de las Líneas del mismo.
 La opción “Listar por Impresora” genera un listado similar a:

(pag. 1)

Fecha Inicial:09/03/2014 Fecha Final:09/03/2014

Resumen Impuestos del Listado.

% IVA	BASE	Impuesto
10,00	0,00	0,00
04,00	0,00	0,00
21,00	0,00	0,00
Totales:		11,47 0,00
TOTAL Base+Impuestos:		11,47

Detalle de Tiques realizados. (N° Tiques Para Listar:2)

----- N.Item:1

Factura Simplificada :
Código de Cliente: 000001 Nom.:CLIENTE UNO I.D.:1
Ticket : 1#Fecha : 09/03/14 17:24:22#Tipo : Venta#Estado : Normal#EAN13: 2700001006565#Importe : 6,63
Mostrador : 7#BALANZA : 1#Id. Vnd. : 701#
Líneas : 4#Cancelaciones : 0#Forma de pago : Efectivo#Importe entregado : 0#Cambio : 6,63
Descuentos : 1

N°	Cancelado	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Tipo de IVA
1	No	52617	0		2,1	0	1	2,1	0 (0,00 \$)
2	No	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	0 (0,00 \$)
3	No	53463	0		1,69	0	1	1,69	0 (0,00 \$)
4	No	53478	0		2,52	0,83	0	2,09	0 (0,00 \$)
% IVA		BASE		Impuesto					
10,00		0,00		0,00					
04,00		0,00		0,00					
21,00		0,00		0,00					

----- N.Item:2

Factura Simplificada :
Código de Cliente: 000002 Nom.:CLIENTE DOS I.D.:2
Ticket : 2#Fecha : 09/03/14 17:44:46#Tipo : Venta#Estado : Normal#EAN13: 2700002004362#Importe : 4,84
Mostrador : 7#BALANZA : 1#Id. Vnd. : 701#
Líneas : 4#Cancelaciones : 1#Forma de pago : Efectivo#Importe entregado : 0#Cambio : 4,84
Descuentos : 10

N°	Cancelado	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Tipo de IVA
1	No	52617	0		2,1	0	1	2,1	0 (0,00 \$)
2	Si	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	0 (0,00 \$)
3	No	53463	0		1,69	0	1	1,69	0 (0,00 \$)
4	No	53478	0		2,52	0,415	0	1,05	0 (0,00 \$)
% IVA		BASE		Impuesto					
10,00		0,00		0,00					
04,00		0,00		0,00					
21,00		0,00		0,00					

TODOS LOS TIQUES LISTADOS. N° de páginas:1

La opción “Resumen de impuestos” genera un listado similar a:

(pag. 1)									
Fecha Inicial:09/03/2014 Fecha Final:09/03/2014									
Resumen Impuestos.									
		% IVA		BASE				Impuesto	
		10,00		0,00				0,00	
		04,00		0,00				0,00	
		21,00		0,00				0,00	
		Totales:		11,47				0,00	
		TOTAL Base+Impuestos:		11,47					

La opción “Generar fichero de texto” genera un fichero ascii similar al listado:

000160314183848.txt - Bloc de notas

Archivo

Edición

Formato

Ver

Ayuda

Fecha Inicial:09/03/2014

Fecha Final:09/03/2014

Resumen Impuestos del Listado.

% IVA	BASE	Impuesto
10,00	0,00	0,00
04,00	0,00	0,00
21,00	0,00	0,00
Totales:	11,47	0,00
TOTAL Base+Impuestos:	11,47	

Detalle de Tiques realizados.

Factura Simplificada :

Código de Cliente: 000001 Nom.:CLIENTE UNO I.D.:1

Ticket : 1#Fecha : 09/03/14 17:24:22#Tipo : Venta#Estado : Normal#EAN13: 2700001006565#Importe : 6,63

Mostrador : 7#BALANZA : 1#Id. Vnd. : 701#

Líneas : 4#Cancelaciones : 0#Forma de pago : Efectivo#Importe entregado : 0#Cambio : 6,63

Descuentos : 1

Nº	Cancelado	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Tipo de IVA
1	No	52617	0		2,1	0	1	2,1	0 (0,00 %)
2	No	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	0 (0,00 %)
3	No	53463	0		1,69	0	1	1,69	0 (0,00 %)
4	No	53478	0		2,52	0,83	0	2,09	0 (0,00 %)
% IVA		BASE		Impuesto					
10,00		0,00		0,00					
04,00		0,00		0,00					
21,00		0,00		0,00					

Factura Simplificada :

Código de Cliente: 000002 Nom.:CLIENTE DOS I.D.:2

Ticket : 2#Fecha : 09/03/14 17:44:46#Tipo : Venta#Estado : Normal#EAN13: 2700002004362#Importe : 4,84

Mostrador : 7#BALANZA : 1#Id. Vnd. : 701#

Líneas : 4#Cancelaciones : 1#Forma de pago : Efectivo#Importe entregado : 0#Cambio : 4,84

Descuentos : 10

Nº	Cancelado	Código	PLU	Texto	Precio	Peso	Unidades	Total	Tipo de IVA
1	No	52617	0		2,1	0	1	2,1	0 (0,00 %)
2	No	53207	0		1,8	0,415	0	0,75	0 (0,00 %)
3	No	53463	0		1,69	0	1	1,69	0 (0,00 %)
4	No	53478	0		2,52	0,415	0	1,05	0 (0,00 %)
% IVA		BASE		Impuesto					
10,00		0,00		0,00					
04,00		0,00		0,00					
21,00		0,00		0,00					

RESTO DE OPCIONES DEL MENÚ “BASE DE DATOS”

Informe Descuentos:

Desglosa por Sección y Fecha los tiques con descuentos informando del importe Bruto y neto de los mismos.

HydraTouch				
Zoom 100%				
Descuentos				
Mostrador 7				
Fecha	Número de Tiquet	Vendedores	Importe bruto	Importe neto
02/11/2011	12	1	23,47	21,52
Total por Sección			23,47	21,52
Total General			23,47	21,52


Informe Total Horario:

Desglosa por fecha el total de las operaciones realizadas dentro de cada hora, el minuto que se muestra (HH:MM) es el de la primera operación dentro del periodo de la hora que se visualiza.

HydraTouch													
Zoom 100%													
TOTAL HORARIO													
Fecha 01/11/2011													
HORA	OPER	OPER CAN	OPER NEG	IMPOR	IMPOR CAN	IMPOR NEG	PESO	PESO CAN	PESO NEG	UNID	UNID CAN	UNID NEG	
9:34:00	5	0	0	28,05	0	0	6,994	0	0	1	0	0	
10:03:00	5	0	0	25,49	0	0	10,53	0	0	1	0	0	
Fecha 02/11/2011													
HORA	OPER	OPER CAN	OPER NEG	IMPOR	IMPOR CAN	IMPOR NEG	PESO	PESO CAN	PESO NEG	UNID	UNID CAN	UNID NEG	
9:27:00	3	0	0	21,52	0	0	9,342	0	0	0	0	0	

Informe Histórico: (Ver anexo VII)

Dentro de Configuración General de HydraTouch, pestaña Automatización, indicamos, si se desea, el máximo número de días de almacenamiento de totales en las Tablas de HydraTouch. Cuando se indica un número de días, cada vez que arranca HydraTouch se vuelca a la Carpeta <S> una copia de los datos de totales más antiguos de los días consignados y que por tanto van a ser borrados. En la carpeta <S> que “cuelga” de la carpeta en la que se instaló HydraTouch se almacena una Base de datos por cada mes, es decir, los totales que se van borrando se almacenan por meses. Desde la Opción Informe Histórico se pueden consultar los totales borrados de las Tablas de HydraTouch y que están almacenados como copia de seguridad en la carpeta <S>.




Los datos de totales que se van borrando de HydraTouch se van almacenando en la Carpeta <S> que se crea dentro de la Carpeta de Instalación de HydraTouch. En el caso de la imagen se ha creado la Base de Datos: 201111.mdb dentro de la carpeta <S>. En esta Base de Datos se almacenarán todos los totales del mes de Noviembre(11) de 2011 que se borren de las tablas de DBASE.MDB.

Para visualizar el informe se debe seleccionar el Mes (en este caso se seleccionaría NOVIEMBRE-2011) y a continuación se podrá:

- Visualizar informes de totales con “INFORME”
- Visualizar los Tiques con “Tickets”
- Restaurar los totales a DBASE.MDB” con “Restore --> Dbase.mdb”

Borrado de Totales:



Esta Opción permite, en caso que se deseen eliminar totales de forma definitiva, antes de su volcado a Histórico, realizar el borrado para un periodo determinado (“Borrar totales diarios”) o borrar todos los totales existentes en las tablas de HydraTouch con “Total acumulado”. Esta Opción debe emplearse si se está seguro de que los totales no se desearán consultar ni exportar en el futuro.


Copias de Seguridad:

Desde la pestaña de Configuración General “Automatización” se indica si se desea realizar Copias de Seguridad y a qué carpeta. Se indica también la máxima antigüedad en días de las copias de Seguridad y si se desea realizar copia de Seguridad tras recibir los Totales. Para poder utilizar la Opción “Copias de Seguridad” del menú Base de Datos ha de estar activada la posibilidad de copias de Seguridad e indicada la Carpeta en la pestaña Automatización de la Configuración General.



Desde la Opción Copias de Seguridad podemos realizar copias de DBASE.MDB a la carpeta seleccionada y varias veces para el mismo día. Las copias quedan con indicación de día, mes y año así como número correlativo de copia dentro del mismo día. El “botón” REALIZAR efectúa la copia y si se selecciona una copia de Seguridad se puede efectuar la restauración con el “botón” RESTAURAR.

OPCIÓN COMUNICACIONES DEL MENÚ GENERAL.



Recibir Tiques:

Captura los tiques realizados en el Sistema de Balanzas y los incluye en las tablas de DBASE.MDB.


Los tiques capturados quedan marcados como pedidos en el Sistema de Balanzas de modo que en recepciones de Tiques posteriores no se vuelven a capturar.

Recibir Totales sin Borrado:

Captura los tiques realizado en el Sistema de Balanzas y los incluye en las tablas de DBASE.MDB.

Los tiques capturados quedan marcados como pedidos en el Sistema de Balanzas de modo que en recepciones de Tiques posteriores no se vuelven a capturar.

Si existe el fichero END_DAY.INI se generan los ficheros de Exportación indicados en dicho Fichero. Ejemplo de Fichero END_DAY.INI que se incluye por defecto en la Instalación de HydraTouch:



En la instalación de HydraTouch se incluyen las definiciones de los ficheros:

TOTART.DAT

GTVEND.DAT

TIQUE.DAT

Una vez generados los ficheros de Exportación, si procede, se realiz un BackUp de la Base de datos si las condiciones en la configuración General lo permiten.

Grandes Totales:

Realiza la misma función que la opción anterior pero adicionalmente EFECTUA EL BORRADO DE LOS TOTALES EN EL SISTEMA DE BALANZAS.


Envío de Modificaciones:

Realiza el envío de datos modificados tanto desde los formularios de entradas de datos como desde Ficheros Ascii.

Base Maestra:

Realiza el Envío de todos los datos introducidos.

Envío de datos por separado:



En esta versión de HydraTouch no está habilitada la posibilidad de Países y Fichas de Vacuno. Los datos que se envían desde estas Opciones son todos los existentes en HydraTouch, así:

Envío Tipos de IVA: Envía los Tipos de IVA con sus % al Sistema de Balanzas

Envío de Artículos: Envía todos los datos introducidos de Artículos.


Envío de Clientes: Envía todos los datos introducidos de Clientes.

Envío de Códigos de Barras: Envía los códigos de Barras introducidos.

Envío de Vendedores: Envía todos los datos de Vendedores Existentes.


La Opción “Envío de Modificaciones por Separado” Envía los mismos tipos de datos que la opción explicada, pero, solo aquellos que hayan sido modificados y aún no se hayan enviado.

OPCIÓN UTILIDADES DEL MENÚ GENERAL DE HYDRATOUCH



Importar desde Fichero:

Desde esta opción es posible importar datos relativos a Artículos, Vendedores, Familias y Clientes. Los ficheros para la importación de datos de artículos, como se verá más adelante, son configurables mientras que los ficheros de Clientes, Familias y Vendedores, en esta versión, tienen un formato fijo.




Quando se instala esta versión de HydraTouch se instala la definición del fichero de importación de artículos ARTCON.DAT, la definición de este fichero así como la definición de los ficheros no configurables FAMPOS.DAT , VENPOS.DAT y CLIENTES.DAT se encuentran en el apartado correspondiente a los Ficheros Ascii.

La ruta donde se localizarán estos ficheros será la propia de instalación de HydraTouch. Los ficheros no serán borrados tras la importación desde esta opción.

Exportar a Fichero:

Desde esta opción es posible generar ficheros Ascii de totales recibidos desde el Sistema de Balanzas. Por defecto al instalar HydraTouch se crea la definición de exportación de tres ficheros:




GTVEND.DAT, TIQUE.DAT y TOTART.DAT. La definición de estos ficheros se puede encontrar en el apartado destinado a la descripción de los Ficheros Ascii. La ruta de Exportación de Ficheros se fija en el apartado correspondiente de la Configuración General de HydraTouch.

Importar Global.Dat:

El fichero GLOBAL.DAT de uso en versiones de HYDRA+ puede ser importado por HydraTouch. Para obtener más información respecto al fichero GLOBAL.DAT se remite al lector a la documentación de HYDRA+.

El fichero GLOBAL.DAT debe ubicarse en la carpeta de instalación de HydraTouch y no será borrado tras su importación. Cuando se importa Global.dat se puede visualizar un formulario similar a la siguiente imagen:



Se ha de tener en cuenta que tras una importación de GLOBAL.DAT que contenga registros de EQUIPOS Y SECCIONES se ha de verificar que los Equipos y Secciones existentes en HydraTouch no han sufrido variaciones respecto a los datos consignados en la instalación inicial (Sisyema de Balanzas), para evitar cualquier cambio indeseado por esta importación se aconseja no utilizar en GLOBAL.DAT registros de Equipos y Secciones.

Exportar Global.Dat:

Genera un fichero Global.Dat con los datos existentes en HydraTouch.

Export.ART(Global.Dat)(CHG.):

Genera un fichero Global.Dat con datos de Artículos modificados pendientes de enviar al Sistema de Balanzas.

Export.ART(Global.Dat):

Genera un fichero Global.Dat con todos los Artículos existentes en HydraTouch.

SQL:

The screenshot shows a window titled "Consultas SQL a la Base". It contains a table with the following columns: CODI_IDENT (N...), SECC_MAQUI (...), CODI_SUB (Nu...), CODI_FAM (Nu...), PLU (Numérico), and CODIGO (Nu...). The table lists 15 rows of data. Below the table, there is a text input field containing "select * from Articulo". At the bottom, there are buttons for "Borrar Datos Seleccionados", "Consultar", and "Salir". A logo for "GRUPO EPELSA" is also visible.

CODI_IDENT (N...	SECC_MAQUI (...)	CODI_SUB (Nu...	CODI_FAM (Nu...	PLU (Numérico)	CODIGO (Nu...
3	3	0	367	0	11518
3	3	0	367	0	11519
3	3	0	367	0	11520
3	3	0	367	0	11521
3	3	0	367	0	11522
3	3	0	367	0	11523
3	3	0	367	0	11524
3	3	0	367	0	11525
3	3	0	367	0	11526
3	3	0	367	0	11527
3	3	0	367	0	11528
3	3	0	367	0	11529
3	3	0	367	0	11530
3	3	0	367	0	11531
3	3	0	367	0	11532

select * from Articulo

Borrar Datos Seleccionados

GRUPO EPELSA

Consultar

Salir

Tablas Disponibles

- Articulo
- cabecera
- Cliente
- codbar
- descuentos
- equipos
- fam_code
- FichaVacuno
- gtarti
- gthora
- gtInVen
- gtsecs
- GTVacuno
- gtvend
- IVA

Permite realizar consultas de las diferentes tablas que componen la base de datos a través de instrucciones SQL.

The screenshot shows a window titled "Consultas SQL a la Base". It contains a table with the following columns: codi_ident (Nu...), codi_sub (Num...), codigo (Numéri...), plu (Numérico), precio (Numéri...), and tipo_ven (Text). The table lists 6 rows of data. Below the table, there is a text input field containing "select * from log". At the bottom, there are buttons for "Borrar Datos Seleccionados", "Consultar", and "Salir". A logo for "GRUPO EPELSA" is also visible.

codi_ident (Nu...	codi_sub (Num...	codigo (Numéri...	plu (Numérico)	precio (Numéri...	tipo_ven (Text)
4	1	64872	491	73,5	W
4	1	64872	492	119	W
1	0	13842	0	1	W
1	0	13843	0	1,25	W
1	0	13844	0	1,32	W
1	0	13845	0	5,25	W

select * from log

Borrar Datos Seleccionados

GRUPO EPELSA

Consultar

Salir

6

- gtarti
- gthora
- gtInVen
- gtsecs
- GTVacuno
- gtvend
- IVA
- linTxt2040
- log
- Países
- rechazos
- Seccion
- sub_code
- tickets
- tipoetiqueta
- Tramos
- vendedor

También permite "Borrar Datos Seleccionados" (Selección de filas que se desean eliminar.)

Listado de Rechazos:

Permite visualizar los artículos que, en importación de ficheros Ascii, han sido rechazados.

HydraTouch

Zoom

100%

test

Rechazos

Mostrador

7

Código	Subsección	Familia	PLU	Precio	Pesado	Descriptivo	Tara	Descripción
18074	1	1	49	0	No	POLLOS ENTEROS	0	No existe sección
18075	3	1	50	0	No	POLLO CUARTEADO	0	No existe sección
18079	3	1	51	0	No	ALAS DE POLLO	0	No existe sección
18080	3	1	52	0	No	JAMONCITOS DE	0	No existe sección
18082	3	1	53	0	No	CONTRAMUSLOS DE	0	No existe sección

Listado Cambios de Precio:

Permite listar los Artículos cuyos precios se han modificado tanto desde la propia utilidad como desde Ficheros Ascii.

HydraTouch

Zoom

100%

test

Cambios de precio

Mostrador


1

Fecha	Código	PLU	Subsección	Familia	Precio	Pesado	Descriptivo	Descripción
06/11/2011	13842	0	0	462	1	W	Anchoa Ahumada	Cambios de precio
06/11/2011	13843	0	0	462	1,25	W	Bacalao Ahumado	Cambios de precio
06/11/2011	13844	0	0	462	1,32	W	Merluza Ahumada	Cambios de precio
06/11/2011	13845	0	0	462	5,25	W	Salmón Ahumado	Cambios de precio

Total precios
cambiados 4

Reporte Cambios Temporales:

Permite Listar, desde la tabla de lineas de Tiques recibidas, los artículos que han sido cambiados de precio respecto a la Tabla de Artículos, en el momento de la Venta.




Fecha	Hora	Tiquet	Equipo	Mostrador	Código	PLU	Vendedores	Precio	Importe
06/11/11	17:20:00	00003	1	1	1070	790	1	3,86	2,39


Regenerar Base de Datos Vacía:

¡MUY IMPORTANTE! ESTA OPCIÓN REGENERA UNA BASE DE DATOS CON TODAS LAS TABLAS VACIAS. NO UTILICE ESTA OPCIÓN SI NO ESTÁ TOTALMENTE SEGURO DE LO QUE VA A REALIZAR.

OPCIÓN “OPCIONES” DEL MENÚ GENERAL DE HYDRATOUCH



Configurar Ficheros de Exportación:



Desde Esta Opción es posible configurar los ficheros Ascii a Exportar con datos de Totales de Ventas. Como muestra la imagen es posible configurar ficheros:

- De total por Artículos
- De Totales por Sección
- De totales por Vendedor
- De Cabeceras de Tique
- De Lineas de Tique
- De Cabeceras y Lineas de Tique

Se introducirá un “Nombre” para el fichero y a continuación se actuará sobre el “botón” Configurar.

Si el fichero existe se desplegará la configuración y se podrá modificar, si no existe se podrá introducir la configuración para el nuevo fichero.

Por defecto HydraTouch incorpora los Ficheros:

- TOTART.DAT
- GTVEND.DAT
- TIQUE.DAT

Para generar Ficheros Ascii con datos de Totales de Artículos, Vendedores y Lineas de Tique respectivamente. La descripción de estos ficheros se encuentra en el apartado dedicado a la descripción de ficheros Ascii.

Campos Posibles en Exportación Totales por Artículos:

<u>Campo</u>	<u>Contenido</u>
Texto Libre	Texto libre a introducir por Usuario
fecha	Fecha para la que se dan los datos de Totales
Plu	Nº de PLU en la Sección del Artículo
Descriptivo	Descriptivo del Artículo
Mostrador	Mostrador (Sección) del Artículo.
Subseccion	Sin uso en esta Versión
Familia	Familia a la que pertenece el Artículo
Código	Código de 6 dígitos del Artículo.
Precio	Precio de Venta del Artículo
Importe	Importe total para la Fecha de las ventas del Artículo
Unidades	Unidades Totales Vendidas del Artículo si venta por unidades
Peso	Peso Total Vendido del Artículo si venta al peso.
Peso/Unidades	Campo Único de Peso o Unidades Vendidas.
Tara	Tara programada en el Artículo
Caducidad	Caducidad Programada en el Artículo
Operaciones	Nº de Operaciones realizadas con el Artículo
Tipo de Iva	Tipo de Iva programado en el Artículo
Modificado	Indica si en alguna de las ventas del Artículo se ha modificado el Precio programado
Sección Máquina	Sección a la que pertenece el artículo.
Signo de importe	Indica si el importe es positivo o negativo
Pesado/No Pesado	Indica si el Artículo es Pesado o no Pesado
Número de Tienda	Cuando se usa “multitienda” indica la tienda de exportación.

Campos Posibles en Exportación Totales por Secciones:

<u>Campo</u>	<u>Contenido</u>
Texto Libre	Texto libre a introducir por Usuario
Fecha	Fecha para la que se dan los datos de Totales
Mostrador	Mostrador (Sección) para el que se dan los Totales
Subsección	Sin Uso en esta Versión
Familia	Familia para la que se dan los Totales
Tiquets	Nº de Tiques realizados
Operacion	Nº de Operaciones realizadas
Peso	Peso total de las Operaciones realizadas
Unidades	Unidades Totales de las Operaciones realizadas
Importe	Importe Total de las Operaciones realizadas
Sección Máquina	Igual valor a Mostrador.
Signo de importe	Indica si el importe es Positivo o Negativo
Número de Tienda	Cuando se usa “multitienda” indica la tienda de exportación.

Campos Posibles en Exportación Totales por Vendedores:

<u>Campo</u>	<u>Contenido</u>
Texto Libre	Texto libre a introducir por Usuario
Fecha	Fecha para la que se dan los datos de Totales
Mostrador	Mostrador (Sección) de trabajo del Vendedor
Nro. Vendedor	Identificación de Vendedor
Nombre	Nombre del Vendedor
Supertotal	Sin Uso en esta Versión
Total Cancelado	Importe de las Operaciones Canceladas
Total	Importe Total de la ventas del Vendedor
Tiquets	Nº De Tiques realizados por el Vendedor
Operaciones	Nº De Operaciones realizadas por el Vendedor
Peso	Peso total de las Operaciones realizadas por el Vendedor
Unidades	Unidades Totales Vendidas por el Vendedor
Cancelaciones	Nº de Operaciones Canceladas por el Vendedor
Sección Máquina	Igual valor que Mostrador
Signo de importe	Indica si el importe es Positivo o Negativo
Número de Tienda	Cuando se usa “multitienda” indica la tienda de exportación.

Campos Posibles en Exportación Cabeceras de Tique:

<u>Campo</u>	<u>Contenido</u>
Texto Libre	Texto libre a introducir por Usuario
Número de Tique	Número de Tique en función Tipo numeración
Mostrador	Mostrador(Sección) en la que se ha efectuado el Tique
Balanza	Número de Balanza en la que se finalizó Tique
Vendedor	Vendedor que ha efectuado el Tique
Número de Líneas	Número de Lineas no canceladas
Líneas Canceladas	Número de Lineas Canceladas
Importe	Importe del Tique
Hora	Hora en la que se realizó el Tique
Estado Tique	Cancelado o no Cancelado
Código Cliente	Cliente introducido en Tique
Fecha	Fecha de realización del Tique
Tipo Tique	Descripción Ficheros Ascii: (*) Tipos de Documento
EAN13	Simulación EAN13 emitido en Tique
Signo de importe	Indica signo positivo o Negativo del Importe
Número de Tienda	Cuando se usa “multitienda” indica la tienda de exportación.
Forma de pago	Descripción Ficheros Ascii: (**) Formas de Pago
Importe bruto	Importe Bruto del Tique
Lote	Lote utilizado en la Venta.

Campos Posibles en Exportación Líneas de Tique:

<u>Campo</u>	<u>Contenido</u>
Texto Libre	Texto libre a introducir por Usuario
Fecha	Fecha de la Operación
Hora	Hora de la Operación
Vendedor	Vendedor que realiza la Operación
Numero Tiquet	Número de Tique al que pertenece la Línea
Numero Línea	Número de Línea dentro del Tique
Sección Máquina	Mostrador(Sección) en la que se efectúa la Operación
Código	Código de Artículo
Precio	Precio de Venta del Artículo
Importe	Importe de la Operación
Peso	Peso de la Operación si venta pesada
Unidades	Unidades de la Operación si Venta por Unidades
Peso/unidades	Campo único Peso o Unidades
Tipo Línea	Venta Red, Venta local, Cancelada Red, Cancelada Local.
Estado Tiquet	Tique cancelado o no
Signo de importe	Signo Positivo o Negativo del Importe de la Línea
Fragmento de Cabecera	Es posible añadir un fragmento de un Fichero de Cabecera de Tique definido previamente.
Descriptivo de Artículo	Descriptivo del Artículo
Pesado/No pesado	Línea vendida como peso o Unidades
Línea Cancelada	Línea Cancelada o No.
PLU	Número de artículo dentro de la Sección
Equipo	Número de Equipo en el que se efectúa la Línea
Número de Tienda	Si “multitienda” indica la tienda de exportación.
Familia	Familia a la que pertenece el Artículo
Importe bruto	Importe Bruto de la Línea
Número Lote	Número de Lote de la Operación
Código Cliente	Código de Cliente al que se asigna el Tique.

MECÁNICA IMPORTACIÓN DATOS:

Por defecto HydraTouch.Exe recogerá los ficheros de Importación:

- FAMPOS.DAT
- ARTCON.DAT
- VENPOS.DAT
- CLIENTES.DAT

con el parámetro de arranque: HydraTouch /01FZ (La Z es para salida a S.O.)
Recogerá los anteriores ficheros y enviará los datos a Servidora con el parámetro: HydraTouch /01EZ

Para realizar correctamente la importación de Artículos han de existir, previamente, la Sección y la familia a la que pertenece el Artículo.

- La mecánica inicial será Crear Secciones y dentro de Secciones la Balanza Servidora, a partir de aquí se podrán importar los datos de Familias y artículos, Vendedores y Clientes. Debe considerarse que, en principio (en HydraTouch), las Familias pueden darse de alta en varios Mostradores y los Vendedores pueden asignarse a varios mostradores o a uno en particular.

FICHERO ASCII IMPORTACIÓN DE CLIENTES

Nombre del Fichero: CLIENTES.DAT

Campo	Longitud	Contenido
1	5 dig.	Código de Cliente.
2	100 Car.	Nombre
3	25 Car.	NIF
4	100 Car.	Dirección
5	25 Car.	Código Postal
6	25 Car.	Teléfono
7	2 Car.	CR+LF

FICHERO ASCII IMPORTACIÓN FAMILIAS

Nombre del Fichero: FAMPOS.DAT

Campo	Longitud	Contenido
1	2 dig.	Número de Sección.
2	3 dig.	Número de Familia.
3	35 Car.	Descripción de la Familia.
4	Max.250 Car.	Imagen a signar a la Familia.
5	2 Car.	CR+LF

Comentarios:

- Los campos Sección, Familia y Descripción son de longitud Fija.
- El campo imagen indica el fichero (incluido el Path) de la imagen a asignar a esta familia. Debe tratarse de un fichero de imagen válido, ejemplo:
C:\MisImagenes\Familias\Verduras.bmp
Si no se asigna imagen a la familia el campo imagen tendrá el valor:
(Literal) "NO IMAGE". (Nota al final del escrito)

FICHERO ASCII IMPORTACIÓN VENDEDORES

Nombre del Fichero: VENPOS.DAT

Campo	Longitud	Contenido
1	2 dig.	Número de Sección.
2	4 dig.	Número de Vendedor.
3	30 Car.	Nombre de Vendedor.
4	2 dig.	Tecla (Posición) Vendedor.
5	Max.250 Car.	Imagen a signar a la Familia.
6	2 Car.	CR+LF

Comentarios:

- Los campos Sección, Vendedor, Nombre y Posición son de longitud Fija.
- El campo imagen indica el fichero (incluido el Path) de la imagen a asignar a este Vendedor. Debe tratarse de un fichero de imagen válido, ejemplo:
C:\MisImagenes\Familias\JuanFranMar.bmp
Si no se asigna imagen al Vendedor el campo imagen tendrá el valor:
(Literal) “NO IMAGE”. (Nota al final del escrito)

FICHERO ASCII IMPORTACIÓN ARTÍCULOS

En este apartado se importará el Fichero Ascii que se defina en el propio HydraTouch, es decir como el Hydra+ utilizado hasta ahora se definirá el fichero de importación en menú Opciones acceder a “Configurar Ficheros Importación” y definir los campos del fichero a importar. Dentro de las opciones de campos aparecerá la posibilidad de IMAGEN.

Si no se asigna imagen al Vendedor el campo imagen tendrá el valor:
(Literal) “NO IMAGE”. (Nota al final del escrito)

FICHERO IMPORTACIÓN ARTÍCULOS ARTCON.DAT (Por Defecto)

Contenido	Posición Inicio	Posición Fin	Valores
Código	1	6	Código de Artículo
Mostrador	7	8	01 a 99
Plu	9	12	0001 a 9999
Texto	13	37	Descriptivo Principal 25 Car.
Precio	38	44	Sin decimales 7 dig.
Caducidad	45	47	Dias Caducidad 001 a 999
Código de barras	48	60	Hasta 13 caracteres.
Etiqueta	61	63	001 a 999
Familia	64	66	001 a 999
Tipo de IVA	67	67	0 a 4
Merma (%)	68	72	Sin Decimales 5 dig
Consumo prefe.	73	75	Dias 001 a 999
Nº Paquete Pre.	76	80	00001 a 99999
Tara	81	85	En Gramos. 5 dig.
Texto 1	86	110	Texto 25 Car. adicional1
Texto 2	111	135	Texto 25 Car. adicional2
Texto 3	136	160	Texto 25 Car. adicional3
Texto 4	161	185	Texto 25 Car. adicional4
Texto 5	186	210	Texto 25 Car. adicional5
Texto 6	211	235	Texto 25 Car. adicional6
Texto 7	236	260	Texto 25 Car. adicional7
Texto 8	261	285	Texto 25 Car. adicional8
Texto 9	286	310	Texto 25 Car. adicional9
Texto 10	311	335	Texto 25 Car. adicional10
Texto 11	336	360	Texto 25 Car. adicional11
Texto 12	361	385	Texto 25 Car. adicional12
Texto 13	386	410	Texto 25 Car. adicional13
Texto 14	411	435	Texto 25 Car. adicional14
Texto 15	436	460	Texto 25 Car. adicional15
Texto 16	461	485	Texto 25 Car. adicional16
Texto 17	486	510	Texto 25 Car. adicional17
Texto 18	511	535	Texto 25 Car. adicional18
Texto 19	536	560	Texto 25 Car. adicional19
Texto 20	561	585	Texto 25 Car. adicional20
Pesado/No pesado	586	586	W=Pesado, U=Unidades
Tramo 1	587	591	En Gramos 5 dig.
Precio Tramo 1	592	598	Sin decimales 7 dig.
Tramo 2	599	603	En Gramos 5 dig.
Precio Tramo 2	604	610	Sin decimales 7 dig.
IMAGEN	611	---	(Path + fichero Imagen) (Max.250 carac.)

PARÁMETROS DE ARRANQUE

PARÁMETRO	ACCIÓN	Salir Sis.Operativo
/01U	Envío de Base Maestra	N
/01UZ	Envío de Base Maestra	Y
/01T	Envío de Modificaciones	N
/01TZ	Envío de Modificaciones	Y
/01ARTZ	Envío de Artículos	Y
/01CODBARZ	Envío de Códigos de Barras	Y
/01VENDZ	Envío de Vendedores	Y
/01S	Recepción de Grandes Totales	N
/01SZ	Recepción de Grandes Totales	Y
/01FZ	Importar Ficheros (fampos.dat\artcon.dat\venpos.dat\clientes.dat)	Y
/MOS01	Mostrar Mostradores y Equipos	Y
/AR01	Mostrar Artículos	Y
/VN01	Mostrar Vendedores	Y
/CB01	Mostrar Códigos de Barras	Y
/CP01	Mostrar Cambios de Precio	Y
/TI01	Mostrar Tipos de IVA	Y
/01IVAZ	Enviar Tipos de IVA	Y
/01EZ	Importar/Env.Modificaciones (fampos.dat\artcon.dat\venpos.dat\clientes.dat)	Y
/01PEEKTOT	Recoger totales sin borrado	Y
/01ERASETOT	ERASE TOTALS TABLES	Y
/CLIENTES	Importar CLIENTES.DAT	Y
/FAMPOS	Importar FAMPOS.DAT	Y
/VENPOS	Importar VENPOS.DAT	Y
/01END_DAY	Exportar End_Day.ini(todos)	Y
/01KILLSRV	Borrar Datos Balanza	Y
/01END_DAY1	Exportar End_Day.ini(No Exportados)	Y

Ejemplo ejecución parámetros de arranque: HYDRATOUCH /01EZ

EXPORTACIÓN

Ficheros de Exportación:

Por defecto se dispone de los siguientes ficheros de exportación:

TIQUE.DAT (Cada registro contiene una Línea de Documento)

Posición	Posición	Contenido	Valores
Inicio	Fin		
1	5	Número de Tiquet	00000 a 99999
6	8	Número de Línea	001 a 999
9	16	Fecha	DD/MM/YY
17	21	Hora	HH:MM
22	24	Sección Máquina	001 a 999
25	28	Identificación Vendedor	0001 a 9999
29	34	Código Artículo	000001 a 999999
35	41	Precio Venta	Sin decimales 7 dig.
42	42	Pesado / No pesado	0=Pesado, 1=No pesado
43	49	Peso de la Venta	Sin decimales 7 dig.
50	56	Unidades	Sin decimales 7 dig.
57	63	Importe	Sin decimales 7 dig.
64	64	Tipo de Documento	(*)
65	65	Linea Cancelada o no	0=No Cancelada 1=Cancelada (***)
66	90	Descriptivo artículo	25 Caracteres
91	115	LOTE	NºLote 25 Caracteres
116	120	Código Cliente	00001 a 99999
121	127	B.Importe	Importe Base.
128	129	Forma de pago	(**)
CR+LF			Fin Registro

(*) Tipos de Documento:

- 1 = Tique
- 2 = Etiqueta Envasado
- 3 = Etiqueta AutoServicio
- 4 = Tique Local
- 5 = Etiqueta Envasado Local
- 6 = Etiqueta AutoServicio Local
- 7 = Factura (Tique Cobrado)
- 8 = Factura Local.

Nota: Si la forma de pago es “Pendiente (07)”, aunque se trate de un Tique Cobrado, el Tipo de Documento quedará como Tique. (01 ó 04).

() Formas de Pago**

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 = Efectivo | 02 = Tarjeta Crédito | 03 = Tarjeta Débito |
| 04 = EBT Cash | 05 = Gift Card | 06 = Cheque |
| 07 = Pendiente | 14 = Ticket Restaurant | 15 = Chèque -Vacances |
| 16 = Cheque Gourmet | 17 = Restaurant Pass | 19 = Cupón |
| 20 = Others | 21 = EBT FoodStamp | 22 = Visa |
| 23 = MasterCard | 24 = American Express | 25 = Traveller 's Check |
| 28 = Multibanco | 30 = Visa Electron | 31 = Diners Club |
| 32 = Big Pass | 33 = Sodexho | 34 = Pin |
| 35 = Chipknip | 36 = Cestaticket | 37 = EC -Maestro |
| 38 = Quick | 39 = BPI –Express | 40 = Gift Check |
| 41 = Ripley | 42 = Saga | 43 = Otras tarjetas |
| 44 = Cheque Comercial | 45 = Cheque de Gobiernos | 46 = CLAVE |

(*) Cada Linea Cancelada Genera 2 registros.** (Linea original y Linea con indicador de linea cancelada con los signos negativos en los campos correspondientes).

GTVEND.DAT (Cada Registro contiene información de un Vendedor)

Posición Inicio	Posición Fin	Contenido	Valores
1	4	Identificación Vendedor	0001 a 9999
5	12	Fecha	DD/MM/YY
13	16	Mostrador	001 a 999
17	41	Nombre	25 Caracteres
42	48	Tiquets Realizados	7 dig.
49	55	Operaciones	N° de operaciones
56	62	Peso Vendido	Sin decimales 7 dig.
63	69	Unidades Vendidas	7 dig.
70	76	Operaciones Canceladas	7 dig.
77	83	Importes Cancelados	Sin decimales 7 dig.
84	90	Importe Vendido	Sin decimales 7 dig.
CR+LF			Fin Registro

TOTART.DAT (Cada registro contiene información de un Artículo)

Posición Inicio	Posición Fin	Contenido	Valores
1	2	Mostrador	01 a 99
3	6	PLU	0001 a 9999
7	12	Código	000001 a 999999
13	16	Familia	0000 a 9999
17	24	Peso	Sin decimales 8 dig.
25	32	Unidades	8 dig.
33	38	Operaciones	6 dig.
39	46	Importe	Sin decimales 8 dig.

OPCIÓN ENLACE ASCII (Configuración --> Cliente/Servidor)

Con esta Opción se consigue que, de forma permanente, se capturen los ficheros de importación, se envíen las modificaciones al Sistema de Balanzas y se recojan los Tiques realizados depositando un fichero por cada tique en la carpeta <EXPORTA>.

The screenshot shows the 'Configuración' window with the 'Cliente/Servidor' tab selected. The 'Enlace ASCII' checkbox is checked. Below it, the 'Fichero de Importación' field contains 'artcon.dat'. Two sub-options are also checked: 'Enviar modificaciones conforme se recogen los ficheros' and 'Crear ficheros de tiquets conforme se recogen de las balanzas'. The 'Nombre del Fichero de Tiquets' field contains 'bbtttt.ddm'. At the bottom left are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Configuración	
General	
ScalePos	
Totales	
Moneda	
Cliente/Servidor	
Automatización	
Comandos Libres	
Exportar	

☒ **Enlace ASCII**

Opciones:

Fichero de Importación:

☒ Enviar modificaciones conforme se recogen los ficheros

☒ Crear ficheros de tiquets conforme se recogen de las balanzas.

Nombre del Fichero de Tiquets:

El Tiempo para la captura de Tiques se fija en la Opción Configuración --> Totales.

The screenshot shows the 'Configuración' window with the 'Totales' tab selected. The 'Recepción continua de tiquets' checkbox is checked. The 'Intervalo de Recogida' dropdown is set to '2 sec'. The 'Envío de modificaciones en el mismo intervalo' checkbox is also checked. At the bottom left are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Configuración	
General	
ScalePos	
Totales	
Moneda	
Cliente/Servidor	
Automatización	
Comandos Libres	
Exportar	

Recepción continua de tiquets

☒ Recepción continua de tiquets Intervalo de Recogida: sec

☒ Envío de modificaciones en el mismo intervalo

Registro Linea:

Posición Inicio	Posición Fin	Contenido	Valores
1	1	L	Literal “L” (línea)
2	2	Sección	Sección Máquina realización Tique
3	13	EAN	Código de Barras EAN13 del Tique
4	3	Linea	Número de línea
5	4	PLU	PLU
6	8	Precio	Precio unitario del PLU (con decimales)
7	7	Peso/Uni.	Peso o Unidades de la línea(con decimales)
8	8	Importe	Importe de la línea (con decimales)
9	1	Signo	Signo de la venta (“+”=venta, “-“=devolución)
10	1	Tipo Venta	Tipo de artículo “P” pesado, “U” unidades
11	1	Cancelada	Línea anulada (“S”=anulado, “N”=no anulado)
12	6	Código	Código de artículo
13	1	IVA	Tipo de IVA (entre 0 y 4)

El Fichero “bbtttt.ddm” se genera en la carpeta <Exporta> que se crea en el directorio de instalación de HydraTouch. La extensión “ddm” indica 2 dígitos de día y 1 dígito de mes de manera que el mes 10 se representa por “A” el mes 11 por “B” y el mes 12 por “C”. Los caracteres “bb” representan el número de Balanza y los caracteres “tttt” el número de Tique, así, el ejemplo de fichero editado anteriormente es del Tique número 8529 realizado en la Balanza 1 el día 4 del mes 12.

El nombre del fichero de Tique puede ser variable, no así la extensión que debe ser “ddm”. Los caracteres permitidos en el nombre son:

B = dígito de número de Balanza

S = dígito de número de Sección

T = dígito de número de Tique


X = dígito que indica el Tipo de Documento (Ya especificado)

C = dígito de número de Cliente

V = dígito de identificación Vendedor.

Acciones que se desarrollan con enlace Ascii activado:

Tomando como base de tiempo el intervalo consignado en:



Recepción continua de tickets

☒ Recepción continua de tickets Intervalo de Recogida 2 sec

☒ Envío de modificaciones en el mismo intervalo

Se desencadenan las siguientes acciones:


- 1) Se comprueba, **si se ha activado hora de Recoger/Borrar Totales a una hora determinada en Configuración --> Automatización**, si es así y la **Hora coincide con la actual del sistema** se ve si existe o no el fichero “**borrartotales.txt**” en la carpeta de la aplicación.

1-1) Si el fichero “borrartotales.txt” existe significa que se desean borrar los totales en el Sistema de Balanzas además de realizar las acciones que se detallan:

- Recogida de los totales que queden sin recoger (tiques).
- Se borran los totales en el Sistema de Balanzas.
- Realizar Backup de la Base de datos.
- Ejecutar exportación de los ficheros de totales incluidos en END_DAY.INI
Transferir via FTP los ficheros de exportación si existe el fichero “getputfileftp.dat”.
- Ejecutar si existe el fichero “END_DAY.BAT”
- Borrar los ficheros depositados en la carpeta <EXPORTA>

Se han mencionado tres ficheros:

- END_DAY.INI
en este fichero se escribirán los nombres de los ficheros a exportar con el contenido de los totales para la fecha en curso. Por defecto el contenido de END_DAY.INI es:



- GETPUTFILEFTP.DAT
este fichero contendrá la “dirección”, carpeta y clave del Servidor FTP donde depositar los ficheros generados.
Ejemplo:



En el Fichero se ha indicado como “dirección” de FTP:

www.myftptiendas.com

Como carpeta:

tiendas

y como password:

mypass

- END_DAY.BAT
Fichero de proceso por lotes opcional que puede contener ordenes a ejecutar. Este fichero se lanza, si existe, pero no se espera a la finalización de su ejecución.

1-2) **Si no existe el fichero: “borrartotales.txt” se realizan las siguientes acciones si la hora del Sistema coincide con la configurada en Recoger/Borrar Totales:**

- Recogida de los totales que queden sin recoger (tiques).
- Se borran los totales en el Sistema de Balanzas.
- Realizar Backup de la Base de datos.
- Ejecutar exportación de los ficheros de totales incluidos en END_DAY.INI
Transferir via FTP los ficheros de exportación si existe el fichero “getputfileftp.dat”.
- Ejecutar si existe el fichero “END_DAY.BAT”
- Borrar los ficheros depositados en la carpeta <EXPORTA>

2) Se comprueba si se ha indicado hora de Cierre de la aplicación y si la hora es mayor o igual se Cierra la aplicación.

Recogida de Tiques no pedidos, exportación de los ficheros BBTXXX.ddm a la carpeta <Exporta> y si existe el fichero GETPUTFILEFTP.DAT los mencionados ficheros de Tiques se depositan en la carpeta indicada de FTP.

De existir el fichero GETPUTFILEFTP.DAT se ve si los ficheros:

FAMPOS.DAT
VENPOS.DAT
ARTCON.DAT
CLIENTES.DAT
ó comprimidos:
FAMPOS.RAR
VENPOS.RAR
ARTCON.RAR
CLIENTES.RAR

y el fichero de importación indicado en “Fichero de Importación” (ó comprimido “.RAR”) de Configuración-->Enlace Ascii Existen en la carpeta FTP, si es así se copian a la carpeta de la aplicación HydraTouch de manera que a continuación puedan ser Importados. (Si se han descargado los Ficheros RAR serán descomprimidos para su importación).

Si no existe el fichero GETPUTFILEFTP.DAT se buscan en el path de la aplicación los ficheros:

FAMPOS.DAT
VENPOS.DAT
ARTCON.DAT
CLIENTES.DAT

y el fichero de importación indicado en “Fichero de Importación” de Configuración-->Enlace Ascii para realizar las importaciones de datos.

Se realiza la importación de datos y del fichero con datos de artículos se genera un fichero con el mismo nombre pero con extensión “.LOG” que será comprimido a “.ZIP” y depositado en la carpeta del FTP con el nombre: DDMMAA”FICHERO”.ZIP Por ejemplo 171212ARTCON.ZIP al descomprimir este fichero se obtendrá ARTCON.LOG

Se realiza el envío a Balanzas de los cambios generados en la importación de Ficheros Ascii.

Los ficheros de Totales Generados en la carpeta de Exportación designada en la configuración serán transferidos a la carpeta de FTP si existe en fichero **GETPUTFILEFTP.DAT con el nombre:** DDMMAA"FICHERO".ZIP.

ANEXO 1

Cambios en Versión 1.4.10

- 1) Modificación/Corrección programación Teclas Sección y Equipos. (Global.dat y Pantallas)
- 2) Captura y Separación de Tiques Training.
- 3) Captura y Separación de Tiques Recargados.
- 4) Generación de ficheros Ascii de Pedido, Inventario y Stock.
- 5) Parámetros arranque para solicitar Pedido, Inventario y Stock

1) Programación teclas.

Fichero Global.dat captura de datos para Equipos y/o Secciones

El resultado para la importación para equipos se destina a "Section"

10+NºEquipo

El resultado de la importación para secciones se destina a "Section" Nº de Sección.

En pantallas de programaciones se corrige la visualización al utilizar como clave de acceso "Section"

- 2) **Se capturan los tiques "U"** ("Training") introduciendo en la tabla tipo=12 con lo que se pueden efectuar los listados por separado como tipo "Descart."
- 3) **Se capturan los tiques "N"** ("Recargados Cerrados") introduciendo en la tabla tipo=13 con lo que se pueden efectuar los listados por separado como tipo "Recar."
- 4) **Generación de ficheros Ascii de Pedido, Inventario y Stock.**

Los ficheros se generan al recibir tiques, en los ficheros se añaden las Líneas. Si se capturan los ficheros por parte de aplicaciones de Gestión y se desea borrar se regenerarán en la siguiente recogida con datos no capturados.


Para monotienda se generan los ficheros 01sto.sdf (Stock), 01ped.sdf (Pedido), 01inv.sdf (Inventario) en la misma carpeta de HydraTouch. Para multitienda se generan con número de Tienda en lugar de "01" en la carpeta de Tienda. la estructura de estos ficheros:

campo	longitud	Contenido
1	6	Código de artículo
2	1	Pesado="W", no Pesado="U"
3	8	Cantidad, (Pesado en gramos, no Pesado en unidades)
4	25	Descriptivo.
5	17	Fecha y Hora (dd-mm-aa hh:mm:ss) Para Pedido Fecha y hora de realización en la Balanza Para stock e Inventario Fecha y Hora de Captura.
6	2	CR+LF

En la tabla de Pedidos se marca en "Observations" con "(captured)" las líneas recogidas. En la tabla de Inventario se marca en "Name" añadiendo "(captured)" las líneas recogidas.

- 5) Parámetros de arranque.
Para generar nuevo "cmdline.cfg" borrar existente y arrancar HydraTouch.
Se crean los parámetros 31 y 32 para pedido e inventario y Stock.
TouchScale /01PED y TouchScale /01INV

ANEXO II – Trabajo con Posición Familias, Asignar Posición Artículos



Trabajo con Posición Familias:


(El marcado de esta opción)

Permite indicar, en la pantalla de familias, la posición (Orden) que ésta ocupará en los mostradores con los que se relacione. Para ello también se podrá asignar a qué mostradores se asignará la familia. La mecánica será:

- 1) Dar de alta las Familias asignando posición
- 2) Recorrer las Familias creadas y asignar a los Mostradores en los que se desea que sea visible.



Indicar Orden (Posición) y “Aceptar”. A continuación “Asignación Familias a Mostradores” donde se podrá indicar a qué Mostradores asociar la Familia. En el formulario de asociación de Familias a Mostradores se podrá, adicionalmente, asignar imagen a la Familia como puede verse en la siguiente imagen.



Asignar Posición Artículos en Familias hace que automáticamente, cuando se añade un artículo, se le asigne una posición correlativa dentro de la Familia a la que pertenece. Si los artículos ya están creados igualmente se asignará posición en orden dado por el Código de artículo.



- **Trabajo con Posición Familias**
- **Asignar Posición Artículos en Familias**

y realizar reasignaciones de posición del artículo dentro de la Familia.
(La opción “Teclas Directas de Equipo” queda inutilizada con esta configuración)

[illegible]

ANEXO III – Pedido, Inventario y Stock

Configuración

General

Tipo de Conexión

☒ Ethernet (TCP/IP)

Puerto: 3306

☐ Solicitar pedido en cada recogida de tickets

☐ Solicitar inventario en cada recogida de tickets

☐ Borrar inventario cada vez que se solicita

☒ Borrar inventario al final del día

Etiqueta especial

Familia Especial: 0 Etiqueta: 0

Aceptar Cancelar

- **Solicitar pedido en cada recogida de Tickets**

En cada recogida de Tiques se generará, si no existe, o se añadirán líneas, al fichero (En la carpeta de Hydra si monotienda, en la carpeta de Tienda si multi-Tienda) monotienda: (En carpeta Hydra)

01ped.sdf --> Pedidos

multi-Tienda: (En carpeta Tienda)

(XX=Tienda)

XXped.sdf --> Pedidos

Estructura del fichero:

posición	Contenido	Comentario
-----	-----	-----
1 a 6	Artículo	6 dígitos código de artículo
7 a 7	Forma Venta	1 caracter W=Peso, U=Unidades
8 a 15	Cantidad	8 dígitos que indican Gramos o Unidades
16 a 55	Descriptivo	Descriptivo Principal del artículo
56 a 72	Fecha/hora	Fecha y hora última actualización. (dd-mm-aa hh:mm:ss)
73 a 74	CR+LF	Final Registro

- **Solicitar Inventario en cada recogida de Tickets**

En cada recogida de Tiques se generará si no existe, o se añadirán líneas, al fichero. (En la carpeta de Hydra si monotienda, en la carpeta de Tienda si multi-Tienda) monotienda: (En carpeta Hydra)

01inv.sdf --> Inventario

multi-Tienda: (En carpeta Tienda)

(XX=Tienda)

XXinv.sdf --> Inventario

Estructura del fichero:

posición	Contenido	Comentario
-----	-----	-----
1 a 6	Artículo	6 dígitos código de artículo
7 a 7	Forma Venta	1 caracter W=Peso, U=Unidades
8 a 15	Cantidad	8 dígitos que indican Gramos o Unidades
16 a 55	Descriptivo	Descriptivo Principal del artículo
56 a 72	Fecha/hora	Fecha y hora última actualización. (dd-mm-aa hh:mm:ss)
73 a 74	CR+LF	Final Registro

- **Borrar Inventario cada vez que se solicita**


Con esta Opción seleccionada, cada vez que se reciben datos de Inventario, se ponen a cero las cantidades (Peso y/o Unidades) incluidas en la tabla “pcscale.stock”.

- **Borrar Inventario al final del día.**

Con esta Opción seleccionada, cuando se borran los totales, se ponen a cero las cantidades (Peso y/o Unidades) incluidas en la tabla “pcscale.stock”.

Nota: El pedido no se borra desde HydraTouch.

ANEXO IV – Borrado de totales



Nota preliminar:

Desde la Opción “Recibir Tiquets” Se solicitan los tiques no capturados y se marcan como recibidos. Desde la Opción “Grandes Totales”, en versiones anteriores, se recibían los tiques y se borraban de la Base de datos de la Balanza.

- Borrar Totales de TouchScale (Habilita la posibilidad de trabajar con el resto de Opciones)

Habilitar esta Opción supone que tras la recepción de Tiques desde la Opción “Grandes Totales” se Borrarán los Tiques en las tablas de la Balanza.

- Reiniciar Numeración de Tiquets tras Borrar

En ocasiones se precisa que los Tiques reinicien su numeración tras el borrado de los mismos, si no es así se ha de desmarcar esta opción.

- Borrar Totales Diarios

Habilitar esta opción supone que se borrarán los totales diarios en la tabla de la Balanza.

- Borrar IVA(V.A.T)

Habilitar esta Opción permite que se borren los totales de I.V.A en la Balanza.

En la imagen siguiente se muestra un Artículo con 40 líneas de descriptivo.

[illegible]

No se ha marcado ninguna de las casillas:

☐ Text (lin1-lin40) ☐ Text1-Text5 (Lin1-Lin5)

Esto provoca que los descriptivos adicionales se programen como sigue:

Líneas 21 a 40	se programan en el campo “Descriptivo Largo” de la Balanza
Líneas 1 a 4	se programan en el campo “Descriptivo 1” de la Balanza
Líneas 5 a 8	se programan en el campo “Descriptivo 2” de la Balanza
Líneas 9 a 12	se programan en el campo “Descriptivo 3” de la Balanza
Líneas 13 a 16	se programan en el campo “Descriptivo 4” de la Balanza
Líneas 17 a 20	se programan en el campo “Descriptivo 5” de la Balanza

Programación artículos					
Código		25	ABC		
Artículo	Descriptivo 1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD			
	Descriptivo 2	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHH			
	Descriptivo 3	IIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLL			
	Descriptivo 4	MMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO			
Envasado	Descriptivo 5	QQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTUUUUU			
Descripciones	Descriptivo largo	UUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWWWXXXXXXXXXXXXX			

Si en el formulario de artículos se marca la casilla correspondiente a “Text (lin1-lin40)”

☒ Text (lin1-lin40) ☐ Text1-Text5 (Lin1-Lin5)

se provoca que los descriptivos (las 40 líneas) de un artículo se programen en la Balanza en el campo “Descriptivo Largo” como puede verse en la siguiente imagen:

Código		25	Q ABC
Artículo	Descriptivo 1		
	Descriptivo 2		
Envasado	Descriptivo 3		
	Descriptivo 4		
	Descriptivo 5		
Descriptivos	Descriptivo largo	*****~	



ABC

Artículo

Descriptivo 1

Descriptivo 2

Descriptivo 3

Envasado

Descriptivo 4

Descriptivo 5

Descriptivos

Descriptivo largo

Si en el formulario de artículos se marca la casilla correspondiente a “Text1-Text5 (Lin1-Lin5)”

Text (lin1-lin40)

Text1-Text5 (Lin1-Lin5)

se provoca que las líneas adicionales de descriptivo 1 a 5 se programen en la Balanza en los campos “Descriptivo1” a “Descriptivo 5” respectivamente y en “Descriptivo Largo” se programen las líneas adicionales 21 a 40.

[illegible]

ABC

Artículo

Descriptivo 1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Descriptivo 2

Descriptivo 3

Envasado

Descriptivo 4 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Descriptivo 5

Descriptivos

Descriptivo largo

The graph shows a signal that starts as a square wave on the left and transitions into a sine wave on the right. The square wave has a period of approximately 1 unit. The sine wave has an amplitude of approximately 1 and a period of approximately 1 unit. The transition occurs at approximately x = 1.5.

Las casillas:

Text (lin1-lin40)

Text1-Text5 (Lin1-Lin5)

son excluyentes entre sí y afectan a todos los artículos en el envío de datos hacia la Balanza.

Si se realiza algún cambio en esta configuración se han de enviar los artículos de nuevo para que se realice el envío a la Balanza conforme a la configuración.

Estos modos de trabajo se han mantenido cara a compatibilidades de envíos de datos y diseños de etiquetas necesarios en diferentes instalaciones.

Con el fin de “armonizar”, en la medida de lo posible, las características de la Balanza y las posibilidades de descriptivos en HydraTouch se introdujo una nueva opción de menú “Descriptivos” que se describe a continuación.

Descriptivos

Textos Artículos.

Mostrador: 1

Mostrar ordenados por Código

Mostrar ordenados por PLU

STD T1 T2 T3 T4

Small Fonts 7

CR/LF ON

Borrar

Código	PLU	Descriptivo
1	0	eiga???oaiieca
2	0	Carrot Cake
25	0	Tomate
4754	401	NUECES YUMBO N°1
8000	306	SANDIA RAYADA
30032	1200	SETAS ESPARRAGO CHAMP.BDJ
30033	1090	MELON CANTALOUPE
30045	360	SANDIA NEGRA S/P
30046	361	SANDIA RAYADA
30047	362	SANDIA RAYADA BOUQUET
30053	363	MELOCOTON CARRICH.
30060	99	PERA FOREYE
30074	20	PLATANOS COPLACA
30075	84	LIVA BLANCA SIN SEMILLA
30077	365	BELLITAS
30083	461	PARAGUAYO EXTRA
30084	86	CEREZA EXTRA
30085	87	PICOTAS EXTRA
30091	346	NARANJA HARO
30092	347	LIMON
30093	348	MANDARINA
30100	1	NORAS
30101	797	AJOS PELADOS
30102	264	ACELGA HUERTANA
30104	1202	AJOS DUROS BDJA
30106	6	AJOS DUROS GRI D. GRANFI

Código: 25 Tomate

U U

B B CR Aceptar

K' A'

Convert. SEL Under-Line

NO Sel SEL Bold

Salir SEL Italic

La recomendación para trabajar con este formulario es que, una vez creados los artículos, en lugar de introducir las líneas de descriptivo en el formulario de artículos se seleccione esta opción.

Una vez en esta pantalla seleccionar el Artículo y Descriptivo en el que queremos programar el texto en la Balanza, es decir, si deseamos utilizar:

T1 = "Descriptivo 1"

T2 = "Descriptivo 2"

T3 = "Descriptivo 3"

T4 = "Descriptivo 4"

Textos Artículos.

Mostrador: 1

Mostrar ordenados por Código

Mostrar ordenados por PLU

STD T1 T2 T3 T4

Small Fonts 7

CR/LF ON

Borrar

Código	PLU	Descriptivo
1	0	eiga???oaiieca
2	0	Carrot Cake
25	0	Tomate
4754	401	NUECES YUMBO N°1
8000	306	SANDIA RAYADA
30032	1200	SETAS ESPARRAGO CHAMP.BDJ
30033	1090	MELON CANTALOUPE
30045	360	SANDIA NEGRA S/P
30046	361	SANDIA RAYADA
30047	362	SANDIA RAYADA BOUQUET
30053	363	MELOCOTON CARRICH.
30060	99	PERA FOREYE
30074	20	PLATANOS COPLACA
30075	84	LIVA BLANCA SIN SEMILLA
30077	365	BELLITAS
30083	461	PARAGUAYO EXTRA
30084	86	CEREZA EXTRA
30085	87	PICOTAS EXTRA
30091	346	NARANJA HARO
30092	347	LIMON
30093	348	MANDARINA
30100	1	NORAS
30101	797	AJOS PELADOS
30102	264	ACELGA HUERTANA
30104	1202	AJOS DUROS BDJA
30106	6	AJOS DUROS GRI D. GRANFI

Código: 25 Tomate

U U

B B CR Aceptar

K' A'

Convert. SEL Under-Line

NO Sel SEL Bold

Salir SEL Italic

(2) Marcar para conservar Saltos Línea

☒ CR/LF ON

(1) Introducir Texto.

La calle se llenó de tomates, mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate, corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate, invade las cocinas, entra por los almuerzos, se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los saleros azules. Tiene luz propia, majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo: se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja viscosa, un sol fresco, profundo, inagotable, llena las ensaladas de Chile, se casa alegremente con la clara cebolla, y para celebrarlo se deja caer aceite, hijo esencial del olivo, sobre sus hemisferios entreabiertos, agrega la pimienta su fragancia, la sal su magnetismo: son las bodas del día, el perejil levanta banderines, las papas hierven vigorosamente, el asado golpea con su aroma en la puerta, es hora! vamos! y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate, el astro de tierra, estrella repelida y fecunda, nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insignie plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas, nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura: un

Pablo Neruda

(3) seleccionar Negrita...

(4) Convertir

Convert. SEL Under-Line

NO Sel SEL Bold

Salir SEL Italic

(5) Introducir

Aceptar

El envío de los datos anteriores (y sin datos previos de descriptivos en el artículo) sería:

Descriptivo 1

A

A

A

La calle se llenó **de tomates**, mediodía,
verano, la luz se parte en dos mitades
de tomate, corre por las calles el jugo.
En diciembre se desata el tomate,
invade las cocinas, entra por los almuerzos,
se sienta reposado en los aparadores,
entre los vasos, las mantequilleras,
los saleros azules.
Tiene luz propia, majestad benigna.
Debemos, por desgracia, asesinarlo:
se hunde el cuchillo en su pulpa viviente,
es una roja viscera, un sol fresco, profundo,
inagotable, llena las ensaladas de Chile,
se casa alegremente con la clara cebolla,
y para celebrarlo se deja caer aceite, hijo
esencial del olivo, sobre sus hemisferios
entreabiertos, agrega la pimienta su fragancia,
la sal su magnetismo:
son las bodas del día, el perejil levanta

⌕

✓

En otro orden de cosas, en el formulario de Artículos de HydraTouch, en la pestaña “Adicionales” se ha incluido la Merma a programar al artículo.

ANEXO VI – Consulta de Tiques.

Se añaden dos nuevos botones:

- Resumen impuestos. Datos disponibles Balanza

Esta opción requiere posibilidad de conexión a la Balanza. se obtiene directamente un informe de la Base de datos de la Balanza como se muestra a continuación:

Fecha Inicial:01/06/2016 Fecha Final:09/06/2016		
Resumen Impuestos		
	% IVA	BASE
	00,00	97,06
	04,00	873,68
	10,00	5147,67
	21,00	28,10
Totales:		6146,51
TOTAL Base+Impuestos:		6701,50
	Impuesto	
	0,00	
	34,69	
	514,40	
	5,90	

- Exportar Ficheros

La acción sobre este botón permite generar un/os fichero/s Ascii de exportación de datos para los datos seleccionados.

Los ficheros que se exportarán se incluyen en el fichero: “exp_hist.ini”

ANEXO VII – Informe Histórico.

FECHA HISTORICO

BASE DATOS HISTORICO

BASE DATOS HISTORICO

NOVIEMBRE - 2012

MAYO - 2014

JULIO - 2014

OCTUBRE - 2014

NOVIEMBRE - 2014

ENERO - 2015

MARZO - 2015

ABRIL - 2015

JULIO - 2015

AGOSTO - 2015

SEPTIEMBRE - 2015

OCTUBRE - 2015

NOVIEMBRE - 2015

DICIEMBRE - 2015

ENERO - 2016

ENERO - 2016

INFORME

Tiques

Restaurar en Dbase.Mdb

Marcado en Base Balanzas para Captura

F.Inicial: / /

F.Final: / /

Marcar en Balanza.

Se añade la posibilidad de volver a recibir los datos de tiques desde la Base de datos de la Balanza realizando un desmarcado de los mismos como capturados. Una vez se realice “Marcar en Balanza” para el periodo seleccionado de Tiques realizados se podrá realizar la captura de esos tiques.

ANEXO – VIII Revisión Global.dat 1.9.7

Formato de ficheros de importación y exportación

Global.dat (1ªParte)

Las órdenes se indican en formato ASCII, cada línea representa una orden y las líneas terminan con CR+LF. La longitud de los campos es fija. Los números se representan en formato decimal codificados en ASCII, si la longitud de un campo es mayor que la del número, se han de rellenar los espacios a la izquierda con ceros.

Las órdenes (registros) tienen el siguiente formato:

<Código de Orden> (Un carácter Ascii)

[<A-M/B>] ((Alta-Modificación/Baja) No en todos los tipos de registros)

<Datos de la orden>

<CR+LF>

<Código de Orden> : un carácter que representa el tipo de registro.

<A-M/B> : indica realizar un alta o modificación si vale "0", o una baja si vale "1"

<Datos de la orden> : información específica

<CR+LF> : fin de línea, (Chr(13) + Chr(10))

Nota General respecto a las Familias:

Las familias pueden asignarse a diferentes Secciones. En HydraTouch, desde los formularios, actualmente las familias pueden asignarse a diferentes secciones pero en todas ellas se mantiene su posición. Desde el nuevo registro "F" introducido en "global.dat", desde la versión 1.9.7, se puede asignar posición a la Familia en cada una de las Secciones a las que se asocie. El mantenimiento de esta característica ha de ser desde fichero y no desde formulario.

ORDENES :

Registro de Secciones: (Orden "0")

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
----	-----	-----
"0"	1 (Literal)	Tipo Registro "0"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Sección	2 dígitos	Sección a crear (01-99)
"000000"	6 (Literal)	"000000"
Descripción	21 CARACTERES	Descripción de la Sección
Sección	3 dígitos	Sección a crear (001-099) (Igual a campo sección anterior pero con tres dígitos)
"1"	1 (Literal)	"1"
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Nota: La Baja de una Sección provoca:

- Eliminación de Equipos (Base HydraTouch) dados de alta en la Sección.
(Permanece la Balanza Servidora en caso de pertenecer a la Sección Borrada)

- Marcado para Borrado de los Vendedores (Base HydraTouch) dados de alta en la Sección
- Marcado para Borrado Códigos de Barras (Base HydraTouch) dados de alta en la Sección.
- Marcado para Borrado Familias (Base HydraTouch) dadas de alta en la Sección.
- Eliminación Subsecciones (Base hydraTouch) dadas de alta en la Sección.
- Marcado para Borrado Artículos (Base HydraTouch) dados de alta en la Sección.
- Eliminación de Teclas (Base HydraTouch) dadas de alta en la Sección.
- Eliminación de Decriptivos Artículos (Base HydraTouch) dados de alta en la Sección.

Registro de Familias: (Orden "2", no incluye información de alta-Modificación / Baja)

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"2"	1 (Literal)	Tipo Registro "2"
Sección	2 dígitos	Sección a la que pertenece la familia (01-99)
Familia	2 dígitos	Familia (01-99)
Descripción	30 CARACTERES	Descripción Familia
Imagen	nombre del fichero	Nombre del fichero de imagen, el fichero debe existir en la Balanza
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Un ejemplo de envío sería:

20101FRUTAS fruta.png

Nota: La posición de la Familia dentro de las secciones será siempre la misma e igual a su número de Familia.

Registro de Familias: (Orden "F")

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"F"	1 (Literal)	Tipo Registro "F"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Sección	2 dígitos	Sección a la que pertenece la familia (01-99)
Familia	3 dígitos	Familia (001-999)
Posición	3 dígitos	Posición de la Familia en la Sección
Descripción	30 CARACTERES	Descripción Familia
Imagen	nombre del fichero	Nombre del fichero de imagen, el fichero debe existir en la Balanza
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Un ejemplo de envío sería:

F001001001FRUTAS fruta.png

Nota: La baja de una Familia provocará la Baja de los Artículos asociados a esa Familia.

Registro de Vendedores: (Orden "G")

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"G"	1 (Literal)	Tipo de Registro "G"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Sección	2 dígitos	Sección donde se dará de alta (01-99)
Identificador	4 dígitos	Código de vendedor (0001 – 9999)
Tecla	4 dígitos	Tecla del vendedor en la Sección (0001 – 9999)
Nombre	30 CARACTERES	Nombre Vendedor
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Equipos :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"4"	1 (Literal)	Tipo de registro "4"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Sección	2 dígitos	Sección en la que dar de alta el equipo (01-99)
Nº de equipo	2 dígitos	(01-99)
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Artículos, formato 1 :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"5"	1 (Literal)	Tipo de registro "5"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Sección	2 dígitos	Sección a la que pertenece el Artículo (01-99)
PLU	4 dígitos	Correlativo Sección (0001-9999)
Subsección	3 dígitos	Sin uso Balanza. (001-999)
Familia	4 dígitos	Familia a la que pertenece Artículo (0001-9999)
Precio	5 dígitos	Precio de venta (Sin signo decimal)
PES/NPES	1 Caracter	pesado("W" o "P") o no pesado ("U")
Caducidad	3 dígitos	Caducidad del Artículo (000-999)
"0"	1 (Literal)	("0")
Descriptivo	25 Caracteres	Descriptivo principal
"00000"	5 (Literal)	("00000")
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Artículos, formato 2 :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"5"	1 (Literal)	Tipo de registro "5"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Sección	2 dígitos	Sección a la que pertenece el Artículo (01-99)
PLU	4 dígitos	Correlativo Sección (0001-9999)

Subsección	3 dígitos	Sin uso Balanza. (001-999)
Familia	4 dígitos	Familia a la que pertenece Artículo (0001-9999)
Precio	5 dígitos	Precio de venta (Sin signo decimal)
PES/NPES	1 Caracter	pesado("W" o "P") o no pesado ("U")
Caducidad	3 dígitos	Caducidad del Artículo (000-999)
"0"	1 (Literal)	("0", "1"... "9" antes tipo letra. Sin efecto)
Descriptivo	25 Caracteres	Descriptivo principal
"00000"	5 (Literal)	("00000")
Tara	5 dígitos	Tara en gramos a aplicar en la Venta
Tipo IVA	1	Entre 0 y 4
"000"	3 (Literal)	("000")
Preferente	3 dígitos	Consumo preferente en días (000-999)
Etiqueta	3	Etiqueta particularizada
Merma	2	Merma en tanto por ciento (0 a 99)
EAN13	12	Código de barras del artículo
Preselección	2	Nº de paquete preseleccionado
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro Imagen de Artículo:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"U"	1 (Literal)	Tipo de registro "U"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Imagen	X Caracteres	Nombre de Fichero.
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro Código Barras de Artículo:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"W"	1 (Literal)	Tipo de registro "W"
"0"	1 (Literal)	"0"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
EAN13	13 dígitos	EAN13 Artículo. (pueden ser 12 dígitos)
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Teclas Directas (formato 1) :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"6"	1 (Literal)	Tipo de registro "6"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Tipo	1 dígito	"0" Programa a sección, "1" programa equipo
Eqp./Sec.	2 dígitos	número de equipo o sección (01-99)
Tecla	2 dígitos	Número de Tecla (01-99)
PLU	4 dígitos	Correlativo artículo en la Sección (0001-9999)
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Teclas Directas (formato 2) :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"@"	1 (Literal)	Tipo de registro "@"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Tipo	1 dígito	"0" Programa a sección, "1" programa equipo
Eqp./Sec.	2 dígitos	Número de equipo o sección (01-99)
Tecla	3 dígitos	Número de Tecla (001-999)
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro de Teclas Directas (formato 3) :

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"@"	1 (Literal)	Tipo de registro "@"
<A-M/B>	1 dígito	"0" Alta-Modificación, "1" Baja
Tipo	1 dígito	"0" Programa a sección, "1" programa equipo
Eqp./Sec.	2 dígitos	Número de equipo o sección (01-99)
Tecla	3 dígitos	Número de Tecla (001-999)
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Tabla	2 dígitos	Tabla de teclas (juego) (01-99)
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro descriptivos artículos Líneas adicionales 1 a 10:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"Z"	1 (Literal)	Tipo de registro "Z"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Descriptivo	X Caracteres	Hasta 250 caracteres.
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro descriptivos artículos Líneas adicionales 11 a 20:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"Y"	1 (Literal)	Tipo de registro "Y"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Descriptivo	X Caracteres	Hasta 250 caracteres.
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro descriptivos artículos Líneas adicionales 21 a 30:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"M"	1 (Literal)	Tipo de registro "M"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Descriptivo	X Caracteres	Hasta 250 caracteres.
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

Registro descriptivos artículos Líneas adicionales 31 a 40:

CAMPO	LONGITUD	COMENTARIO
-----	-----	-----
"O"	1 (Literal)	Tipo de registro "O"
Código	6 dígitos	Código de artículo (000001-999999)
Descriptivo	X Caracteres	Hasta 250 caracteres.
<CR+LF>	2 Caracteres	Final Registro

ANNEX - VIII Revision 1.9.7 global.dat

File format import and export

Global.dat (Part one)

Orders are given in ASCII format, each line represents an order and the lines end with CR + LF. The length of the fields is fixed (every kind of register). The numbers are represented in decimal format encoded in ASCII, if the length of a field is greater than the number, have to fill in the spaces left with zeros.

Orders (records) have the following format:

<Order Code> (A character Ascii)

[<R-M / U>] ((Register-Modification / Unsubscribe) Not in all record types)

<Data of register type>

<CR + LF>

<Order Code>: A character representing the type of record.

<R-M / U>: Indicates perform register or modification if it is "0" or unsubscribe if "1"

<Data Order>: specific information

<CR + LF>: End of line (Chr (13) + Chr (10))

General Note about Families:

Families can be assigned to different counters. In HydraTouch, from the forms, now families can be assigned to different counters but all maintained their position. Since the new record "F" entered in "global.dat" from version 1.9.7, you can assign position on the Family in each of the counters to which it is associated. Maintaining this feature must be from file and not from form.

COMMANDS:

Counter Registration: (Order "0")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"0"	1 (Literal)	Record type "0"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Section	2 digit	Counter to create (01-99)
"000000"	6 (Literal)	"000000"
Description	21 CHARAC.	Description of Counter
Counter	2 digit	Counter to create (01-99)
"1"	1 (Literal)	"1"
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Note: The Unsubscribe of a Counter causes:

- Removal Equipment (HydraTouch Data Base) keeping the Server Scale.
- Marking for Deletion Sellers (HydraTouch Data Base) belonging to the counter
- Marking for Deletion Barcodes (HydraTouch Data Base) belonging to the counter
- Marking for Deletion Families (HydraTouch Data Base) belonging to the counter

- Removal Subsections (hydraTouch Data Base) belonging to the counter
- Marking for Deletion items (HydraTouch Data Base) belonging to the counter
- Removal item's direct keys (HydraTouch Data Base) belonging to the counter
- Removal item's texts (HydraTouch Data Base) belonging to the counter

Family registration: (Order "2" Removal-Modification / Unsubscribe not included)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"2"	1 (Literal)	Record Type "2"
Counter	2 digit	Counter to which the family (01-99) belongs
Family	2 digits	Family (01-99)
Description	30 CHARAC.	Description of Family
Image	X CHARAC.	Image file name, the file must exists in the Scale
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

An example would be:

20101FRUTAS fruta.png

Note: The position of the family within the Counter is equal to the number of family.

Family registration: (Order "F")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"F"	1 (Literal)	Record Type "F"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Counter	2 digit	Counter to which the family (01-99) belongs
Family	3 digits	Family (001-999)
Position	3 digits	position of the Family into Counter
Description	30 CHARAC.	Description of Family
Image	X CHARAC.	Image file name, the file must exists in the Scale
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

An example would be:

F001001001 FRUTAS fruta.png

Note: unsubscribe a family causes unsubscribe items belonging to

Sellers Registration: (Order "G")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"G"	1 (Literal)	Record Type "G"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Counter	2 digit	Counter (01-99)
Identifier	4 digits	Seller's identifier (0001-9999)
Key	4 digits	Seller's key into Counter (0001 - 9999)
Name	30 charac.	Seller's Name
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Equipment: (Order "4")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"4"	1 (Literal)	Record Type "4"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Counter	2 digit	Counter in which to reg. the equipment (01-99)
Equipment No.	2 digits	(01-99)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Articles: (Order "5" Format 1)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"5"	1 (Literal)	Record Type "5"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Code	6 digit	Item Code (000001 to 999999)
Counter	2 digit	Counter to which Article (01-99) belongs
PLU	4 digit	Correlative PLU into Section (0001-9999)
Subsection	3 digit	Unused by Scale. (001-999)
Family	4 digits	Family to which Article belongs (0001-9999)
Price	5 digits	Selling price (without decimal point)
Sales mode	1 digit	Weighted item "W", Unit item "P" or "U"
Expiration days	3 digits	Item expiration days (000-999)
"0"	1 (Literal)	("0")
Descriptive	25 CHARAC.	Main description
"00000"	5 (Literal)	("00000")
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Articles: (Order "5" Format 2)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"5"	1 (Literal)	Record Type "5"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Code	6 digit	Item Code (000001 to 999999)
Counter	2 digit	Counter to which Article (01-99) belongs
PLU	4 digit	Correlative PLU into Section (0001-9999)
Subsection	3 digit	Unused by Scale. (001-999)
Family	4 digits	Family to which Article belongs (0001-9999)
Price	5 digits	Selling price (without decimal point)
Sales mode	1 digit	Weighted item "W", Unit item "P" or "U"
Expiration days	3 digits	Item expiration days (000-999)
"0"	1 (Literal)	("0")
Descriptive	25 CHARAC.	Main description
"00000"	5 (Literal)	("00000")
Tare	5 digits	Tare in grams to be applied in Sale
VAT Type	1 digit	VAT (0-4)
"000"	3 (Literal)	("000")
Best before	3 digits	Days of preferential consumption (000-999)

Label	3 digits	Item Label
shrinkage	2 digits	decrease in percent (0-99)
EAN13	12 CHARAC.	Item Barcode EAN13
Preset	2 digits	No. of preset package
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Image: (Order "U")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"U"	1 (Literal)	Record Type "U"
Code	6 digits	Item code (000001 to 999999)
Image	X CHARAC.	Image file name.
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Bar Code: (Order "W")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"W"	1 (Literal)	Record Type "W"
"0"	1 (Literal)	"0"
Item Code	6 digits	Item (000001 to 999999)
EAN13	13 digits	Item EAN13 (Can be 12 digits)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Direct Key: (Order "6")

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"6"	1 (Literal)	Record Type "6"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Type	1 digit	"0" by Counter, "1" by equipment
Eqp./Coun.	2 digits	Equipment or Counter (01-99)
Direct Key	2 digits	key number (01-99)
PLU	4 digits	Correlative PLU into Counter (0001-9999)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Direct Key: (Order "@" Format 1)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"@"	1 (Literal)	Record Type "@"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Type	1 digit	"0" by Counter, "1" by equipment
Eqp./Coun.	2 digits	Equipment or Counter (01-99)
Direct Key	5 digits	key number (001-999)
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Direct Key: (Order “@” Format 2)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"@"	1 (Literal)	Record Type "@"
<R-M / U>	1 digit	"0" Register-Modification, "1" Unsubscribe
Type	1 digit	"0" by Counter, "1" by equipment
Eqp./Coun.	2 digits	Equipment or Counter (01-99)
Direct Key	5 digits	key number (001-999)
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
Set	2 digits	Set of direct keys (01-99)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Additional descriptives lines 1 to 10: (Order “Z”)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"Z"	1 (Literal)	Record Type "Z"
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
Description String	X CHARAC.	Up to 250 characters. (25 by 25 every text line)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Additional descriptives lines 11 to 20: (Order “Y”)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"Y"	1 (Literal)	Record Type "Y"
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
Description String	X CHARAC.	Up to 250 characters. (25 by 25 every text line)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Additional descriptives lines 21 to 30: (Order “Z”)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"M"	1 (Literal)	Record Type "M"
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
Description String	X CHARAC.	Up to 250 characters. (25 by 25 every text line)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Registration Item Additional descriptives lines 31 to 40: (Order “O”)

FIELD	LENGTH	Comment.
-----	-----	-----
"O"	1 (Literal)	Record Type "O"
Item Code	6 digits	Item Code (000001 to 999999)
Description String	X CHARAC.	Up to 250 characters. (25 by 25 every text line)
<CR + LF>	2 CHARAC.	End of register

Crear Familias


Familias

Familia:

Texto:

☐ Vacuno ... ☐ Trazabilidad

Etiqueta:



Crear familias y asignar sus datos

“Asignación de Familias a Mostradores”

Una vez creadas las familias acceder a asignar las familias a mostradores y el orden de estas en la pantalla.

Asociación de Familias a Mostradores

Familia:

Texto:

Asociada al Mostrador

- ☐ 1 - FRUTAS Y VERDURAS
- ☐ 2 - CARNICERIA
- ☐ 3 - CHARCUTERIA
- ☐ 4 - PESCADERIA
- ☐ 5 - PLATOS PREPARADOS
- ☐ 6 - PANADERIA

Introduzca Posición: Pulsar <CR> para asignar



La familia se asignará a Mostradores marcando la casilla de verificación a la izquierda del número de Mostrador. Cuando se marca la casilla se puede introducir el orden de la Familia en la Pantalla de venta del Mostrador:

Asociación de Familias a Mostradores

Familia: 101

Texto: Familia 101

Asociada al Mostrador

- ☐ 1 - FRUTAS Y VERDURAS
- ☐ 2 - CARNICERIA
- ☒ 3 - CHARCUTERIA
- ☐ 4 - PESCADERIA
- ☐ 5 - PLATOS PREPARADOS
- ☐ 6 - PANADERIA

Introduzca Posición: 0 Pulsar <CR> para asignar

GRUPO EPELSA

Todo Limpiar

Salir

Introduzca Posición: X → Introducir el orden en que aparecerá en pantalla y pulsar <Intro>.

