

1. Basic ODEs

- (a) separable: $y' = \frac{F(x)}{G(y)}$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{F(x)}{G(y)} \Rightarrow \int G(y)dy = \int F(x)dx$
- (b) Linear: $y' + p(x)y = q(x)$
 Integrating Factor: $e^{\int p(x)dx}$
 $\Rightarrow (e^{\int p(x)dx}y)' = e^{\int p(x)dx}q(x)$
 $\Rightarrow e^{\int p(x)dx}y = \int e^{\int p(x)dx}q(x)dx$
- (c) $ay'' + by' + cy = 0$ (constant coefficient)
 characteristic EQ: $ar^2 + br + c = 0$
 $\Delta > 0, y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 $\Delta = 0, y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$
 $\Delta < 0, r = p \pm qi : y = e^{ax}[c_1 \cos(bx) + c_2 \sin(bx)]$

2. Fourier Series

Given $F(x), x \in [-L, L]$ write $F(x)$ in a series:

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

where a_n, b_n are constants.

- (a) Orthogonality Relations
 $\int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = 0$
 $\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = 0 (m \neq n), L (m = n)$
 $\int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = 0 (m \neq n), L (m = n)$
- (b) $a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$
 $b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L F(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, n \in [0, \infty], n \in \mathbf{Z}$
- (c) Convergence Statement of F.S.
 F.S. convergence to the "periodic extension" of $F(x)$
 wherever $F(x)$ is continuous and to the average of $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ at every point.
- (d) F.S.S and F.C.S of $F(x)$ on $[0, L]$:
 F.C.S = $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), a_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$
 F.S.S = $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), a_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$
 F.C.S \rightarrow even extension, F.S.S \rightarrow odd extension