

📍 GUÍA PARA EL PROPIETARIO • NAROSA
SWEET PARTY

Automatiza **tú mismo** WhatsApp e Instagram de Narosa

Paso a paso completo — desde crear la cuenta en
Hetzner hasta tener el bot respondiendo en tu +34
640 92 16 71 y en @narosasweetparty. Sin saber
programar. Sin pagar a nadie. Solo tu tiempo y
~21€/mes.

narosasp.com

Guía DIY v1.0

Mayo 2026

Tiempo total: ~35-40h

Plazo: 21-30 días

0€

Coste de setup
(solo tu tiempo)

~21€

Coste mensual
total del sistema

35-40h

Horas de trabajo
para montarlo
todo

21 días

Plazo estimado
hasta sistema
activo



Tabla de prioridades — qué hacer primero

Lee esto antes de empezar. El orden importa: algunas cosas tardan días en aprobarse (Meta) y debes solicitarlas desde el primer día aunque no las necesites aún.

 Empieza por Meta el Día 1, aunque lo vayas a usar en la semana 3

La app de Meta para Instagram Messaging puede tardar entre 2 y 10 días hábiles en ser revisada y aprobada. Si esperas a hacerlo cuando "toque", retrasas todo el proyecto. Créala el primer día y déjala en revisión mientras instalas el resto.

ORDEN	QUÉ HACER	PLATAFORMA	TIEMPO	COSTE	DEPENDE DE
1 · HOY	Crear app en Meta Developers Para IG DM — empieza la revisión cuanto antes	developers.facebook.com	1h	Gratis	Facebook personal
2 · HOY	Dar de alta en Hetzner · contratar VPS El servidor donde corre todo	hetzner.com	30min	6€/mes	Tarjeta crédito/débito
3 · HOY	Crear cuenta en Anthropic (Claude API) La IA que responde los mensajes	console.anthropic.com	15min	~15€/mes	Email + tarjeta
4 · Día 2	Configurar servidor + instalar Docker Preparar la máquina para todo lo demás	SSH al VPS	3h	Gratis	Hetzner activo
5 · Día 3	Instalar Evolution API + conectar WA por QR	VPS + Docker	2h	Gratis	VPS configurado

ORDEN	QUÉ HACER	PLATAFORMA	TIEMPO	COSTE	DEPENDE DE
	Vincular el +34 640 92 16 71 al servidor				
6 . Día 3-4	Instalar n8n + primer workflow WhatsApp El motor que conecta todo	VPS + Docker	4h	Gratis	Evolution activo
7 . Día 5-6	Conectar Claude API + probar respuestas IA Primer mensaje respondido automáticamente	n8n + API	3h	—	n8n + API key
8 . Día 7-9	Shopify API privada + catálogo en el bot Stock y precios reales de narosasp.com	Admin Shopify	3h	Gratis	n8n funcionando
9 . Día 9-11	Flujo de encargos + leads al email El bot recoge datos y te los manda	n8n + Gmail	5h	Gratis	Shopify + n8n
10 . Día 12-14	Google Sheets CRM de leads Registro automático de cada lead	Google Sheets API	2h	Gratis	n8n + Gmail
11 . Día 15-20	Activar Instagram DM (si Meta aprobó la app) @narosastreetparty responde DMs	Meta API + n8n	4h	Gratis	App Meta aprobada

Aunque no lo vayas a usar hasta la semana 3, el proceso de revisión de Meta puede tardar hasta 10 días. Créalo ahora y déjalo en cola.

Requisito previo: Instagram en modo "Empresa"

Antes de crear la app, @narosasweetparty debe estar en modo empresa (no creador) y vinculada a una página de Facebook.

Cómo hacerlo:

Instagram → Configuración → Tipo de cuenta → Cambiar a cuenta profesional → Empresa.
Luego en Facebook: Configuración → Instagram → Conectar cuenta.

1.1**Crear cuenta en Meta Developers**

Entra con tu Facebook personal (el que gestiona la página de Narosa)

developers.facebook.com

15 minutos

- ☐ Ir a developers.facebook.com → "Comenzar"
Inicia sesión con el Facebook que administra la página de Narosa Sweet Party
- ☐ Verificar tu cuenta de desarrollador con tu número de teléfono
- ☐ Ir a "Mis Apps" → "Crear app"
- ☐ Seleccionar tipo: "Empresa" (no "Consumidor")
Este tipo es el que permite Instagram Messaging
- ☐ Nombre de la app: [NarosaBot](#) · Email de contacto: el tuyo
- ☐ En el dashboard de la app → "Añadir producto" → selecciona "Instagram Graph API" y "Webhooks"

1.2

Configurar permisos de Instagram Messaging

Solicitar los permisos necesarios para leer y enviar DMs desde @narosasweetparty

Requiere revisión de Meta (2-10 días)

- ☐ En tu app → [Revisión de la app](#) → [Permisos y funciones](#)
- ☐ Solicitar: [instagram_manage_messages](#) → clic en "Solicitar acceso avanzado"
Este permiso es el que permite responder DMs — es el que tarda en aprobarse
- ☐ Solicitar también: [pages_messaging](#), [instagram_basic](#)
- ☐ En la sección "[Modo de la app](#)": dejarla en [Desarrollo](#) por ahora (puedes probar con cuentas tuyas)
- ☐ Vincular tu página de Facebook de Narosa: [Instagram Graph API](#) → [Configuración básica](#) → [Añadir página](#)
- ☐ Generar un [Token de acceso de página](#) (Page Access Token) → guardarlo en un lugar seguro
Este token es el que usará n8n para enviar mensajes por Instagram

1.3

Configurar el Webhook de Instagram (cuando tengas el servidor)

Esta parte la completas en la Fase 4, cuando ya tengas n8n instalado. Apunta los datos ahora.

Completar en Fase 4

DATOS QUE NECESITARÁS CUANDO CONFIGURES EL WEBHOOK

URL del webhook: <https://bot.narosp.com/webhook/ig-narosa>

Token verificación: [narosa2026](#) (puedes cambiarlo, guárdalo)

Eventos a suscribir: [messages](#), [messaging_postbacks](#)

Page Access Token: el que generaste en el paso 1.2

¿Cuánto tarda Meta en aprobar?

Para responder mensajes que el usuario inicia (alguien te escribe primero), en muchos casos no necesitas aprobación especial — funciona en modo desarrollo desde el primer día para cuentas que hayas añadido como testers. La aprobación completa es para enviar mensajes proactivos. Úsalo en modo desarrollo mientras tanto.

H

FASE 2 • Contratar VPS en Hetzner • ~30min • 6€/mes

El servidor donde vivirá todo el sistema. Hetzner es fiable, barato y con servidores en Europa.

2.1

Crear cuenta y contratar el servidor CX21

hetzner.com

6€/mes

- ☐ Ir a hetzner.com → Cloud → "Crear proyecto"
Nombre del proyecto: "narosa-bot"
- ☐ Clic en "Añadir servidor"
- ☐ Región: [Falkenstein \(FSN1\)](#) — la más rápida desde España
- ☐ Imagen: [Ubuntu 22.04 LTS](#)
- ☐ Tipo: [CX21](#) (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD) — 5,83€/mes
No necesitas más para empezar. Puedes escalar después si el volumen de mensajes crece mucho.
- ☐ En "Claves SSH": si no sabes qué es, elige "Contraseña" y Hetzner te enviará la contraseña root por email
- ☐ Clic en "Crear y comprar" → apunta la [IP del servidor](#) que aparece

2.2

Apuntar el subdominio bot.narosasp.com a la IP del servidor

Esto es para que el webhook de WhatsApp y Meta tengan una URL con HTTPS

Donde gestiones el DNS de narosasp.com

- ☐ Entra al panel donde gestionas el dominio narosasp.com (Shopify, GoDaddy, Cloudflare, etc.)
- ☐ Añadir registro DNS: Tipo A - Nombre: bot - Valor: [IP de tu VPS Hetzner]
Ejemplo: si tu IP es 65.21.100.200 → el registro sería: A / bot / 65.21.100.200
- ☐ TTL: 300 (5 minutos) o el mínimo que permita
- ☐ Esperar 15-30 minutos y verificar: abrir terminal (Mac) o CMD (Windows) y escribir: `ping bot.narosasp.com` → debe responder con la IP de Hetzner

2.3

Conectarte al servidor por SSH y configurarlo

Desde el terminal de tu ordenador (o usa Termius/PuTTY en Windows)

Copiar y pegar – no hace falta saber programar

PASO 1 – CONECTAR AL SERVIDOR (CAMBIA TU-IP POR LA IP DE HETZNER)

```
ssh root@TU-IP-DEL-SERVIDOR
```

Te pedirá la contraseña que te envió Hetzner por email

La primera vez te pregunta "Are you sure?" → escribe: yes

PASO 2 – INSTALAR DOCKER Y HERRAMIENTAS (COPIAR TODO ESTO DE UNA VEZ)

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

```
systemctl enable docker && systemctl start docker
```

```
apt install -y docker-compose-plugin nginx certbot python3-  
certbot-nginx
```

```
mkdir -p /opt/narosa && cd /opt/narosa
```

Si todo va bien, verás mensajes de "instalando..." sin errores en rojo

PASO 3 – OBTENER CERTIFICADO SSL GRATUITO (HTTPS)

⚠ Solo ejecutar cuando el DNS ya apunte al servidor (paso 2.2)

```
certbot --nginx -d bot.narosasp.com
```

Te pide tu email → escríbelo

"Would you like to redirect?" → escribe 2 (redirect)

AI

FASE 3 • Claude API — La inteligencia artificial

• ~15min • ~15€/mes

La IA que entenderá las preguntas de tus clientes y generará respuestas inteligentes sobre tu catálogo.

3.1

Crear cuenta en Anthropic y obtener API key

console.anthropic.com

~15€/mes uso estimado

- ☐ Ir a console.anthropic.com → "Sign Up"
- ☐ Registrarse con el email de Narosa (tiendapoblenou@narosasp.com o uno tuyo)
- ☐ Verificar el email y completar el registro
- ☐ Ir a [Billing](#) → [Add credit](#) → añadir 20€ de saldo inicial (te durará 1-2 meses)
- ☐ Ir a [API Keys](#) → "Create key" → nombre: "narosa-bot"
- ☐ Copiar la clave que empieza por `sk-ant-...` y guardarla en un archivo seguro

⚠ Solo se muestra una vez. Si la pierdes, tendrás que crear otra.

MODELO A USAR EN EL CÓDIGO (EL MÁS BARATO Y RÁPIDO)

`claude-haiku-4-5-20251001` ← usa este • ~0.25\$/M tokens de entrada

Para 600 conversaciones/mes de Narosa → estimado: 8-15€/mes

Gratis

Vincula el número +34 640 92 16 71 al servidor. El móvil seguirá funcionando igual, pero también responderá automáticamente.

4.1

Crear el archivo docker-compose.yml con Evolution API + Redis

Este archivo define los servicios que se ejecutarán en el servidor

EN EL SERVIDOR SSH, CREAR EL ARCHIVO (COPIA Y PEGA TODO)

```
nano /opt/narosa/docker-compose.yml
```

Se abre un editor. Pega EXACTAMENTE esto (cambia los valores marcados):

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
  evolution-api:
```

```
    image: atendai/evolution-api:latest
```

```
    container_name: evolution_api
```

```
    restart: always
```

```
    ports:
```

```
      - "8080:8080"
```

```
    environment:
```

```
      - SERVER_URL=https://bot.narosasp.com
```

```
      - AUTHENTICATION_API_KEY=CAMBIA_ESTO_POR_UNA_CLAVE_SECRETA
```

```
      - AUTHENTICATION_EXPOSE_IN_FETCH_INSTANCES=true
```

```
    volumes:
```

```
      - evolution_data:/evolution/instances
```

```
      - evolution_store:/evolution/store
```

```
  redis:
```

```
    image: redis:7-alpine
```

```
    container_name: redis
```

```
    restart: always
```

```
  n8n:
```

```
    image: n8nio/n8n:latest
```

```
    container_name: n8n
```

```

restart: always
ports:
  - "5678:5678"
environment:
  - N8N_HOST=bot.narosasp.com
  - N8N_PATH=/n8n/
  - N8N_PROTOCOL=https
  - WEBHOOK_URL=https://bot.narosasp.com/n8n/
  - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
  - N8N_BASIC_AUTH_USER=narosa
  - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=CAMBIA_ESTO_POR_PASSWORD_SEGURA
volumes:
  - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  evolution_data:
  evolution_store:
  n8n_data:

# Para guardar en nano: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

```

ARRANCAR TODOS LOS SERVICIOS

```

cd /opt/narosa && docker compose up -d
# Espera 2-3 minutos. Luego verifica que están corriendo:
docker compose ps
# Deberías ver: evolution_api, redis, n8n — todos en estado
"running"

```

4.2

Configurar Nginx para que todo funcione con HTTPS

Nginx es el "portero" que dirige el tráfico a cada servicio

CREAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN NGINX

```

nano /etc/nginx/sites-available/narosa-bot
# Pegar esto:

```

```

server {
    server_name bot.narosasp.com;

    # Evolution API (WhatsApp)

```

```
location / {
    proxy_pass http://localhost:8080;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
}

# n8n (automatización)
location /n8n/ {
    proxy_pass http://localhost:5678/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
}
}

# Guardar con Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Luego activar:
ln -s /etc/nginx/sites-available/narosa-bot /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx

# Si dice "syntax is ok" y "test is successful" → ✓ todo bien
```

4.3

Conectar el número de WhatsApp escaneando el QR

Necesitarás el móvil con el WhatsApp de Narosa a mano

Necesitas el teléfono físico de Narosa

- ☐ Abre en el navegador: <https://bot.narosasp.com/manager>
Si pide autenticación, usa la API key que pusiste en el docker-compose
- ☐ Clic en "New Instance" → nombre: **narosa** → crear
- ☐ Aparecerá un código QR en pantalla
- ☐ En el móvil con WhatsApp de Narosa: **Ajustes** ⚙️ → **Dispositivos vinculados** → **Vincular un dispositivo**
- ☐ Escanear el QR que aparece en el navegador del ordenador
- ☐ En el manager debe aparecer el estado: **CONNECTED** ✓

El móvil debe quedarse encendido y con conexión

Evolution API funciona como un dispositivo vinculado de WhatsApp (como WhatsApp Web). El móvil puede estar en otro sitio, pero necesita batería y conexión a internet. No hace falta que la pantalla esté encendida.

FASE 5 · n8n — Crear los flujos de automatización

~8h · Gratis

n8n es como un "Lego" visual de automatización. Conectas piezas (nodos) sin programar. Esta es la fase que más tiempo lleva pero es la más importante.

5.1 Entrar en n8n y crear el primer workflow

bot.narosasp.com/n8n

- ☐ Abrir <https://bot.narosasp.com/n8n> → usuario: [narosa](#) · contraseña: la que pusiste
- ☐ Clic en "New Workflow" → nombre: "Narosa · WhatsApp → IA → Respuesta"

5.2 Flujo principal: WhatsApp → IA → Respuesta automática

Son 4 nodos conectados en línea. Los añades uno a uno haciendo clic en el "+"

Estructura visual del workflow en n8n



NODO 1 — WEBHOOK (RECIBE LOS MENSAJES DE WHATSAPP)

Tipo de nodo: **Webhook**

Configuración:

HTTP Method: **POST**

Path: **wa-narosa**

→ La URL quedará: <https://bot.narosasp.com/n8n/webhook/wa-narosa>

Después de crear este nodo, ve a Evolution API Manager:
→ Instance: narosa → Webhooks → URL: <https://bot.narosasp.com/n8n/webhook/wa-narosa>
→ Events: activar "messages.upsert"

NODO 2 – IF FILTER (EVITAR QUE EL BOT SE RESPONDA A SÍ MISMO)

Tipo de nodo: **IF**

Condición: `{{ $json.body.data.key.fromMe }} is false`

Esto filtra los mensajes que el bot envía → solo pasan los mensajes DE clientes

NODO 3 – HTTP REQUEST A CLAUDE API (EL CERE BRO)

Tipo de nodo: **HTTP Request**

URL: <https://api.anthropic.com/v1/messages>

Método: **POST**

Headers:

`x-api-key: sk-ant-TU-CLAVE-CLAUDE`
`anthropic-version: 2023-06-01`
`content-type: application/json`

Body (JSON):

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 400,
  "system": "Eres Nara, asistente de Narosa Sweet Party...
             [aquí va tu system prompt completo – ver Fase 6]",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "{{ $json.body.data.message.conversation }}"
    }
  ]
}
```

NODO 4 – ENVIAR RESPUESTA POR WHATSAPP (EVOLUTION API)

Tipo de nodo: **HTTP Request**

URL: <https://bot.narosasp.com/message/sendText/narosa>

Método: **POST**

Headers:

```
apikey: TU-CLAVE-EVOLUTION-API
content-type: application/json
```

Body:

```
{
  "number": "{{ $
('Webhook').item.json.body.data.key.remoteJid }}",
  "text": "{{ $json.content[0].text }}"
}
```

5.3

Nodo de detección de lead y envío de email

Después del nodo 4, añadir la lógica de clasificación de leads

NODO 5 – SEGUNDA LLAMADA A CLAUDE PARA CLASIFICAR EL MENSAJE

Tipo de nodo: **HTTP Request** (igual que el 3, pero con este body)

Body:

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 20,
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "Clasifica este mensaje en una palabra:
DECORACION / COMPRA / INFO / SPAM\nMensaje: {{ $
('Webhook').item.json.body.data.message.conversation }}\nResponde
SOLO con la categoría."
  }]
}
```

Después añadir nodo IF:

Si la respuesta contiene "DECORACION" → rama email urgente

Si contiene "COMPRA" → rama email normal

Si es "INFO" o "SPAM" → no hacer nada

NODO 6 – ENVIAR EMAIL DE LEAD (CONECTAR GMAIL EN LAS CREDENCIALES DE N8N)

Tipo de nodo: **Gmail → Send Email**

Para: tiendapoblenou@narosasp.com

Asunto: 📧 Lead {{ \$json.content[0].text }} • {{ \$now.format('dd/

MM HH:mm') }}

Cuerpo HTML: (incluir número, mensaje original, clasificación)

NODO 7 – GUARDAR EN GOOGLE SHEETS (CONECTAR CUENTA GOOGLE EN CREDENCIALES)

Tipo de nodo: **Google Sheets** → **Append Row**

Hoja: **Leads Narosa**

Columnas a rellenar:

A: **Fecha** → {{ \$now.format('dd/MM/yyyy HH:mm') }}

B: **Canal** → WhatsApp

C: **Teléfono** → {{ \$

('Webhook').item.json.body.data.key.remoteJid }}

D: **Mensaje** → {{ \$

('Webhook').item.json.body.data.message.conversation }}

E: **Tipo Lead** → {{ \$json.content[0].text }}

F: **Estado** → Nuevo

El "guion" que le das a la IA para que hable como Narosa. Cuanto más detallado, mejores respuestas.

6.1

System Prompt completo para el bot "Nara"

Cópialo en el campo "system" del Nodo 3 de n8n. Personaliza los campos entre [corchetes].

SYSTEM PROMPT – COPIAR Y PERSONALIZAR

Eres "Nara", la asistente virtual de Narosa Sweet Party 🎈
La tienda de globos y decoración de fiestas de referencia en Barcelona,
con más de 10 años de experiencia haciendo especiales los momentos.

CÓMO DEBES HABLAR:

- Tono: alegre, cálido y cercano. Como una amiga experta en fiestas.
- Usa emojis con moderación: máximo 2 por mensaje (🎈 🎉 ✨ 🧡 🍰)
- Respuestas cortas: máximo 4 frases. Si el cliente quiere más, pregunta.
- SIEMPRE termina ofreciendo ayuda o el siguiente paso.
- SIEMPRE menciona narosasp.com para compras online.
- Si no sabes algo con certeza: "Lo consulto con el equipo ✨"
- NUNCA inventes precios, stock o fechas – consulta el catálogo.

DATOS DE LA TIENDA:

- Nombre: Narosa Sweet Party
- Dirección: C/ María Aguiló 129, Barcelona (barrio Poble Nou)
- Horario: Lunes a viernes 10:00-13:30 y 17:00-20:00 | Sábado 10:00-14:00 | Domingo CERRADO
- Teléfono tienda: 930 42 70 49
- WhatsApp: +34 640 92 16 71 (este mismo)
- Web: narosasp.com
- Instagram: @narosasweetparty
- Email: tiendapoblenou@narosasp.com

ENVÍOS:

- Enviamos a toda España
- Plazos: 2-3 días hábiles Península, 3-5 Islas
- Gastos de envío: desde 3,95€ (gratuito a partir de [añadir importe mínimo])
- Para pedidos urgentes: recogida en tienda el mismo día si hay stock

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:

- Venta de globos, kits de fiesta, guirnaldas, vajilla, confeti, toppers
- Decoración a domicilio para eventos en Barcelona y alrededores
- Globos con helio
- Talleres de repostería infantil (preguntar disponibilidad)
- Pedidos personalizados

FLUJO PARA ENCARGOS DE DECORACIÓN:

Si alguien quiere decorar un evento, recoge SIEMPRE estos datos en conversación:

1. Fecha del evento
2. Tipo de evento y temática
3. Lugar (a domicilio o en local) y dirección aproximada
4. Número de personas/niños
5. Nombre y teléfono de contacto

Cuando tengas todos los datos, di: "¡Perfecto! El equipo de Narosa os contactará en menos de 2 horas con la propuesta. 🧡"

FUERA DE HORARIO:

Si son horas fuera del horario de la tienda, responde igual pero añade al final:

"Os atendemos personalmente desde [hora de apertura del próximo día]. 🧡"

CATÁLOGO ACTUALIZADO (stock en tiempo real):

[AQUÍ VA EL JSON DEL CATÁLOGO – ver Fase 7 para conectar Shopify]

Conectar narosasp.com para que el bot responda con precios y disponibilidad reales, sin que tengas que actualizarlo manualmente.

7.1

Crear app privada en el admin de Shopify

Solo lectura — no cambia nada en tu tienda

- ☐ Admin de Shopify (narosasp.com/admin) → Configuración → Apps → Desarrollar apps
- ☐ Clic en "Crear app" → nombre: "Narosa Bot"
- ☐ Ir a "Permisos de la API de Admin" → activar solo lectura en:
read_products, read_inventory
No actives más permisos — solo necesitamos leer productos
- ☐ Clic en "Instalar app"
- ☐ Copiar el Admin API access token (empieza por shpat...) y guardarlo

CÓMO AÑADIR LA CONSULTA DE SHOPIFY EN N8N (ANTES DEL NODO DE CLAUDE)

Añadir un nodo HTTP Request ANTES del nodo de Claude:

URL: `https://narosasp.com/admin/api/2024-01/products.json`

`?title={{ $json.body.data.message.conversation }}&limit=3`

Método: GET

Headers:

`X-Shopify-Access-Token: shpat_TU_TOKEN_AQUI`

El resultado (precio, stock, URL) lo pasas al sistema prompt de Claude:

system: "...CATÁLOGO:

`{{ JSON.stringify($node["Shopify"].json.products) }}`"



FASE 8 • Instagram DM — @narosasweetparty • ~4h •

Gratis (si Meta aprobó)

Si creaste la app de Meta en la Fase 1 hace ya varios días, para ahora ya debería estar aprobada. Si no, espera a que llegue la aprobación antes de continuar.

8.1

Completar la configuración del webhook de Instagram en Meta

Ahora que tienes el servidor y n8n activos, puedes completar lo que dejaste pendiente en la Fase 1

- ☐ En n8n: crear un nuevo workflow → "Narosa • Instagram DM → IA → Respuesta"
- ☐ Añadir nodo Webhook: Path `ig-narosa` • Método `GET + POST`
- ☐ En Meta Developers → tu app → Webhooks → Instagram → "Suscribirse a este objeto"
- ☐ URL: `https://bot.narosasp.com/n8n/webhook/ig-narosa`
- ☐ Token de verificación: `narosa2026` (el que definiste antes)
- ☐ Verificar la suscripción → Meta enviará un GET al webhook → tu n8n debe responder con el `hub.challenge`

CÓMO RESPONDER AL GET DE VERIFICACIÓN DE META EN N8N

```
# En el nodo Webhook de n8n, añadir un nodo IF después:  
# Si el método es GET → responder con el hub.challenge
```

Condición: `{{ $json.query['hub.verify_token'] }}` equals `narosa2026`

Rama TRUE → Nodo "Respond to Webhook":

Body: `{{ $json.query['hub.challenge'] }}`

Content-Type: `text/plain`

```
# Rama FALSE (POST = mensaje real) → continúa al flujo de IA
```

```
# Para enviar la respuesta por Instagram:
```

URL: `https://graph.facebook.com/v19.0/me/messages`
`?access_token=TU_PAGE_ACCESS_TOKEN`

Método: `POST`

Body:

```
{  
  "recipient": { "id":  
    "{{ $json.body.entry[0].messaging[0].sender.id }}" },  
  "message": { "text":  
    "{{ $node['Claude'].json.content[0].text }}" }  
}
```



Resumen de costes — lo que pagas tú solo

PLATAFORMA	PARA QUÉ	ALTA	COSTE MENSUAL
Hetzner CX21	El servidor donde corre todo	hetzner.com	6€/mes
Claude API (Anthropic)	La IA que responde los mensajes	console.anthropic.com	~15€/mes
Evolution API	Conexión WhatsApp	github.com/EvolutionAPI	GRATIS
n8n (self-hosted)	Motor de automatización	n8n.io (self-hosted)	GRATIS
Meta Graph API	Instagram DM	developers.facebook.com	GRATIS
Shopify API privada	Stock/precios narosasp.com	narosasp.com/admin	GRATIS
Google Sheets	CRM de leads	sheets.google.com	GRATIS
Gmail	Email de leads	gmail.com	GRATIS
Redis	Memoria de conversaciones	self-hosted en VPS	GRATIS
TOTAL MENSUAL — Sistema completo			~21€/mes

Comparativa: hacerlo tú mismo vs contratar el servicio

DIY:

0€ de setup + ~21€/mes + 35-40h de tu tiempo ·

Con servicio:

597€ setup + 89€/mes + 0h de tu tiempo. Si tu hora vale más de 15€ y prefieres dedicar ese tiempo a vender — sale a cuenta contratar. Si tienes tiempo y ganas de aprender, el DIY es perfectamente viable.



Checklist final antes de lanzar

WHATSAPP

- ☐ Enviar "Hola" → responde con bienvenida
- ☐ "¿Tenéis globos X?" → responde con precio y URL
- ☐ "¿Enviáis a Madrid?" → responde política envíos
- ☐ "Quiero decorar fiesta..." → inicia flujo encargo
- ☐ Email de lead llega a `tiendapoblenou@narosasp.com`
- ☐ Lead se registra en Google Sheets

INSTAGRAM + GENERAL

- ☐ DM a @narosasweetparty → responde automáticamente
- ☐ Mensaje domingo 22h → responde fuera de horario
- ☐ El bot NO responde a sus propios mensajes
- ☐ "Hablar con una persona" → escala a humano
- ☐ Precio de producto consultado → es el del Shopify real
- ☐ VPS no se cae (docker compose ps → todos "Up")