

## Матрица компетенций · вся компания

**Одна компетенция нужна больше чем половине ролей компании — их учим всей компанией**

Кружок — какая доля ролей подразделения нуждается в компетенции: четверть, половина, три четверти, все. Нажмите на подразделение, чтобы открыть его матрицу.

[illegible]

## Профильные

|                                  |   |   |   |   |   |   |   |                                |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| Речевая аналитика звонков        | • | • | ● | • | ● | • | • | <div><div></div></div> 7 из 33 |
| Проектная работа с ИИ            | • | • | • | • | • | ● | • | <div><div></div></div> 7 из 33 |
| Разработка с ИИ-агентами         | ● | • | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 5 из 33 |
| Работа с клиентом и сделкой      | • | • | ● | • | ◐ | • | • | <div><div></div></div> 4 из 33 |
| Тестирование с ИИ                | ◐ | • | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 4 из 33 |
| Генерация изображений по брифу   | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 4 из 33 |
| Пакеты макетов и презентаций     | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 4 из 33 |
| Правка и печать изображений      | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 4 из 33 |
| Прототипирование интерфейсов     | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 2 из 33 |
| ИИ-инструменты LMS               | • | • | • | • | • | • | ◐ | <div><div></div></div> 2 из 33 |
| Сборка роликов из шаблона        | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 2 из 33 |
| Генерация видео                  | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 2 из 33 |
| Анимация, озвучка и дубляж       | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 1 из 33 |
| Анализ отзывов и интервью        | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 1 из 33 |
| Анализ рынка и развитие программ | • | • | • | • | • | • | ◐ | <div><div></div></div> 1 из 33 |
| Подготовка учебных материалов    | • | • | • | • | • | • | ◐ | <div><div></div></div> 1 из 33 |
| Аналитика клиентского опыта      | • | • | • | • | • | • | ◐ | <div><div></div></div> 1 из 33 |
| Визуализация пространств         | • | ◐ | • | • | • | • | • | <div><div></div></div> 1 из 33 |

 до четверти
  до половины
  до трёх четвертей
  все роли
 • не нужна

# Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

## Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

## Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос и как его дорабатывают до нужного ответа
- **Проверка результата** — сверяет ли человек ответ с источником и находит ли ошибку
- **Обращение с данными** — что не уходит во внешние сервисы и кто отвечает за результат
- **Граница поручения** — какую часть задачи отдают ИИ, а какую делают сами

## Кому нужна

Нужна всем 35 должностям. Уровень 2 — для большинства, 3 — для IT и проектного офиса.

# Промптинг и проверка ответов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу4 навыка</div>                                                                                                                                               | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                   | <div>4Для других2 навыка</div>                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановка задачи ИИ | Пишет запрос по шаблону роли и заполняет все его поля: контекст, формат, ограничения, что проверить; нет нужного поля — шаблон не меняет, а спрашивает автора                | <div>Пишет запрос под типовую задачу из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить</div> <div>Получив неполный ответ, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, что добавить, в каком формате и что сверить с источником, — не начиная заново</div> |                                                                                                   | Составляет для коллег шаблон запроса и инструкцию по повторяющейся задаче подразделения      |
| Проверка результата  | Проверяет ответ ИИ по чек-листу: сверяет каждую цифру, дату и ссылку с источником; расхождение сам не исправляет, а показывает руководителю                                  | Перед использованием проверяет факты, цифры и ссылки и помечает, что проверено                                                                                                                                                                                                              | Находит в ответе фактическую ошибку и решает, что проверить руками, а что исправить в запросе     |                                                                                              |
| Обращение с данными  | Знает, какие данные нельзя отправлять во внешние сервисы и где посмотреть список разрешённых инструментов; данные вне списка наружу не отправляет, а спрашивает руководителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Формулирует для команды правила: что проверять, что не передавать, кто отвечает за результат |
| Граница поручения    | Берёт для работы с ИИ только задачи из списка своей роли и отдаёт результат на проверку; задачу вне списка не берёт, а спрашивает руководителя                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Решает, какую часть задачи отдавать ИИ, а какую нет, и объясняет решение через риск и цену ошибки |                                                                                              |

## Управление командой с ИИ

Доклады наверх, разбор решений, постановка задач, материалы для оценки людей.

### Как это выглядит

Руководитель собирает доклад из трёх источников и проверяет каждую цифру; просит ИИ разобрать варианты решения и отличает разбор по существу от общих слов вроде «нехватка ресурсов». Данные о зарплатах и оценках людей во внешние сервисы не уходят.

### Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие сведения о сотрудниках не уходят в ИИ и когда вопрос выносится руководителю
- **Постановка задачи ИИ** — как собрана задача: критерии приёмки, срок, ожидаемый результат
- **Проверка результата** — сверяются ли цифры из выдачи ИИ с источником перед отправкой наверх

### Кому нужна

Нужна руководителям групп и подразделений — 11 должностей.

# Управление командой с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                      | <div>2Самостоятельно2 навыка</div>                                                   | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                        | <div>4Для других1 навык</div>                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными  | Знает, какие данные о сотрудниках нельзя передавать ИИ: оценки, зарплаты, персональные обстоятельства; данные вне списка ИИ не передаёт, а спрашивает руководителя |                                                                                      | Готовит материалы для оценки сотрудников так, что решение остаётся за руководителем                    | Объясняет команде, где ИИ применим, а где решение за человеком, и закрепляет это правилами |
| Постановка задачи ИИ |                                                                                                                                                                    | Формулирует задачу подчинённому с критериями приёмки, сроком и ожидаемым результатом |                                                                                                        |                                                                                            |
| Проверка результата  |                                                                                                                                                                    | Готовит доклад наверх с ИИ и проверяет каждую цифру по источнику                     | Разбирает варианты решения: плюсы, минусы, риски, сценарии — отличает разбор по существу от общих слов |                                                                                            |

## Речевая аналитика звонков

Работа со своими разговорами: автоматический разбор, исправление ошибок, эталоны коллег.

### Как это выглядит

После разговора система показывает темы, возражения, соблюдение скрипта и оценку качества. Менеджер смотрит разбор, берёт приём из эталонного звонка коллеги и приносит руководителю не оправдания, а три вывода о том, что меняет в работе.

### Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка автоматического разбора с тем, что действительно было в разговоре
- **Изменения в своей работе** — что человек меняет в своих звонках после разбора и как объясняет это руководителю
- **Обращение с данными** — что из разговора с клиентом нельзя выносить за пределы системы

### Кому нужна

Нужна девяти должностям в продажах и сопровождении клиентов.

# Речевая аналитика звонков · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                          | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                          | <div>2Самостоятельно2 навыка</div>                                                                                   | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка результата      | Находит свой звонок в системе, открывает автоматический разбор и сверяет его с записью по чек-листу; расхождение не правит сам, а сообщает руководителю | Читает разбор — темы, возражения, соблюдение скрипта, оценка качества — и понимает, на что смотреть в первую очередь | Отличает системную ошибку в своей работе от случайного замечания системы      |
| Изменения в своей работе |                                                                                                                                                         | Использует эталонные звонки коллег как образец и переносит конкретный приём в свой разговор                          | Готовит выводы по своим звонкам к встрече с руководителем: что меняю и почему |
| Обращение с данными      | Знает, что из разговора с клиентом нельзя выносить за пределы системы и как хранятся записи; запись за пределы системы не выносит                       |                                                                                                                      |                                                                               |

# Проектная работа с ИИ

Документация, статус-отчёты, риски, письма заказчику, разбор требований.

## Как это выглядит

Устав и протоколы собираются из вводных, а не пишутся с нуля; статус-отчёт для руководителя — из чата команды, таблицы задач и писем заказчика, с проверкой дат по источникам. В большом ТЗ ИИ помогает найти противоречия, которые глаз пропускает на сороковой странице.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие проектные сведения не уходят наружу и когда вопрос возвращается руководителю
- **Сборка документа** — собран ли черновик проектного документа по структуре и вводным конкретного проекта
- **Проверка результата** — сверены ли даты, цифры и выводы ИИ с источниками и найдены ли пустые места
- **Передача и правила** — что уходит за пределы команды: письма заказчику и стандарт подготовки документов

## Кому нужна

Нужна семи должностям проектного офиса. Требуемый уровень 3: документы уходят заказчику.

# Проектная работа с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                     | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                 | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                  | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                                                                      | <div>4Для других1 навык</div>                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными | Знает, какие проектные данные нельзя передавать наружу: бюджеты, условия договоров, персональные данные; данные вне списка наружу не передаёт и возвращает вопрос руководителю |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Сборка документа    | Готовит с ИИ черновик проектного документа из списка разрешённых и отдаёт на проверку; документ вне списка с ИИ не готовит, а спрашивает руководителя                          | Готовит черновик проектного документа: устав, план, протокол — по структуре и под конкретный проект |                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Проверка результата |                                                                                                                                                                                | Собирает сводку статуса из разрозненных источников и проверяет даты и цифры по ним                  | Анализирует риски проекта с ИИ и отличает реальные риски от шаблонных<br>Разбирает большой документ требований: выделяет суть и находит противоречия |                                                                 |
| Передача и правила  |                                                                                                                                                                                | Готовит черновик письма заказчику и проверяет тон и обязательства перед отправкой                   |                                                                                                                                                      | Задаёт для проектного офиса стандарт подготовки документов с ИИ |

## Работа с клиентом и сделкой

Подготовка к контакту, продолжение диалога после Нейроконсультанта, письма и КП.

### Как это выглядит

Менеджер открывает карточку и за минуту получает сводку истории клиента; видит, до чего дошёл разговор с Нейроконсультантом, и продолжает с этой точки, не заставляя клиента повторяться. Письмо и коммерческое предложение собираются с ИИ, но цифры и обязательства менеджер проверяет сам.

### Что оценивают

- **Граница ИИ и человека** — где человек берёт разговор на себя, а где идёт за подсказкой ИИ
- **Контекст клиента** — как человек опирается на историю, сводку и диалог ИИ, чтобы клиент не повторялся
- **Проверка результата** — сверка письма, цифр и итоговой сводки от ИИ с тем, о чём договорились
- **Обращение с данными** — какие данные клиента не выносятся во внешние сервисы и в письмо

### Кому нужна

Нужна шести должностям в продажах и сопровождении клиентов.

# Работа с клиентом и сделкой · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                       | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                          | <div>2Самостоятельно4 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Граница ИИ и человека | Отвечает клиенту по шаблонам из базы и передаёт разговор человеку по правилу: цена, сроки, претензия; ответ вне базы не сочиняет, а спрашивает руководителя             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решает, когда отойти от предложенного ИИ сценария разговора               |
| Контекст клиента      |                                                                                                                                                                         | <div>Готовится к контакту по истории клиента и сводке из карточки, проверяя ключевые факты</div> <div>Просматривает диалог Нейроконсультанта и продолжает разговор с этой точки, не переспрашивая клиента</div> <div>Использует приоритизацию лидов при планировании дня и понимает, чем она обоснована</div> |                                                                           |
| Проверка результата   |                                                                                                                                                                         | Готовит письмо или коммерческое предложение с ИИ и проверяет цифры и обязательства                                                                                                                                                                                                                            | Фиксирует итог обращения сводкой от ИИ, сверяя её с содержанием разговора |
| Обращение с данными   | Знает, какие данные клиента не выносятся во внешние сервисы и что можно использовать в письме; данные вне списка в письмо не переносит и возвращает вопрос руководителю |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |

# Разработка с ИИ-агентами

Постановка задачи агенту, ревью сгенерированного кода, декомпозиция, отладка.

## Как это выглядит

Агент работает в репозитории — читает файлы, вносит правки, запускает команды.

Разработчик ставит ему задачу с контекстом и границами, читает дифф перед принятием и ведёт по шагам, а не одним запросом на весь модуль. Ключи и закрытый код за пределы контура не уходят.

## Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как человек собирает задачу агенту: что менять, где, какими шагами, где граница
- **Проверка результата** — что человек делает с кодом от агента: читает, бракует лишнее, доходит до причины сбоя
- **Обращение с данными** — что нельзя отдавать агенту: ключи, персональные данные, закрытый код вне контура

## Кому нужна

Нужна пяти должностям IT. Требуемый уровень: Junior 2, Middle 3, Senior 4.

# Разработка с ИИ-агентами · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                 | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                                                                                                                                     | <div>3По ситуации3 навыка</div>                                                                                                                                                                                  | <div>4Для других1 навык</div>                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановка задачи ИИ | <div>Запускает агента по инструкции команды: отдельная ветка, один репозиторий, задача из списка; задачу вне списка не запускает, а спрашивает руководителя</div>              | <div>Ставит агенту задачу с контекстом репозитория: что менять, где, по каким правилам, что не трогать, критерий готовности</div> <div>Использует агента для рефакторинга и покрытия тестами, сохраняя поведение</div> | <div>Разбивает крупную задачу на шаги и ведёт агента по ним, контролируя промежуточные результаты</div>                                                                                                          |                                                                                                         |
| Проверка результата  |                                                                                                                                                                                | <div>Читает сгенерированный код перед принятием и отклоняет изменения за пределами задачи</div>                                                                                                                        | <div>Отлаживает с агентом: воспроизведение, логи, гипотезы — проверяет причину, а не симптом</div> <div>Проводит код-ревью с агентом: замечания как вход, решение за собой, отличает стилистику от дефекта</div> |                                                                                                         |
| Обращение с данными  | <div>Знает, что нельзя передавать агенту: ключи, персональные данные, закрытый код вне контура; материал вне списка агенту не передаёт и оставляет во внутреннем контуре</div> |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | <div>Задаёт команде правила работы с агентами: доступы, ревью, границы автономии, ответственность</div> |

# Тестирование с ИИ

Тест-кейсы, автотесты, разбор падений, тестовые данные.

## Как это выглядит

По описанию фичи ИИ генерирует набор кейсов, а тестировщик сверяет их с требованиями — потому что ИИ проверяет своё понимание задачи, а не саму задачу. Автотесты, написанные с агентом, проверяются просто: сломай функцию, тест должен упасть.

## Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка кейсов с требованиями и разбор падений: баг в коде или проблема теста
- **Постановка задачи ИИ** — как человек просит у ИИ кейсы и тестовые данные и добивается полноты покрытия

## Кому нужна

Нужна четырём должностям IT.

# Тестирование с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                       | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                         | <div>3По ситуации1 навык</div>                                              | <div>4Для других1 навык</div>                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Проверка результата  | Сверяет каждый сгенерированный тест-кейс с пунктом требований по чек-листу и отмечает кейсы без источника; кейс без пункта не дописывает, а спрашивает руководителя | Пишет автотесты с агентом и проверяет их осмысленность: тест падает при поломке функции    | Анализирует падение автотестов с ИИ и отличает баг в коде от проблемы теста | Выстраивает для команды процесс генерации и ревью тестов с ИИ |
| Постановка задачи ИИ |                                                                                                                                                                     | Генерирует тест-кейсы и проверяет полноту: позитивные, негативные, краевые                 |                                                                             |                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                     | Готовит тестовые данные и краевые случаи с ИИ и проверяет их на реальном поведении системы |                                                                             |                                                               |

# Генерация изображений по брифу

Концепты и серии изображений по брифу: отбор по пунктам брифа, сверка с брендбуком, проверка прав и пометки.

## Как это выглядит

Дизайнер описывает задачу — стиль, композиция, образцы, ограничения — и получает варианты за минуты, а не за день. Например, из 10 вариантов отбирает 2–3 по пунктам брифа, держит героя и стиль серии по референсам, сверяет цвета, шрифты и логотип с брендбуком. Перед выпуском проверяет три вещи: тариф сервиса разрешает коммерческое использование, узнаваемых людей нет или есть их согласие, пометка «создано с ИИ» стоит там, где её требует площадка или правило компании.

## Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на изображение, референсы и цепочка генерации
- **Проверка результата** — отбор и браковка вариантов, сверка с брендбуком, решение о съёмке
- **Обращение с данными** — контур загрузки, права и согласие, пометка об ИИ, след генерации

## Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 2, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Генерация изображений по брифу · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу4 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>2Самостоятельно6 навыков</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>3По ситуации4 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановка задачи ИИ | <div>Запускает генерацию на модели из таблицы отдела с её настройками по умолчанию; задачу, которой в таблице нет, не подбирает сам, а спрашивает руководителя</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату</div> <div>Удерживает стиль, персонажа или продукт в серии изображений с помощью референсов — без «плавания» лица и фирменных деталей</div>                              | <div>Собирает повторяемую цепочку — референс → генерация → правка → апскейл → форматы площадок — и передаёт её коллеге так, что она воспроизводится</div> <div>Настраивает стилевую модель или набор референсов на разрешённых материалах компании — в разрешённом контуре — и проверяет, что серия проходит брендбук</div>                      |                                                                                                                                          |
| Проверка результата  | <div>Проверяет сгенерированное по памятке о правах: тариф, сходство с чужим знаком, лицо человека; при совпадении в публикацию не отдаёт, а спрашивает руководителя</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Генерирует не меньше трёх разных вариантов и отбирает их по критериям, названным до генерации: пункты брифа, место под текст, носители</div> <div>Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип</div>                                             | <div>Решает, где хватит генерации, а где нужны ручной дизайн или съёмка: реальное место, людей и продукт компании показывает снимком</div> <div>Бракует варианты с приметами шаблонной генерации — глянцева кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал</div> |                                                                                                                                          |
| Обращение с данными  | <div>Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние генераторы — брендбук, незапущенные креативы, чужие работы, — и какой контур для них разрешён; материал вне разрешённого контура не загружает, а спрашивает руководителя</div> <div>Знает, что изображение узнаваемого человека — и «похожего на» — нельзя генерировать и публиковать без согласия, и куда идти за согласием; без согласия работу не начинает и возвращает задачу автору брифа</div> | <div>Сохраняет досье генерации вместе с исходниками: инструмент и версия, запрос, референсы, доля ручной доработки</div> <div>Перед публикацией сверяется с правилом компании и требованиями площадки и ставит пометку «создано с ИИ» штатным инструментом там, где она требуется</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Пишет для команды правила генерации: разрешённые сервисы и контур, проверки перед выпуском, где и как хранить досье генерации</div> |

# Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

## Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

## Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — состав пакета, формат, схема имён и ограничения в задаче для ИИ
- **Проверка результата** — просмотр всего пакета, совпадение текста и правка причины сбоя

## Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 3, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Пакеты макетов и презентаций · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                             | <div>2Самостоятельно5 навыков</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                                                                                                     | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановка задачи ИИ | <div>Выполняет задачи из списка рутины отдела по инструкции: переименование слоёв, загрузки, подборки; задачу вне списка не автоматизирует, а приносит руководителю</div> | <div>Ставит ИИ задачу на подборку референсов по брифу: сколько, как сгруппировать, пояснение к каждому, ограничения брифа, проверка источников и прав</div> <div>Поручает ИИ переименовать слои по схеме имён и выгрузить файлы в нужных форматах и размерах: указывает, что не менять и не удалять, и просит список изменений на проверку</div> <div>Собирает с ИИ пакет карточек по контент-плану из одного шаблона: задаёт число вариантов на пост, размер и имена файлов, запрещает менять тексты и шаблон, просит пометить спорные переносы</div> | <div>Записывает повторяющуюся задачу как сценарий для ИИ — шаги, схема имён, проверки — и сверяет первый прогон с ручным результатом</div>                                          | <div>Ведёт для команды библиотеку сценариев и шаблонов: что автоматизировано, как запускать, кто проверяет результат</div> |
| Проверка результата  |                                                                                                                                                                           | <div>Собирает с ИИ связку «заголовок + текст + визуал» под публикацию так, что текст на изображении без ошибок и совпадает с подписью</div> <div>Собирает презентацию с ИИ по тезисам и приводит её к фирменному шаблону: сетка, шрифты, одна мысль на слайд; проверяет факты и цифры</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Перед передачей просматривает весь пакет от ИИ, а не выборку: находит общую причину сбоя (длинный текст, подмена шрифта), правит шаблон и перевыгружает затронутые файлы</div> |                                                                                                                            |

# Прототипирование интерфейсов

Кликабельные прототипы из компонентов дизайн-системы, тексты состояний экрана, проверка доступности, поведение ИИ-функций продукта.

## Как это выглядит

Первый вариант экрана собирается за час, а не за неделю. Это кликабельный прототип из компонентов дизайн-системы, а не из «похожих». Тексты для пустого состояния, загрузки и ошибки пишутся с ИИ в пределах заданной длины. Перед передачей в разработку макет сверяется с сеткой, шагом отступов и библиотекой компонентов и проверяется на контраст, размер зон нажатия и порядок фокуса.

## Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран прототип и на чём идёт генерация экранов
- **Проверка результата** — сверка с дизайн-системой, доступность и отделение дорисованного ИИ
- **Состояния и адаптация** — тексты состояний, поведение при ошибке модели, экран телефона
- **Обращение с данными** — какие продуктовые материалы не выносят во внешние инструменты
- **Передача и правила** — что передают в разработку и по каким правилам работает команда

## Кому нужна

Уровень для Middle: Веб-дизайнер — 3, Продуктовый дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Прототипирование интерфейсов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                       | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                    | <div>2Самостоятельно6 навыков</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>3По ситуации4 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановка задачи ИИ  |                                                                                                                                                                                   | <div>Собирает интерактивный прототип экрана по описанию задачи и пользователя — на компонентах дизайн-системы</div> <div>Генерирует два варианта компоновки одного экрана, которые отличаются одним решением, чтобы положить их рядом и сравнить на встрече</div> <div>Собирает кликабельный прототип в коде по макету и описанию сценария так, что сценарий проходит от начала до конца</div> | <div>Подключает дизайн-систему к ИИ-инструменту — библиотека, токены, связь с кодом, — чтобы генерация шла из готовых компонентов, а не «рисовала похожее»</div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| Проверка результата   |                                                                                                                                                                                   | <div>Перед передачей в разработку сверяет прототип с дизайн-системой — сетка, шаг отступов, компоненты библиотеки — и приводит отклонения к системе, сохраняя идею экрана</div> <div>Проверяет ИИ-макет на доступность: контраст, размер кликабельных зон, порядок фокуса, альтернативные тексты — и исправляет найденное</div>                                                                | <div>Проверяет гипотезу рабочим ИИ-прототипом на реальных пользователях и отделяет проверенное от того, что «дорисовал» ИИ</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| Состояния и адаптация |                                                                                                                                                                                   | <div>Готовит тексты для состояний экрана — пустое, загрузка, ошибка: заголовок, пояснение и кнопка в пределах заданной длины</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Адаптирует экран под телефон по данным о задачах пользователя: ключевое оставляет на экране, остальное убирает за кнопку, а не уменьшает шрифт</div> <div>Проектирует ИИ-функцию продукта: что показываем при неуверенности модели, как пользователь исправляет ошибку, где раскрываем, что отвечает ИИ</div> |                                                                                                                                 |
| Обращение с данными   | <div>Знает, какие продуктовые материалы не выносятся во внешние инструменты: незапущенные экраны, данные пользователей; такие материалы во внешние инструменты не загружает</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Передача и правила    | <div>Передаёт прототип разработке по чек-листу и помечает, что сделано ИИ; сроки по коду не называет, а передаёт вопрос руководителю</div>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Задаёт команде правила ИИ-прототипирования: что генерируем, как сверяем с дизайн-системой, что передаём в разработку</div> |

# ИИ-инструменты LMS

Расшифровки занятий, ответы студентам, сводки по успеваемости, автопроверка работ.

## Как это выглядит

Запись лекции превращается в конспект и поиск по содержанию; типовые вопросы студентов закрывает копилот, а преподаватель проверяет ответ по регламенту. Сводка по группе показывает, кто рискует отстать, — до того, как студент пропадёт.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — остаются ли сведения о студентах внутри LMS
- **Инструменты LMS** — включаются ли только разрешённые функции LMS и верно ли читается их выдача
- **Проверка результата** — сверены ли ответы и рассылки с регламентом и датами и видно ли, где нужен человек

## Кому нужна

Нужна двум должностям: преподаватель и персональный куратор.

# ИИ-инструменты LMS · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                     | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными | Знает, что персональные данные студентов не переносятся во внешние сервисы, и работает только в LMS; данные студентов за пределы LMS не выносит               |                                                                                                                                                    |
| Инструменты LMS     | Открывает в LMS расшифровку, краткое содержание и поиск по записи и выгружает их по инструкции; функцию вне инструкции не включает, а спрашивает руководителя | Смотрит сводку по успеваемости и активности группы, находит тех, кто рискует отстать                                                               |
| Проверка результата |                                                                                                                                                               | Готовит ответы на типовые вопросы студентов с ИИ и проверяет их по регламенту<br>Формирует рассылки и напоминания студентам, сверяя даты и условия |

## Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

### Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

### Что оценивают

- **Сборка по шаблону** — собран ли ролик из шаблона по заданным полям и параметрам и выпущен ли под нужные форматы
- **Проверка результата** — проверен ли готовый ролик — титры, тайминги, расшифровка и написание терминов — до выдачи
- **Обращение с данными** — есть ли письменное согласие человека на использование его голоса и лица

### Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2. Видео/моушен-дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Сборка роликов из шаблона · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                     | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                            | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                                                                                | <div>3По ситуации3 навыка</div>                                                                                                                                               | <div>4Для других1 навык</div>                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сборка по шаблону   | Заполняет в шаблоне ролика поля из инструкции — тексты, имена, даты — и отдаёт сборку на проверку; элемент вне инструкции не меняет, а спрашивает автора шаблона                          | <div>Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами</div> <div>Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона</div> | Переделывает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером | Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники |
| Проверка результата |                                                                                                                                                                                           | Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов                      | Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегель, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук                              |                                                                                                             |
| Обращение с данными | Знает, что нельзя ставить в ролик без разрешения: голос и лицо человека, чужую музыку и кадры без лицензии; материал без согласия и лицензии в сборку не берёт, а спрашивает руководителя |                                                                                                                                                                   | Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар             |                                                                                                             |

# Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

## Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — учтены ли условия тарифа, права на коммерческое использование и пометка об ИИ
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на генерацию — описание, образцы, референсы и настройки для серии
- **Проверка результата** — отобран ли кадр по признакам и найдены ли артефакты генерации

## Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 2, SMM-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Генерация видео · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                                                              | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>3По ситуации3 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                               | <div>4Для других1 навык</div>                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными  | Знает ограничения на коммерческое использование сгенерированного видео и изображений: условия тарифа, правила площадок о раскрытии ИИ-контента, правило компании о пометке; ролик без пометки не публикует |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Пишет для команды правила видеогенерации: разрешённые модели и тарифы, что проверяем, как помечаем |
| Постановка задачи ИИ |                                                                                                                                                                                                            | Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения<br><br>Генерирует серию шотов с одним персонажем или локацией от референсов и первого/последнего кадра так, что при склейке не «прыгают» лицо, костюм и свет | Считает бюджет генерации — кредиты, итерации, время — и решает, что дешевле: генерация, сток или съёмка<br><br>Фиксирует для серии вставок общий запрос, образец стиля и настройки, меняет только тему и формат площадки, проверяет на пробной партии из трёх |                                                                                                    |
| Проверка результата  |                                                                                                                                                                                                            | Генерирует три варианта вставки по описанию и отбирает для монтажа по признакам: нет артефактов и мерцания, есть свободная зона под титры, длительность совпадает с фрагментом                                                      | Находит в сгенерированном видео артефакты — морфинг, физика, руки, текст в кадре, мерцание — и решает: регенерация, маска, ручная правка или отказ                                                                                                            |                                                                                                    |

# Анимация, озвучка и дубляж

Раскадровки, оживление макетов, маски, озвучка и музыка с лицензией, дубляж, апскейл архива.

## Как это выглядит

Раскадровка ролика собирается по брифу за час; статичная обложка превращается в пятисекундный цикл; посторонний человек убирается из кадра маской за минуты. Закадровый текст озвучивается синтезом, и человек сверяет произношение названий программ со списком; на музыку сохраняется подтверждение лицензии. Голос и лицо реального человека используются только с его письменного согласия.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — есть ли согласие на голос и лицо, подтверждённые лицензии и раскрытие ИИ на площадке
- **Постановка задачи ИИ** — как по брифу собраны раскадровка и варианты сценария
- **Производство материала** — как сделаны движение макета, маски и дубляж с липсинком
- **Проверка результата** — сверены ли произношение терминов и качество апскейла на тестовом фрагменте

## Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Анимация, озвучка и дубляж · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                        | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                                                | <div>2Самостоятельно6 навыков</div>                                                                                                                             | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                                                                                                        | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными    | Знает, что голос и лицо человека — в том числе «похожий» синтез — используются только с письменного согласия, и где шаблон согласия; без согласия голос и лицо не синтезирует и не публикует | Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования                                   |                                                                                                                                                                                        | Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик |
| Постановка задачи ИИ   |                                                                                                                                                                                              | Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Производство материала |                                                                                                                                                                                              | Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                              | Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации | Делает дубляж и липсинк на другой язык и проверяет артикуляцию, термины и согласие спикера на синтез его голоса                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                              | Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Проверка результата    |                                                                                                                                                                                              | Готовит озвучку и локализацию через синтез речи и проверяет произношение терминов                                                                               | Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются |                                                                                                                                                                          |

# Анализ отзывов и интервью

Разбор отзывов с частотой и цитатами, гайды интервью, проверка выводов по выгрузке, гипотезы для спринта.

## Как это выглядит

Четыреста отзывов разбираются в пять–семь повторяющихся проблем с частотой и дословными цитатами — за вечер, а не за неделю. Каждый вывод сверяется с выгрузкой: ИИ может обобщить то, чего в отзывах нет. Персональные данные убираются до загрузки. Ответы нейросети от лица студента подписываются как гипотеза.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — обезличены ли расшифровки и отзывы до загрузки в сервис
- **Проверка результата** — сверены ли цитаты и выводы ИИ с исходной выгрузкой
- **Разбор отзывов и интервью** — как массив разобран на проблемы, вопросы гайда и гипотезы решений
- **ИИ-персона вместо людей** — для каких задач допустима ИИ-персона и как помечен её результат

## Кому нужна

Уровень для Middle: Продуктовый дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше. Исследования нужны также тем, кто работает с обратной связью.

# Анализ отзывов и интервью · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                           | <div>1 По образцу3 навыка</div>                                                                                                                                  | <div>2 Самостоятельно2 навыка</div>                                                                                                                                                                                                           | <div>3 По ситуации3 навыка</div>                                                                                                                                                        | <div>4 Для других1 навык</div>                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными       | Знает, что расшифровки интервью и отзывы с персональными данными обезличиваются до загрузки в ИИ-сервис; необезличенный материал в сервис не загружает           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | Задаёт команде порядок ИИ-анализа исследований: что обезличиваем, как храним, как помечаем выводы «проверено на сырых данных» |
| Проверка результата       | Готовит подборку отзывов по инструкции и отмечает в сводке цитаты, которых нет в отзывах; вывод по такой сводке не делает сам, а показывает руководителю         |                                                                                                                                                                                                                                               | Сверяет каждый вывод ИИ с исходной выгрузкой: находит и считает подтверждающие отзывы, выводы без опоры в данных помечает как предположение                                             |                                                                                                                               |
| Разбор отзывов и интервью |                                                                                                                                                                  | Разбирает массив отзывов и выделяет повторяющиеся проблемы с частотой и цитатами<br><br>Готовит гайд интервью под гипотезу — блоки с таймингом, открытые вопросы о прошлом опыте без наводящих — и черновой разбор расшифровок по этому гайду | К каждой проблеме готовит гипотезу причины и 1–2 решения с ожидаемым эффектом и трудозатратами, допущения помечает                                                                      |                                                                                                                               |
| ИИ-персона вместо людей   | Использует ИИ-персону только для задач из списка — гипотезы и черновик гайда — и помечает материал как черновик; за выводами о пользователях идёт к руководителю |                                                                                                                                                                                                                                               | Использует ИИ-персону только для гипотез и черновика гайда и подписывает результат как гипотезу. На просьбу заменить интервью нейросетью отвечает планом с интервью в срок руководителя |                                                                                                                               |

# Анализ рынка и развитие программ

Обзоры конкурентов, концепции программ, обратная связь студентов, сценарии развития.

## Как это выглядит

Обзор программ конкурентов собирается с указанием источников, а не по памяти модели. Шестьсот отзывов студентов за семестр превращаются в темы, по которым видно, что менять в программе. Решения защищаются сценариями, а не ощущениями.

## Что оценивают


- **Обращение с данными** — остаются ли данные о студентах и внутренняя аналитика во внутреннем контуре
- **Проверка результата** — стоит ли за каждым выводом об рынке и спросе проверяемый источник или реальные данные
- **Материалы для решения** — опираются ли выводы и сценарии развития на разобранный массив данных

## Кому нужна

Нужна декану факультета.

# Анализ рынка и развитие программ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.



# Подготовка учебных материалов

Задания и кейсы, оформление лекций, адаптация под уровень группы.

## Как это выглядит

Пять задач по теме с разбором типичных ошибок собираются за полчаса; одна и та же тема готовится в двух версиях — для первого курса и для магистратуры. Перед выдачей студентам материал проверяется на фактические ошибки: сгенерированный кейс может ссылаться на несуществующую норму.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие материалы не уходят во внешние сервисы и когда вопрос выносится руководителю
- **Сборка материала** — собраны ли задания и лекции по программе курса и требованиям к оформлению
- **Адаптация под группу** — подогнаны ли объяснение и глубина материала под уровень конкретной группы

## Кому нужна

Нужна преподавателю.

# Подготовка учебных материалов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу1 навык</div>                                                                                                                                         | <div>2Самостоятельно3 навыка</div>                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными  | Знает, что материалы с персональными данными и закрытыми методиками не уходят во внешние сервисы; материал вне списка наружу не отправляет, а спрашивает руководителя |                                                                                                         |
| Сборка материала     |                                                                                                                                                                       | Готовит черновики заданий, кейсов и тестов и сверяет каждый с программой курса и требованиями к формату |
|                      |                                                                                                                                                                       | Оформляет презентации и лекции по брендбуку университета                                                |
| Адаптация под группу |                                                                                                                                                                       | Адаптирует материал под уровень группы: упрощает или углубляет                                          |

## Аналитика клиентского опыта

Массивы обращений, речевая аналитика для контроля качества, сводки для решений.

### Как это выглядит

Тысяча двести обращений за месяц превращаются в список причин с долями. Речевая аналитика показывает качество обслуживания по всей линии, а не по трём прослушанным звонкам. Перед управленческим решением выводы проверяются на выборке реальных обращений.

### Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка автоматической оценки и выводов ИИ с первоисточником и выборкой обращений
- **Масштаб разбора** — отличает повторяющуюся причину и систему от единичного случая на массиве обращений
- **Обращение с данными**

### Кому нужна

Нужна директору по сервису.

# Аналитика клиентского опыта · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                     | <div>1По образцу3 навыка</div>                                                                                                                                              | <div>2Самостоятельно2 навыка</div>                                                                                        | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                          | <div>4Для других1 навык</div>                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Проверка результата | Сверяет автоматическую оценку разговора с записью по чек-листу отдела и отмечает, чего оценка не покрывает; оценку сам не меняет, а сообщает руководителю                   | Проверяет выводы автоматической оценки на выборке: берёт десять разговоров и отмечает, где оценка разошлась с содержанием | Проверяет выводы ИИ на выборке реальных обращений перед управленческим решением          |                                                                       |
| Масштаб разбора     | Собирает обращения за неделю в сводку по темам из справочника отдела; тему, которой в справочнике нет, сам не заводит, а приносит руководителю                              | Разбирает массив обращений и отзывов, выделяет повторяющиеся причины                                                      | Использует речевую аналитику для контроля качества, отличая систему от единичного случая | Готовит сводки по проблемным зонам сервиса для управленческих решений |
| Обращение с данными | Знает, что из записей разговоров и обращений не выносятся за пределы системы: записи, контакты и реквизиты клиента; такие данные наружу не отправляет и оставляет в системе |                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |

# Правка и печать изображений

Убирает артефакты и правит изображение по инструкции, поднимает разрешение, готовит файл в печать по требованиям типографии.

## Как это выглядит

Сгенерированная изображение почти никогда не готова. Дизайнер убирает лишнее и расширяет фон под формат, находит шестой палец и поплывший логотип, поднимает разрешение под ролл-ап и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей. Файл в печать готовит по требованиям типографии: dpi, профиль CMYK, вылеты. Перед сдачей делает обратный поиск по изображению: нет ли сходства с чужим персонажем или знаком.

## Что оценивают

- **Проверка результата** — находит артефакты при 100% и решает судьбу варианта
- **Правка и печать** — незаметность правки и готовность файла к носителю и печати
- **Обращение с данными** — сходство с чужим и авторский вклад в знак

## Кому нужна

Уровень для Middle: Графический дизайнер — 3, SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1, Средовой (3D) дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Правка и печать изображений · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                     | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                                      | <div>2Самостоятельно5 навыков</div>                                                                                                                                    | <div>3По ситуации1 навык</div>                                                                                                                                | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка результата | Проверяет изображение при 100% по списку артефактов и отмечает найденное: анатомия, текст, геометрия, тени; что переделывать, решает не сам, а спрашивает руководителя                              | Проверяет сгенерированное при 100% на артефакты: единичные исправляет по маске, вариант с артефактами сразу в нескольких зонах бракует                                 |                                                                                                                                                               | Пишет для команды стандарт приёмки ИИ-визуала: чек-лист артефактов, требования к исходникам, кто подписывает выпуск в печать |
| Правка и печать     |                                                                                                                                                                                                     | Правит изображение по инструкции — убирает или заменяет объект, расширяет фон, меняет деталь — так, что правка не видна при 100% масштабе                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | Готовит результат к выпуску по требованиям носителя: апскейл до нужного dpi, векторизация, цветовой профиль — и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | Готовит ИИ-изображение к печати: разрешение под формат, CMYK и профиль, вылеты, проверка на 100%                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Обращение с данными | Знает, какие исходники нельзя загружать в сервисы правки и апскейла: неанонсированные материалы, чужие работы, фото людей без согласия; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя | До передачи заказчику проверяет обратным поиском по изображению, нет ли сходства с известными персонажами, знаками и стоковыми изображениями; найденное перерабатывает | Разрабатывает айдентику с ИИ так, чтобы знак можно было зарегистрировать: генерацию берёт как эскиз, перестраивает знак вручную, фиксирует этапы и свой вклад |                                                                                                                              |

# Визуализация пространств

Концепты пространств по фото площадки, рендер поверх своей модели, 3D-ассеты и текстуры, сверка с моделью и регламентом площадки до показа.

## Как это выглядит

Дизайнер собирает белую модель стенда по габаритам площадки и за час получает десяток вариантов атмосферы поверх своей геометрии, а не один рендер за ночь. Мебель и декор второго плана генерируются по фото, приводятся к масштабу и проверяются на лицензию тарифа. Перед показом заказчику изображение сверяют с моделью и регламентом площадки: ИИ часто рисует консоль без опоры и подвес, который никто не согласует.

## Что оценивают

- **Обращение с данными** — что из материалов заказчика можно загружать во внешние сервисы
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на концепт пространства — назначение, габариты, сценарий, материалы
- **Проверка результата** — сверена ли визуализация с моделью, планом и требованиями площадки до показа
- **Сцена и ассеты** — приведены ли рендер, ассеты и текстуры к сцене — геометрия, масштаб, повторяемость конвейера

## Кому нужна

Уровень для Middle: Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

# Визуализация пространств · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

|                      | <div>1По образцу2 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>2Самостоятельно4 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>3По ситуации2 навыка</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>4Для других1 навык</div>                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение с данными  | <div>Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние 3D- и рендер-сервисы: планы и сканы площадок заказчика, неанонсированные стенды, модели с ограничивающей лицензией; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Задаёт команде правила работы с 3D-ИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты</div> |
| Постановка задачи ИИ |                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения</div>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
| Проверка результата  | <div>Проверяет ИИ-рендер по чек-листу площадки: опоры, масштаб по плану, материалы из списка; расхождение с планом не правит, а показывает руководителю</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Сверяет ИИ-визуализацию с моделью и требованиями площадки до показа заказчику: находит нестроящиеся элементы и решает, что исправить, а что подписать «концепт, не для производства»</div>                                                                     |                                                                                                                                            |
| Сцена и ассеты       |                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Делает ИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с исходником</div> <div>Генерирует 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до сцены: масштаб, полигонаж, материалы, права на использование</div> <div>Генерирует бесшовную текстуру или набор карт материала и проверяет стыки, масштаб фактуры и карты на тестовом объекте</div> | <div>Собирает повторяемый конвейер визуализации — сцена, ракурсы, ИИ-рендер, апскейл, облёт — или поручает рутину ИИ-ассистенту в 3D-редакторе: сохраняет копию сцены до запуска, проверяет тестовые кадры и находит сбои (сбитые материалы, масштаб текстур)</div> |                                                                                                                                            |