

Матрица компетенций · дизайн

Шесть ролей дизайна: общий фундамент, четыре направления и одна главная компетенция у каждой

- 1. Одна компетенция нужна всем шести ролям — её учим одним курсом.
- 2. «Правка и печать изображений», «Генерация изображений по брифу» и «Пакеты макетов и презентаций» нужны четырём ролям из шести — это второй общий блок.
- 3. У каждой роли одна главная компетенция — красное кольцо. Самый высокий уровень на этом грейде — «по ситуации».

	Продуктовый	Веб	3D	Графический	SMM	Видео	Нужна ролям
Для всех							
Промптинг и проверка ответов							6 из 6
Интерфейсы							
Анализ отзывов и интервью							1 из 6
Прототипирование интерфейсов							2 из 6
Пространство							
Визуализация пространств							1 из 6
Картинка							
Правка и печать изображений							4 из 6
Генерация изображений по брифу							4 из 6
Пакеты макетов и презентаций							4 из 6
Видео							
Генерация видео							2 из 6
Сборка роликов из шаблона							2 из 6
Анимация, озвучка и дубляж							1 из 6

по образцу самостоятельно по ситуации для других не нужна главная компетенция роли

Красной отметкой выделены навыки, обязательные для всех.

Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос и как его дорабатывают до нужного ответа
- **Проверка результата** — сверяет ли человек ответ с источником и находит ли ошибку
- **Обращение с данными** — что не уходит во внешние сервисы и кто отвечает за результат
- **Граница поручения** — какую часть задачи отдают ИИ, а какую делают сами

Кому нужна

Нужна всем 35 должностям. Уровень 2 — для большинства, 3 — для IT и проектного офиса.

Промптинг и проверка ответов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу4 навыка	2Самостоятельно3 навыка	3По ситуации2 навыка	4Для других2 навыка
Постановка задачи ИИ	Пишет запрос по шаблону роли и заполняет все его поля: контекст, формат, ограничения, что проверить; нет нужного поля — шаблон не меняет, а спрашивает автора	Пишет запрос под типовую задачу из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить Получив неполный ответ, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, что добавить, в каком формате и что сверить с источником, — не начиная заново		Составляет для коллег шаблон запроса и инструкцию по повторяющейся задаче подразделения
Проверка результата	Проверяет ответ ИИ по чек-листу: сверяет каждую цифру, дату и ссылку с источником; расхождение сам не исправляет, а показывает руководителю	Перед использованием проверяет факты, цифры и ссылки и помечает, что проверено	Находит в ответе фактическую ошибку и решает, что проверить руками, а что исправить в запросе	
Обращение с данными	Знает, какие данные нельзя отправлять во внешние сервисы и где посмотреть список разрешённых инструментов; данные вне списка наружу не отправляет, а спрашивает руководителя			Формулирует для команды правила: что проверять, что не передавать, кто отвечает за результат
Граница поручения	Берёт для работы с ИИ только задачи из списка своей роли и отдаёт результат на проверку; задачу вне списка не берёт, а спрашивает руководителя		Решает, какую часть задачи отдавать ИИ, а какую нет, и объясняет решение через риск и цену ошибки	

Анализ отзывов и интервью

Разбор отзывов с частотой и цитатами, гайды интервью, проверка выводов по выгрузке, гипотезы для спринта.

Как это выглядит

Четыреста отзывов разбираются в пять–семь повторяющихся проблем с частотой и дословными цитатами — за вечер, а не за неделю. Каждый вывод сверяется с выгрузкой: ИИ может обобщить то, чего в отзывах нет. Персональные данные убираются до загрузки. Ответы нейросети от лица студента подписываются как гипотеза.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — обезличены ли расшифровки и отзывы до загрузки в сервис
- **Проверка результата** — сверены ли цитаты и выводы ИИ с исходной выгрузкой
- **Разбор отзывов и интервью** — как массив разобран на проблемы, вопросы гайда и гипотезы решений
- **ИИ-персона вместо людей** — для каких задач допустима ИИ-персона и как помечен её результат

Кому нужна

Уровень для Middle: Продуктовый дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше. Исследования нужны также тем, кто работает с обратной связью.

Анализ отзывов и интервью · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу3 навыка	2 Самостоятельно2 навыка	3 По ситуации3 навыка	4 Для других1 навык
Обращение с данными	Знает, что расшифровки интервью и отзывы с персональными данными обезличиваются до загрузки в ИИ-сервис; необезличенный материал в сервис не загружает			Задаёт команде порядок ИИ-анализа исследований: что обезличиваем, как храним, как помечаем выводы «проверено на сырых данных»
Проверка результата	Готовит подборку отзывов по инструкции и отмечает в сводке цитаты, которых нет в отзывах; вывод по такой сводке не делает сам, а показывает руководителю		Сверяет каждый вывод ИИ с исходной выгрузкой: находит и считает подтверждающие отзывы, выводы без опоры в данных помечает как предположение	
Разбор отзывов и интервью		Разбирает массив отзывов и выделяет повторяющиеся проблемы с частотой и цитатами Готовит гайд интервью под гипотезу — блоки с таймингом, открытые вопросы о прошлом опыте без наводящих — и черновой разбор расшифровок по этому гайду	К каждой проблеме готовит гипотезу причины и 1–2 решения с ожидаемым эффектом и трудозатратами, допущения помечает	
ИИ-персона вместо людей	Использует ИИ-персону только для задач из списка — гипотезы и черновик гайда — и помечает материал как черновик; за выводами о пользователях идёт к руководителю		Использует ИИ-персону только для гипотез и черновика гайда и подписывает результат как гипотезу. На просьбу заменить интервью нейросетью отвечает планом с интервью в срок руководителя	

Прототипирование интерфейсов

Кликабельные прототипы из компонентов дизайн-системы, тексты состояний экрана, проверка доступности, поведение ИИ-функций продукта.

Как это выглядит

Первый вариант экрана собирается за час, а не за неделю. Это кликабельный прототип из компонентов дизайн-системы, а не из «похожих». Тексты для пустого состояния, загрузки и ошибки пишутся с ИИ в пределах заданной длины. Перед передачей в разработку макет сверяется с сеткой, шагом отступов и библиотекой компонентов и проверяется на контраст, размер зон нажатия и порядок фокуса.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран прототип и на чём идёт генерация экранов
- **Проверка результата** — сверка с дизайн-системой, доступность и отделение дорисованного ИИ
- **Состояния и адаптация** — тексты состояний, поведение при ошибке модели, экран телефона
- **Обращение с данными** — какие продуктовые материалы не выносят во внешние инструменты
- **Передача и правила** — что передают в разработку и по каким правилам работает команда

Кому нужна

Уровень для Middle: Веб-дизайнер — 3, Продуктовый дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Прототипирование интерфейсов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу2 навыка	2Самостоятельно6 навыков	3По ситуации4 навыка	4Для других1 навык
Постановка задачи ИИ		Собирает интерактивный прототип экрана по описанию задачи и пользователя — на компонентах дизайн-системы Генерирует два варианта компоновки одного экрана, которые отличаются одним решением, чтобы положить их рядом и сравнить на встрече Собирает кликабельный прототип в коде по макету и описанию сценария так, что сценарий проходит от начала до конца	Подключает дизайн-систему к ИИ-инструменту — библиотека, токены, связь с кодом, — чтобы генерация шла из готовых компонентов, а не «рисовала похожее»	
Проверка результата		Перед передачей в разработку сверяет прототип с дизайн-системой — сетка, шаг отступов, компоненты библиотеки — и приводит отклонения к системе, сохраняя идею экрана Проверяет ИИ-макет на доступность: контраст, размер кликабельных зон, порядок фокуса, альтернативные тексты — и исправляет найденное	Проверяет гипотезу рабочим ИИ-прототипом на реальных пользователях и отделяет проверенное от того, что «дорисовал» ИИ	
Состояния и адаптация		Готовит тексты для состояний экрана — пустое, загрузка, ошибка: заголовок, пояснение и кнопка в пределах заданной длины	Адаптирует экран под телефон по данным о задачах пользователя: ключевое оставляет на экране, остальное убирает за кнопку, а не уменьшает шрифт Проектирует ИИ-функцию продукта: что показываем при неуверенности модели, как пользователь исправляет ошибку, где раскрываем, что отвечает ИИ	
Обращение с данными	Знает, какие продуктовые материалы не выносятся во внешние инструменты: незапущенные экраны, данные пользователей; такие материалы во внешние инструменты не загружает			
Передача и правила	Передаёт прототип разработке по чек-листу и помечает, что сделано ИИ; сроки по коду не называет, а передаёт вопрос руководителю			Задаёт команде правила ИИ-прототипирования: что генерируем, как сверяем с дизайн-системой, что передаём в разработку

Визуализация пространств

Концепты пространств по фото площадки, рендер поверх своей модели, 3D-ассеты и текстуры, сверка с моделью и регламентом площадки до показа.

Как это выглядит

Дизайнер собирает белую модель стенда по габаритам площадки и за час получает десяток вариантов атмосферы поверх своей геометрии, а не один рендер за ночь. Мебель и декор второго плана генерируются по фото, приводятся к масштабу и проверяются на лицензию тарифа. Перед показом заказчику изображение сверяют с моделью и регламентом площадки: ИИ часто рисует консоль без опоры и подвес, который никто не согласует.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — что из материалов заказчика можно загружать во внешние сервисы
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на концепт пространства — назначение, габариты, сценарий, материалы
- **Проверка результата** — сверена ли визуализация с моделью, планом и требованиями площадки до показа
- **Сцена и ассеты** — приведены ли рендер, ассеты и текстуры к сцене — геометрия, масштаб, повторяемость конвейера

Кому нужна

Уровень для Middle: Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Визуализация пространств · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу2 навыка	2Самостоятельно4 навыка	3По ситуации2 навыка	4Для других1 навык
Обращение с данными	Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние 3D- и рендер-сервисы: планы и сканы площадок заказчика, неанонсированные стенды, модели с ограничивающей лицензией; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя			Задаёт команде правила работы с 3D-ИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения		
Проверка результата	Проверяет ИИ-рендер по чек-листу площадки: опоры, масштаб по плану, материалы из списка; расхождение с планом не правит, а показывает руководителю		Сверяет ИИ-визуализацию с моделью и требованиями площадки до показа заказчику: находит нестроящиеся элементы и решает, что исправить, а что подписать «концепт, не для производства»	
Сцена и ассеты		Делает ИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с исходником Генерирует 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до сцены: масштаб, полигонаж, материалы, права на использование Генерирует бесшовную текстуру или набор карт материала и проверяет стыки, масштаб фактуры и карты на тестовом объекте	Собирает повторяемый конвейер визуализации — сцена, ракурсы, ИИ-рендер, апскейл, облёт — или поручает рутину ИИ-ассистенту в 3D-редакторе: сохраняет копию сцены до запуска, проверяет тестовые кадры и находит сбои (сбитые материалы, масштаб текстур)	

Правка и печать изображений

Убирает артефакты и правит изображение по инструкции, поднимает разрешение, готовит файл в печать по требованиям типографии.

Как это выглядит

Сгенерированная изображение почти никогда не готова. Дизайнер убирает лишнее и расширяет фон под формат, находит шестой палец и поплывший логотип, поднимает разрешение под ролл-ап и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей. Файл в печать готовит по требованиям типографии: dpi, профиль CMYK, вылеты. Перед сдачей делает обратный поиск по изображению: нет ли сходства с чужим персонажем или знаком.

Что оценивают

- **Проверка результата** — находит артефакты при 100% и решает судьбу варианта
- **Правка и печать** — незаметность правки и готовность файла к носителю и печати
- **Обращение с данными** — сходство с чужим и авторский вклад в знак

Кому нужна

Уровень для Middle: Графический дизайнер — 3, SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1, Средовой (3D) дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Правка и печать изображений · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу2 навыка	2Самостоятельно5 навыков	3По ситуации1 навык	4Для других1 навык
Проверка результата	Проверяет изображение при 100% по списку артефактов и отмечает найденное: анатомия, текст, геометрия, тени; что переделывать, решает не сам, а спрашивает руководителя	Проверяет сгенерированное при 100% на артефакты: единичные исправляет по маске, вариант с артефактами сразу в нескольких зонах бракует		Пишет для команды стандарт приёмки ИИ-визуала: чек-лист артефактов, требования к исходникам, кто подписывает выпуск в печать
Правка и печать		Правит изображение по инструкции — убирает или заменяет объект, расширяет фон, меняет деталь — так, что правка не видна при 100% масштабе		
		Готовит результат к выпуску по требованиям носителя: апскейл до нужного dpi, векторизация, цветовой профиль — и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей		
		Готовит ИИ-изображение к печати: разрешение под формат, CMYK и профиль, вылеты, проверка на 100%		
Обращение с данными	Знает, какие исходники нельзя загружать в сервисы правки и апскейла: неанонсированные материалы, чужие работы, фото людей без согласия; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя	До передачи заказчику проверяет обратным поиском по изображению, нет ли сходства с известными персонажами, знаками и стоковыми изображениями; найденное перерабатывает	Разрабатывает айдентику с ИИ так, чтобы знак можно было зарегистрировать: генерацию берёт как эскиз, перестраивает знак вручную, фиксирует этапы и свой вклад	

Генерация изображений по брифу

Концепты и серии изображений по брифу: отбор по пунктам брифа, сверка с брендбуком, проверка прав и пометки.

Как это выглядит

Дизайнер описывает задачу — стиль, композиция, образцы, ограничения — и получает варианты за минуты, а не за день. Например, из 10 вариантов отбирает 2–3 по пунктам брифа, держит героя и стиль серии по референсам, сверяет цвета, шрифты и логотип с брендбуком. Перед выпуском проверяет три вещи: тариф сервиса разрешает коммерческое использование, узнаваемых людей нет или есть их согласие, пометка «создано с ИИ» стоит там, где её требует площадка или правило компании.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на изображение, референсы и цепочка генерации
- **Проверка результата** — отбор и браковка вариантов, сверка с брендбуком, решение о съёмке
- **Обращение с данными** — контур загрузки, права и согласие, пометка об ИИ, след генерации

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 2, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Генерация изображений по брифу · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу4 навыка	2Самостоятельно6 навыков	3По ситуации4 навыка	4Для других1 навык
Постановка задачи ИИ	Запускает генерацию на модели из таблицы отдела с её настройками по умолчанию; задачу, которой в таблице нет, не подбирает сам, а спрашивает руководителя	Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату Удерживает стиль, персонажа или продукт в серии изображений с помощью референсов — без «плавания» лица и фирменных деталей	Собирает повторяемую цепочку — референс → генерация → правка → апскейл → форматы площадок — и передаёт её коллеге так, что она воспроизводится Настраивает стилевую модель или набор референсов на разрешённых материалах компании — в разрешённом контуре — и проверяет, что серия проходит брендбук	
Проверка результата	Проверяет сгенерированное по памятке о правах: тариф, сходство с чужим знаком, лицо человека; при совпадении в публикацию не отдаёт, а спрашивает руководителя	Генерирует не меньше трёх разных вариантов и отбирает их по критериям, названным до генерации: пункты брифа, место под текст, носители Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип	Решает, где хватит генерации, а где нужны ручной дизайн или съёмка: реальное место, людей и продукт компании показывает снимком Бракует варианты с приметами шаблонной генерации — глянцева кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал	
Обращение с данными	Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние генераторы — брендбук, незапущенные креативы, чужие работы, — и какой контур для них разрешён; материал вне разрешённого контура не загружает, а спрашивает руководителя Знает, что изображение узнаваемого человека — и «похожего на» — нельзя генерировать и публиковать без согласия, и куда идти за согласием; без согласия работу не начинает и возвращает задачу автору брифа	Сохраняет досье генерации вместе с исходниками: инструмент и версия, запрос, референсы, доля ручной доработки Перед публикацией сверяется с правилом компании и требованиями площадки и ставит пометку «создано с ИИ» штатным инструментом там, где она требуется		Пишет для команды правила генерации: разрешённые сервисы и контур, проверки перед выпуском, где и как хранить досье генерации

Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — состав пакета, формат, схема имён и ограничения в задаче для ИИ
- **Проверка результата** — просмотр всего пакета, совпадение текста и правка причины сбоя

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 3, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Пакеты макетов и презентаций · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу1 навык	2Самостоятельно5 навыков	3По ситуации2 навыка	4Для других1 навык
Постановка задачи ИИ	Выполняет задачи из списка рутины отдела по инструкции: переименование слоёв, загрузки, подборки; задачу вне списка не автоматизирует, а приносит руководителю	Ставит ИИ задачу на подборку референсов по брифу: сколько, как сгруппировать, пояснение к каждому, ограничения брифа, проверка источников и прав Поручает ИИ переименовать слои по схеме имён и выгрузить файлы в нужных форматах и размерах: указывает, что не менять и не удалять, и просит список изменений на проверку Собирает с ИИ пакет карточек по контент-плану из одного шаблона: задаёт число вариантов на пост, размер и имена файлов, запрещает менять тексты и шаблон, просит пометить спорные переносы	Записывает повторяющуюся задачу как сценарий для ИИ — шаги, схема имён, проверки — и сверяет первый прогон с ручным результатом	Ведёт для команды библиотеку сценариев и шаблонов: что автоматизировано, как запускать, кто проверяет результат
Проверка результата		Собирает с ИИ связку «заголовок + текст + визуал» под публикацию так, что текст на изображении без ошибок и совпадает с подписью Собирает презентацию с ИИ по тезисам и приводит её к фирменному шаблону: сетка, шрифты, одна мысль на слайд; проверяет факты и цифры	Перед передачей просматривает весь пакет от ИИ, а не выборку: находит общую причину сбоя (длинный текст, подмена шрифта), правит шаблон и перевыгружает затронутые файлы	

Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — учтены ли условия тарифа, права на коммерческое использование и пометка об ИИ
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на генерацию — описание, образцы, референсы и настройки для серии
- **Проверка результата** — отобран ли кадр по признакам и найдены ли артефакты генерации

Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 2, SMM-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Генерация видео · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу1 навык	2Самостоятельно3 навыка	3По ситуации3 навыка	4Для других1 навык
Обращение с данными	Знает ограничения на коммерческое использование сгенерированного видео и изображений: условия тарифа, правила площадок о раскрытии ИИ-контента, правило компании о пометке; ролик без пометки не публикует			Пишет для команды правила видеогенерации: разрешённые модели и тарифы, что проверяем, как помечаем
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения Генерирует серию шотов с одним персонажем или локацией от референсов и первого/последнего кадра так, что при склейке не «прыгают» лицо, костюм и свет	Считает бюджет генерации — кредиты, итерации, время — и решает, что дешевле: генерация, сток или съёмка Фиксирует для серии вставок общий запрос, образец стиля и настройки, меняет только тему и формат площадки, проверяет на пробной партии из трёх	
Проверка результата		Генерирует три варианта вставки по описанию и отбирает для монтажа по признакам: нет артефактов и мерцания, есть свободная зона под титры, длительность совпадает с фрагментом	Находит в сгенерированном видео артефакты — морфинг, физика, руки, текст в кадре, мерцание — и решает: перегенерация, маска, ручная правка или отказ	

Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

Что оценивают

- **Сборка по шаблону** — собран ли ролик из шаблона по заданным полям и параметрам и выпущен ли под нужные форматы
- **Проверка результата** — проверен ли готовый ролик — титры, тайминги, расшифровка и написание терминов — до выдачи
- **Обращение с данными** — есть ли письменное согласие человека на использование его голоса и лица

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2. Видео/моушен-дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Сборка роликов из шаблона · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу2 навыка	2Самостоятельно3 навыка	3По ситуации3 навыка	4Для других1 навык
Сборка по шаблону	Заполняет в шаблоне ролика поля из инструкции — тексты, имена, даты — и отдаёт сборку на проверку; элемент вне инструкции не меняет, а спрашивает автора шаблона	Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона	Переделывает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером	Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники
Проверка результата		Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов	Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегель, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук	
Обращение с данными	Знает, что нельзя ставить в ролик без разрешения: голос и лицо человека, чужую музыку и кадры без лицензии; материал без согласия и лицензии в сборку не берёт, а спрашивает руководителя		Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар	

Анимация, озвучка и дубляж

Раскадровки, оживление макетов, маски, озвучка и музыка с лицензией, дубляж, апскейл архива.

Как это выглядит

Раскадровка ролика собирается по брифу за час; статичная обложка превращается в пятисекундный цикл; посторонний человек убирается из кадра маской за минуты. Закадровый текст озвучивается синтезом, и человек сверяет произношение названий программ со списком; на музыку сохраняется подтверждение лицензии. Голос и лицо реального человека используются только с его письменного согласия.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — есть ли согласие на голос и лицо, подтверждённые лицензии и раскрытие ИИ на площадке
- **Постановка задачи ИИ** — как по брифу собраны раскадровка и варианты сценария
- **Производство материала** — как сделаны движение макета, маски и дубляж с липсинком
- **Проверка результата** — сверены ли произношение терминов и качество апскейла на тестовом фрагменте

Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Анимация, озвучка и дубляж · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1По образцу1 навык	2Самостоятельно6 навыков	3По ситуации2 навыка	4Для других1 навык
Обращение с данными	Знает, что голос и лицо человека — в том числе «похожий» синтез — используются только с письменного согласия, и где шаблон согласия; без согласия голос и лицо не синтезирует и не публикует	Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования		Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик
Постановка задачи ИИ		Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос		
Производство материала		Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст		
		Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации	Делает дубляж и липсинк на другой язык и проверяет артикуляцию, термины и согласие спикера на синтез его голоса	
		Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово		
Проверка результата		Готовит озвучку и локализацию через синтез речи и проверяет произношение терминов	Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются	