
Матрица компетенций · вся компания

Одна компетенция нужна больше чем половине ролей компании — их учим всей компанией

Кружок — какая доля ролей подразделения нуждается в компетенции: четверть, половина, три четверти, все. Нажмите на подразделение, чтобы открыть его матрицу.

	IT	Дизайн	Продажи	Приёмная	Сопровождение	Проекты	ППС	Референт	Нужна ролям
Для всех									
Промптинг и проверка ответов	●	●	●	●	●	●	●	●	34 из 34
Общие сценарии									
Управление командой с ИИ	·	·	·	◑	◑	◑	◑	·	11 из 34

Профильные



до четверти · до половины · до трёх четвертей · все роли · не нужна

Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос и как его дорабатывают до нужного ответа
- **Проверка результата** — сверяет ли человек ответ с источником и находит ли ошибку
- **Обращение с данными** — что не уходит во внешние сервисы и кто отвечает за результат
- **Граница поручения** — какую часть задачи отдают ИИ, а какую делают сами

Кому нужна

Нужна всем должностям модели. Требуемый уровень задаётся в описании роли.

Промптинг и проверка ответов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 5 навыков	2 Самостоятельно 5 навыков	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 2 навыка
Постановка задачи ИИ	Пишет запрос по шаблону роли и заполняет все его поля: контекст, формат, ограничения, что проверить; нет нужного поля — шаблон не меняет, а спрашивает автора	Пишет запрос под типовую задачу из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить Получив неполный ответ, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, что добавить, в каком формате и что сверить с источником, — не начиная заново		Составляет для коллег шаблон запроса и инструкцию по повторяющейся задаче подразделения
Проверка результата	Проверяет ответ ИИ по чек-листу: сверяет каждую цифру, дату и ссылку с источником; расхождение сам не исправляет, а показывает руководителю	Перед использованием проверяет факты, цифры и ссылки и помечает, что проверено	Находит в ответе фактическую ошибку и решает, что проверить руками, а что исправить в запросе	
Обращение с данными	По выданному списку проверяет допустимость данных и инструмента; запрещённые материалы во внешний сервис не отправляет, для материалов вне списка уточняет разрешение у руководителя По выданной инструкции отличает поручение пользователя от команды внутри документа, письма, страницы или файла; постороннюю команду не выполняет и показывает руководителю. IT и референт	Самостоятельно отделяет исходную задачу от инструкций во входящих материалах; отклоняет чужие команды на отправку данных, изменение доступов и запуск действий, сохраняет границы поручения. IT и референт		Формулирует для команды правила: что проверять, что не передавать, кто отвечает за результат
Граница поручения	Берёт для работы с ИИ только задачи из списка своей роли и отдаёт результат на проверку; задачу вне списка не берёт, а спрашивает руководителя	Для типовой задачи выбирает разрешённый способ работы: обычный инструмент, ИИ-чат, помощник в файле или помощник с доступами; сравнивает качество и затраты с учётом проверки и доработки, прекращает неудачные итерации. IT и референт	Решает, какую часть задачи отдавать ИИ, а какую нет, и объясняет решение через риск и цену ошибки	

Управление командой с ИИ

Доклады наверх, разбор решений, постановка задач, материалы для оценки людей.

Как это выглядит

Руководитель собирает доклад из трёх источников и проверяет каждую цифру; просит ИИ разобрать варианты решения и отличает разбор по существу от общих слов вроде «нехватка ресурсов». Данные о зарплатах и оценках людей во внешние сервисы не уходят.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие сведения о сотрудниках не уходят в ИИ и когда вопрос выносится руководителю
- **Постановка задачи ИИ** — как собрана задача: критерии приёмки, срок, ожидаемый результат
- **Проверка результата** — сверяются ли цифры из выдачи ИИ с источником перед отправкой наверх

Кому нужна

Нужна руководителям групп и подразделений — 11 должностей.

Управление командой с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 2 навыка	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, какие данные о сотрудниках нельзя передавать ИИ: оценки, зарплаты, персональные обстоятельства; данные вне списка ИИ не передаёт, а спрашивает руководителя		Готовит материалы для оценки сотрудников так, что решение остаётся за руководителем	Объясняет команде, где ИИ применим, а где решение за человеком, и закрепляет это правилами
Постановка задачи ИИ		Формулирует задачу подчинённому с критериями приёмки, сроком и ожидаемым результатом		
Проверка результата		Готовит доклад наверх с ИИ и проверяет каждую цифру по источнику	Разбирает варианты решения: плюсы, минусы, риски, сценарии — отличает разбор по существу от общих слов	

Речевая аналитика звонков

Работа со своими разговорами: автоматический разбор, исправление ошибок, эталоны коллег.

Как это выглядит

После разговора система показывает темы, возражения, соблюдение скрипта и оценку качества. Менеджер смотрит разбор, берёт приём из эталонного звонка коллеги и приносит руководителю не оправдания, а три вывода о том, что меняет в работе.

Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка автоматического разбора с тем, что действительно было в разговоре
- **Изменения в своей работе** — что человек меняет в своих звонках после разбора и как объясняет это руководителю
- **Обращение с данными** — что из разговора с клиентом нельзя выносить за пределы системы

Кому нужна

Нужна девяти должностям в продажах и сопровождении клиентов.

Речевая аналитика звонков · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 2 навыка	3 По ситуации 2 навыка
Проверка результата	Находит свой звонок в системе, открывает автоматический разбор и сверяет его с записью по чек-листу; расхождение не правит сам, а сообщает руководителю	Читает разбор — темы, возражения, соблюдение скрипта, оценка качества — и понимает, на что смотреть в первую очередь	Отличает системную ошибку в своей работе от случайного замечания системы
Изменения в своей работе		Использует эталонные звонки коллег как образец и переносит конкретный приём в свой разговор	Готовит выводы по своим звонкам к встрече с руководителем: что меняю и почему
Обращение с данными	Знает, что из разговора с клиентом нельзя выносить за пределы системы и как хранятся записи; запись за пределы системы не выносит		

Проектная работа с ИИ

Документация, статус-отчёты, риски, письма заказчику, разбор требований.

Как это выглядит

Устав и протоколы собираются из вводных, а не пишутся с нуля; статус-отчёт для руководителя — из чата команды, таблицы задач и писем заказчика, с проверкой дат по источникам. В большом ТЗ ИИ помогает найти противоречия, которые глаз пропускает на сороковой странице.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие проектные сведения не уходят наружу и когда вопрос возвращается руководителю
- **Сборка документа** — собран ли черновик проектного документа по структуре и вводным конкретного проекта
- **Проверка результата** — сверены ли даты, цифры и выводы ИИ с источниками и найдены ли пустые места
- **Передача и правила** — что уходит за пределы команды: письма заказчику и стандарт подготовки документов

Кому нужна

Нужна семи должностям проектного офиса. Требуемый уровень 3: документы уходят заказчику.

Проектная работа с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, какие проектные данные нельзя передавать наружу: бюджеты, условия договоров, персональные данные; данные вне списка наружу не передаёт и возвращает вопрос руководителю			
Сборка документа	Готовит с ИИ черновик проектного документа из списка разрешённых и отдаёт на проверку; документ вне списка с ИИ не готовит, а спрашивает руководителя	Готовит черновик проектного документа: устав, план, протокол — по структуре и под конкретный проект		
Проверка результата		Собирает сводку статуса из разрозненных источников и проверяет даты и цифры по ним	Анализирует риски проекта с ИИ и отличает реальные риски от шаблонных Разбирает большой документ требований: выделяет суть и находит противоречия	
Передача и правила		Готовит черновик письма заказчику и проверяет тон и обязательства перед отправкой		Задаёт для проектного офиса стандарт подготовки документов с ИИ

Работа с клиентом и сделкой

Подготовка к контакту, продолжение диалога после Нейроконсультанта, письма и КП.

Как это выглядит

Менеджер открывает карточку и за минуту получает сводку истории клиента; видит, до чего дошёл разговор с Нейроконсультантом, и продолжает с этой точки, не заставляя клиента повторяться. Письмо и коммерческое предложение собираются с ИИ, но цифры и обязательства менеджер проверяет сам.

Что оценивают

- **Граница ИИ и человека** — где человек берёт разговор на себя, а где идёт за подсказкой ИИ
- **Контекст клиента** — как человек опирается на историю, сводку и диалог ИИ, чтобы клиент не повторялся
- **Проверка результата** — сверка письма, цифр и итоговой сводки от ИИ с тем, о чём договорились
- **Обращение с данными** — какие данные клиента не выносятся во внешние сервисы и в письмо

Кому нужна

Нужна шести должностям в продажах и сопровождении клиентов.

Работа с клиентом и сделкой · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 4 навыка	3 По ситуации 2 навыка
Граница ИИ и человека	Отвечает клиенту по шаблонам из базы и передаёт разговор человеку по правилу: цена, сроки, претензия; ответ вне базы не сочиняет, а спрашивает руководителя		Решает, когда отойти от предложенного ИИ сценария разговора
Контекст клиента		Готовится к контакту по истории клиента и сводке из карточки, проверяя ключевые факты	
		Просматривает диалог Нейроконсультанта и продолжает разговор с этой точки, не переспрашивая клиента	
		Использует приоритизацию лидов при планировании дня и понимает, чем она обоснована	
Проверка результата		Готовит письмо или коммерческое предложение с ИИ и проверяет цифры и обязательства	Фиксирует итог обращения сводкой от ИИ, сверяя её с содержанием разговора
Обращение с данными	Знает, какие данные клиента не выносятся во внешние сервисы и что можно использовать в письме; данные вне списка в письмо не переносит и возвращает вопрос руководителю		

Разработка с ИИ-агентами

Постановка задачи агенту, ревью сгенерированного кода, декомпозиция, отладка.

Как это выглядит

Агент работает в репозитории — читает файлы, вносит правки, запускает команды. Разработчик ставит ему задачу с контекстом и границами, читает дифф перед принятием и ведёт по шагам, а не одним запросом на весь модуль. Ключи и закрытый код за пределы контура не уходят.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как человек собирает задачу агенту: что менять, где, какими шагами, где граница
- **Проверка результата** — что человек делает с кодом от агента: читает, бракует лишнее, доходит до причины сбоя
- **Обращение с данными** — что нельзя отдавать агенту: ключи, персональные данные, закрытый код вне контура

Кому нужна

Нужна пяти должностям IT. Разработчики проверяют и принимают изменения кода; QA использует её для тестового кода, верстальщик — для разметки и стилей.

Разработка с ИИ-агентами · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ	Запускает агента по инструкции команды: отдельная ветка, один репозиторий, задача из списка; задачу вне списка не запускает, а спрашивает руководителя	Ставит агенту задачу с контекстом репозитория: что менять, где, по каким правилам, что не трогать, критерий готовности	Разбивает крупную задачу на шаги и ведёт агента по ним, контролируя промежуточные результаты	
		Использует агента для рефакторинга и покрытия тестами, сохраняя поведение		
Проверка результата		Читает сгенерированный код перед принятием и отклоняет изменения за пределами задачи	Отлаживает с агентом: воспроизведение, логи, гипотезы — проверяет причину, а не симптом	
			Проводит код-ревью с агентом: замечания как вход, решение за собой, отличает стилистику от дефекта	
Обращение с данными	По правилам проекта проверяет допустимость кода и данных для выбранного помощника; исключает ключи, секреты и рабочие персональные данные, закрытый код вне разрешённого контура не передаёт			Задаёт команде правила работы с агентами: доступы, ревью, границы автономии, ответственность

Тестирование с ИИ

Готовит и проверяет кейсы, данные и автотесты с ИИ; поддерживает тесты при изменениях. QA планирует проверки по риску и передаёт воспроизводимые дефекты.

Как это выглядит

Сотрудник сопоставляет предложенные ИИ проверки с требованием, проверяет ожидаемый результат и целевую поломку. При изменениях сохраняет смысл теста и воспроизводимость локального запуска и CI. QA также определяет приоритеты, выбирает ручные и автоматические проверки, отделяет факт от гипотезы в отчёте о дефекте и передаёт остаточный риск ответственному за выпуск.

Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка кейсов с требованиями и разбор падений: баг в коде или проблема теста
- **Постановка задачи ИИ** — как человек просит у ИИ кейсы и тестовые данные и добивается полноты покрытия
- **Отчёт о дефекте** — воспроизведение, наблюдения и влияние

Кому нужна

Нужна Frontend-разработчику, PHP-разработчику, разработчику платформы Битрикс и тестировщику ПО.

Тестирование с ИИ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Проверка результата	Сверяет каждый сгенерированный тест-кейс с пунктом требований по чек-листу и отмечает кейсы без источника; кейс без пункта не дописывает, а спрашивает руководителя	Пишет автотесты с агентом и проверяет их осмысленность: тест падает при поломке функции	Анализирует падение автотестов с ИИ и отличает баг в коде от проблемы теста	Выстраивает для команды процесс генерации и ревью тестов с ИИ
		Поддерживает созданный с ИИ тест в принятом процессе запуска: проверяет изоляцию данных, настройки CI и устойчивость локаторов; после изменения требований повторно проверяет смысл утверждений и результат.	При нестабильном запуске выбирает проверку причины в продукте, тесте или среде; отклоняет автоматическое исправление, которое меняет проверяемое поведение ради успешного запуска.	
Постановка задачи ИИ		Генерирует тест-кейсы и проверяет полноту: позитивные, негативные, краевые	При конфликте рисков и ограничений пересматривает с ИИ план проверок, обосновывает порядок и передаёт уполномоченному участнику сведения об остаточном риске для решения о выпуске. QA	
		Готовит тестовые данные и краевые случаи с ИИ и проверяет их на реальном поведении системы		
		Готовит с ИИ план проверок изменения; связывает приоритеты с риском, выбирает ручные проверки и автоматизацию, указывает непроверенное и остаточный риск. QA		
Отчёт о дефекте		Готовит с ИИ воспроизводимый отчёт о дефекте: среда, версия, условия, шаги, ожидаемый и фактический результат, подтверждения; отделяет наблюдение от гипотезы и обосновывает влияние. QA		

Генерация изображений по брифу

Концепты и серии изображений по брифу: отбор по пунктам брифа, сверка с брендбуком, проверка прав и пометки.

Как это выглядит

Дизайнер описывает задачу — стиль, композиция, образцы, ограничения — и получает варианты за минуты, а не за день. Например, из 10 вариантов отбирает 2–3 по пунктам брифа, держит героя и стиль серии по референсам, сверяет цвета, шрифты и логотип с брендбуком. Перед выпуском проверяет три вещи: тариф сервиса разрешает коммерческое использование, узнаваемых людей нет или есть их согласие, пометка «создано с ИИ» стоит там, где её требует площадка или правило компании.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на изображение, референсы и цепочка генерации
- **Проверка результата** — отбор и браковка вариантов, сверка с брендбуком, решение о съёмке
- **Обращение с данными** — контур загрузки, права и согласие, пометка об ИИ, след генерации

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 2, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Генерация изображений по брифу · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 4 навыка	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 4 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ	Запускает генерацию на модели из таблицы отдела с её настройками по умолчанию; задачу, которой в таблице нет, не подбирает сам, а спрашивает руководителя	Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату	Собирает повторяемую цепочку — референс → генерация → правка → апскейл → форматы площадок — и передаёт её коллеге так, что она воспроизводится	
		Удерживает стиль, персонажа или продукт в серии изображений с помощью референсов — без «плавания» лица и фирменных деталей	Настраивает стилевую модель или набор референсов на разрешённых материалах компании — в разрешённом контуре — и проверяет, что серия проходит брендбук	
Проверка результата	Проверяет сгенерированное по памятке о правах: тариф, сходство с чужим знаком, лицо человека; при совпадении в публикацию не отдаёт, а спрашивает руководителя	Генерирует не меньше трёх разных вариантов и отбирает их по критериям, названным до генерации: пункты брифа, место под текст, носители	Решает, где хватит генерации, а где нужны ручной дизайн или съёмка: реальное место, людей и продукт компании показывает снимком	
		Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип	Бракует варианты с приметами шаблонной генерации — глянцевая кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал	
Обращение с данными	Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние генераторы — брендбук, незапущенные креативы, чужие работы, — и какой контур для них разрешён; материал вне разрешённого контура не загружает, а спрашивает руководителя	Сохраняет досье генерации вместе с исходниками: инструмент и версия, запрос, референсы, доля ручной доработки		Пишет для команды правила генерации: разрешённые сервисы и контур, проверки перед выпуском, где и как хранить досье генерации
	Знает, что изображение узнаваемого человека — и «похожего на» — нельзя генерировать и публиковать без согласия, и куда идти за согласием; без согласия работу не начинает и возвращает задачу автору брифа	Перед публикацией сверяется с правилом компании и требованиями площадки и ставит пометку «создано с ИИ» штатным инструментом там, где она требуется		

Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — состав пакета, формат, схема имён и ограничения в задаче для ИИ
- **Проверка результата** — просмотр всего пакета, совпадение текста и правка причины сбоя

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 3, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Пакеты макетов и презентаций · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 5 навыков	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ	Выполняет задачи из списка рутины отдела по инструкции: переименование слоёв, выгрузки, подборки; задачу вне списка не автоматизирует, а приносит руководителю	Ставит ИИ задачу на подборку референсов по брифу: сколько, как сгруппировать, пояснение к каждому, ограничения брифа, проверка источников и прав	Записывает повторяющуюся задачу как сценарий для ИИ — шаги, схема имён, проверки — и сверяет первый прогон с ручным результатом	Ведёт для команды библиотеку сценариев и шаблонов: что автоматизировано, как запускать, кто проверяет результат
		Поручает ИИ переименовать слои по схеме имён и выгрузить файлы в нужных форматах и размерах: указывает, что не менять и не удалять, и просит список изменений на проверку		
		Собирает с ИИ пакет карточек по контент-плану из одного шаблона: задаёт число вариантов на пост, размер и имена файлов, запрещает менять тексты и шаблон, просит пометить спорные переносы		
Проверка результата		Собирает с ИИ связку «заголовок + текст + визуал» под публикацию так, что текст на изображении без ошибок и совпадает с подписью	Перед передачей просматривает весь пакет от ИИ, а не выборку: находит общую причину сбоя (длинный текст, подмена шрифта), правит шаблон и перевыгружает затронутые файлы	
		Собирает презентацию с ИИ по тезисам и приводит её к фирменному шаблону: сетка, шрифты, одна мысль на слайд; проверяет факты и цифры		

Прототипирование интерфейсов

Кликабельные прототипы из компонентов дизайн-системы, тексты состояний экрана, проверка доступности, поведение ИИ-функций продукта.

Как это выглядит

Первый вариант экрана собирается за час, а не за неделю. Это кликабельный прототип из компонентов дизайн-системы, а не из «похожих». Тексты для пустого состояния, загрузки и ошибки пишутся с ИИ в пределах заданной длины. Перед передачей в разработку макет сверяется с сеткой, шагом отступов и библиотекой компонентов и проверяется на контраст, размер зон нажатия и порядок фокуса.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран прототип и на чём идёт генерация экранов
- **Проверка результата** — сверка с дизайн-системой, доступность и отделение дорисованного ИИ
- **Состояния и адаптация** — тексты состояний, поведение при ошибке модели, экран телефона
- **Обращение с данными** — какие продуктовые материалы не выносят во внешние инструменты
- **Передача и правила** — что передают в разработку и по каким правилам работает команда

Кому нужна

Уровень для Middle: Веб-дизайнер — 3, Продуктовый дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Прототипирование интерфейсов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 4 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ		Собирает интерактивный прототип экрана по описанию задачи и пользователя — на компонентах дизайн-системы	Подключает дизайн-систему к ИИ-инструменту — библиотека, токены, связь с кодом, — чтобы генерация шла из готовых компонентов, а не «рисовала похожее»	
		Генерирует два варианта компоновки одного экрана, которые отличаются одним решением, чтобы положить их рядом и сравнить на встрече		
		Собирает кликабельный прототип в коде по макету и описанию сценария так, что сценарий проходится от начала до конца		
Проверка результата		Перед передачей в разработку сверяет прототип с дизайн-системой — сетка, шаг отступов, компоненты библиотеки — и приводит отклонения к системе, сохраняя идею экрана	Проверяет гипотезу рабочим ИИ-прототипом на реальных пользователях и отделяет проверенное от того, что «дорисовал» ИИ	
		Проверяет ИИ-макет на доступность: контраст, размер кликабельных зон, порядок фокуса, альтернативные тексты — и исправляет найденное		
Состояния и адаптация		Готовит тексты для состояний экрана — пустое, загрузка, ошибка: заголовок, пояснение и кнопка в пределах заданной длины	Адаптирует экран под телефон по данным о задачах пользователя: ключевое оставляет на экране, остальное убирает за кнопку, а не уменьшает шрифт	
			Проектирует ИИ-функцию продукта: что показываем при неуверенности модели, как пользователь исправляет ошибку, где раскрываем, что отвечает ИИ	
Обращение с данными	Знает, какие продуктовые материалы не выносятся во внешние инструменты: незапущенные экраны, данные пользователей; такие материалы во внешние инструменты не загружает			
Передача и правила	Передаёт прототип разработке по чек-листу и помечает, что сделано ИИ; сроки по коду не называет, а передаёт вопрос руководителю			Задаёт команде правила ИИ-прототипирования: что генерируем, как сверяем с дизайн-системой, что передаём в разработку

ИИ-инструменты LMS

Расшифровки занятий, ответы студентам, сводки по успеваемости, автопроверка работ.

Как это выглядит

Запись лекции превращается в конспект и поиск по содержанию; типовые вопросы студентов закрывает копилот, а преподаватель проверяет ответ по регламенту. Сводка по группе показывает, кто рискует отстать, — до того, как студент пропадёт.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — остаются ли сведения о студентах внутри LMS
- **Инструменты LMS** — включаются ли только разрешённые функции LMS и верно ли читается их выдача
- **Проверка результата** — сверены ли ответы и рассылки с регламентом и датами и видно ли, где нужен человек

Кому нужна

Нужна двум должностям: преподаватель и персональный куратор.

ИИ-инструменты LMS · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 3 навыка
Обращение с данными	Знает, что персональные данные студентов не переносятся во внешние сервисы, и работает только в LMS; данные студентов за пределы LMS не выносит	
Инструменты LMS	Открывает в LMS расшифровку, краткое содержание и поиск по записи и выгружает их по инструкции; функцию вне инструкции не включает, а спрашивает руководителя	Смотрит сводку по успеваемости и активности группы, находит тех, кто рискует отстать
Проверка результата		Готовит ответы на типовые вопросы студентов с ИИ и проверяет их по регламенту
		Формирует рассылки и напоминания студентам, сверяя даты и условия

Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

Что оценивают

- **Сборка по шаблону** — собран ли ролик из шаблона по заданным полям и параметрам и выпущен ли под нужные форматы
- **Проверка результата** — проверен ли готовый ролик — титры, тайминги, расшифровка и написание терминов — до выдачи
- **Обращение с данными** — есть ли письменное согласие человека на использование его голоса и лица

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Видео/моушен-дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Сборка роликов из шаблона · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Сборка по шаблону	Заполняет в шаблоне ролика поля из инструкции — тексты, имена, даты — и отдаёт сборку на проверку; элемент вне инструкции не меняет, а спрашивает автора шаблона	Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона	Переделывает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером	Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники
Проверка результата		Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов	Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегль, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук	
Обращение с данными	Знает, что нельзя ставить в ролик без разрешения: голос и лицо человека, чужую музыку и кадры без лицензии; материал без согласия и лицензии в сборку не берёт, а спрашивает руководителя		Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар	

Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — учтены ли условия тарифа, права на коммерческое использование и пометка об ИИ
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на генерацию — описание, образцы, референсы и настройки для серии
- **Проверка результата** — отобран ли кадр по признакам и найдены ли артефакты генерации

Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 2, SMM-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Генерация видео · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает ограничения на коммерческое использование сгенерированного видео и изображений: условия тарифа, правила площадок о раскрытии ИИ-контента, правило компании о пометке; ролик без пометки не публикует			Пишет для команды правила видеогенерации: разрешённые модели и тарифы, что проверяем, как помечаем
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения	Считает бюджет генерации — кредиты, итерации, время — и решает, что дешевле: генерация, сток или съёмка	
		Генерирует серию шотов с одним персонажем или локацией от референсов и первого/последнего кадра так, что при склейке не «прыгают» лицо, костюм и свет	Фиксирует для серии вставок общий запрос, образец стиля и настройки, меняет только тему и формат площадки, проверяет на пробной партии из трёх	
Проверка результата		Генерирует три варианта вставки по описанию и отбирает для монтажа по признакам: нет артефактов и мерцания, есть свободная зона под титры, длительность совпадает с фрагментом	Находит в сгенерированном видео артефакты — морфинг, физика, руки, текст в кадре, мерцание — и решает: перегенерация, маска, ручная правка или отказ	

Анимация, озвучка и дубляж

Раскадровки, оживление макетов, маски, озвучка и музыка с лицензией, дубляж, апскейл архива.

Как это выглядит

Раскадровка ролика собирается по брифу за час; статичная обложка превращается в пятисекундный цикл; посторонний человек убирается из кадра маской за минуты. Закадровый текст озвучивается синтезом, и человек сверяет произношение названий программ со списком; на музыку сохраняется подтверждение лицензии. Голос и лицо реального человека используются только с его письменного согласия.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — есть ли согласие на голос и лицо, подтверждённые лицензии и раскрытие ИИ на площадке
- **Постановка задачи ИИ** — как по брифу собраны раскадровка и варианты сценария
- **Производство материала** — как сделаны движение макета, маски и дубляж с липсинком
- **Проверка результата** — сверены ли произношение терминов и качество апскейла на тестовом фрагменте

Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 3. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Анимация, озвучка и дубляж · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, что голос и лицо человека — в том числе «похожий» синтез — используются только с письменного согласия, и где шаблон согласия; без согласия голос и лицо не синтезирует и не публикует	Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования		Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик
		Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос		
Постановка задачи ИИ		Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст		
Производство материала		Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации	Делает дубляж и липсинк на другой язык и проверяет артикуляцию, термины и согласие спикера на синтез его голоса	
		Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово		
Проверка результата		Готовит озвучку и локализацию через синтез речи и проверяет произношение терминов	Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются	

Анализ отзывов и интервью

Разбор отзывов с частотой и цитатами, гайды интервью, проверка выводов по выгрузке, гипотезы для спринта.

Как это выглядит

Четыреста отзывов разбираются в пять–семь повторяющихся проблем с частотой и дословными цитатами — за вечер, а не за неделю. Каждый вывод сверяется с выгрузкой: ИИ может обобщить то, чего в отзывах нет. Персональные данные убираются до загрузки. Ответы нейросети от лица студента подписываются как гипотеза.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — обезличены ли расшифровки и отзывы до загрузки в сервис
- **Проверка результата** — сверены ли цитаты и выводы ИИ с исходной выгрузкой
- **Разбор отзывов и интервью** — как массив разобран на проблемы, вопросы гайда и гипотезы решений
- **ИИ-персона вместо людей** — для каких задач допустима ИИ-персона и как помечен её результат

Кому нужна

Уровень для Middle: Продуктовый дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше. Исследования нужны также тем, кто работает с обратной связью.

Анализ отзывов и интервью · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 3 навыка	2 Самостоятельно 2 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, что расшифровки интервью и отзывы с персональными данными обезличиваются до загрузки в ИИ-сервис; необезличенный материал в сервис не загружает			Задаёт команде порядок ИИ-анализа исследований: что обезличиваем, как храним, как помечаем выводы «проверено на сырых данных»
Проверка результата	Готовит подборку отзывов по инструкции и отмечает в сводке цитаты, которых нет в отзывах; вывод по такой сводке не делает сам, а показывает руководителю		Сверяет каждый вывод ИИ с исходной выгрузкой: находит и считает подтверждающие отзывы, выводы без опоры в данных помечает как предположение	
Разбор отзывов и интервью		Разбирает массив отзывов и выделяет повторяющиеся проблемы с частотой и цитатами Готовит гайд интервью под гипотезу — блоки с таймингом, открытые вопросы о прошлом опыте без наводящих — и черновой разбор расшифровок по этому гайду	К каждой проблеме готовит гипотезу причины и 1–2 решения с ожидаемым эффектом и трудозатратами, допущения помечает	
ИИ-персона вместо людей	Использует ИИ-персону только для задач из списка — гипотезы и черновик гайда — и помечает материал как черновик; за выводами о пользователях идёт к руководителю		Использует ИИ-персону только для гипотез и черновика гайда и подписывает результат как гипотезу. На просьбу заменить интервью нейросетью отвечает планом с интервью в срок руководителя	

Анализ рынка и развитие программ

Обзоры конкурентов, концепции программ, обратная связь студентов, сценарии развития.

Как это выглядит

Обзор программ конкурентов собирается с указанием источников, а не по памяти модели. Шестьсот отзывов студентов за семестр превращаются в темы, по которым видно, что менять в программе. Решения защищаются сценариями, а не ощущениями.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — остаются ли данные о студентах и внутренняя аналитика во внутреннем контуре
- **Проверка результата** — стоит ли за каждым выводом об рынке и спросе проверяемый источник или реальные данные
- **Материалы для решения** — опираются ли выводы и сценарии развития на разобранный массив данных

Кому нужна

Нужна декану факультета.

Анализ рынка и развитие программ · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 2 навыка	3 По ситуации 1 навык	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, что данные о студентах и внутренняя аналитика не выносятся во внешние сервисы; такие данные наружу не отправляет, а оставляет во внутреннем контуре			
Проверка результата		Собирает обзор программ конкурентов и трендов рынка образования с проверкой источников	Готовит концепцию новой программы с ИИ и проверяет спрос на реальных данных	
Материалы для решения		Анализирует обратную связь студентов массивом и выделяет повторяющиеся темы		Готовит сценарии развития факультета и материалы для защиты решений

Подготовка учебных материалов

Задания и кейсы, оформление лекций, адаптация под уровень группы.

Как это выглядит

Пять задач по теме с разбором типичных ошибок собираются за полчаса; одна и та же тема готовится в двух версиях — для первого курса и для магистратуры. Перед выдачей студентам материал проверяется на фактические ошибки: сгенерированный кейс может ссылаться на несуществующую норму.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — какие материалы не уходят во внешние сервисы и когда вопрос выносится руководителю
- **Сборка материала** — собраны ли задания и лекции по программе курса и требованиям к оформлению
- **Адаптация под группу** — подогнаны ли объяснение и глубина материала под уровень конкретной группы

Кому нужна

Нужна преподавателю.

Подготовка учебных материалов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 3 навыка
Обращение с данными	Знает, что материалы с персональными данными и закрытыми методиками не уходят во внешние сервисы; материал вне списка наружу не отправляет, а спрашивает руководителя	
Сборка материала		Готовит черновики заданий, кейсов и тестов и сверяет каждый с программой курса и требованиями к формату
		Оформляет презентации и лекции по брендбуку университета
Адаптация под группу		Адаптирует материал под уровень группы: упрощает или углубляет

Аналитика клиентского опыта

Массивы обращений, речевая аналитика для контроля качества,
сводки для решений.

Как это выглядит

Тысяча двести обращений за месяц превращаются в список причин с долями. Речевая аналитика показывает качество обслуживания по всей линии, а не по трём прослушанным звонкам. Перед управленческим решением выводы проверяются на выборке реальных обращений.

Что оценивают

- **Проверка результата** — сверка автоматической оценки и выводов ИИ с первоисточником и выборкой обращений
- **Масштаб разбора** — отличает повторяющуюся причину и систему от единичного случая на массиве обращений
- **Обращение с данными**

Кому нужна

Нужна директору по сервису.

Аналитика клиентского опыта · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 3 навыка	2 Самостоятельно 2 навыка	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Проверка результата	Сверяет автоматическую оценку разговора с записью по чек-листу отдела и отмечает, чего оценка не покрывает; оценку сам не меняет, а сообщает руководителю	Проверяет выводы автоматической оценки на выборке: берёт десять разговоров и отмечает, где оценка разошлась с содержанием	Проверяет выводы ИИ на выборке реальных обращений перед управленческим решением	
Масштаб разбора	Собирает обращения за неделю в сводку по темам из справочника отдела; тему, которой в справочнике нет, сам не заводит, а приносит руководителю	Разбирает массив обращений и отзывов, выделяет повторяющиеся причины	Использует речевую аналитику для контроля качества, отличая систему от единичного случая	Готовит сводки по проблемным зонам сервиса для управленческих решений
Обращение с данными	Знает, что из записей разговоров и обращений не выносится за пределы системы: записи, контакты и реквизиты клиента; такие данные наружу не отправляет и оставляет в системе			

Правка и печать изображений

Убирает артефакты и правит изображение по инструкции, поднимает разрешение, готовит файл в печать по требованиям типографии.

Как это выглядит

Сгенерированная изображение почти никогда не готова. Дизайнер убирает лишнее и расширяет фон под формат, находит шестой палец и поплывший логотип, поднимает разрешение под ролл-ап и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей. Файл в печать готовит по требованиям типографии: dpi, профиль CMYK, вылеты. Перед сдачей делает обратный поиск по изображению: нет ли сходства с чужим персонажем или знаком.

Что оценивают

- **Проверка результата** — находит артефакты при 100% и решает судьбу варианта
- **Правка и печать** — незаметность правки и готовность файла к носителю и печати
- **Обращение с данными** — сходство с чужим и авторский вклад в знак

Кому нужна

Уровень для Middle: Графический дизайнер — 3, SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1, Средовой (3D) дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Правка и печать изображений · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 5 навыков	3 По ситуации 1 навык	4 Для других 1 навык
Проверка результата	Проверяет изображение при 100% по списку артефактов и отмечает найденное: анатомия, текст, геометрия, тени; что переделывать, решает не сам, а спрашивает руководителя	Проверяет сгенерированное при 100% на артефакты: единичные исправляет по маске, вариант с артефактами сразу в нескольких зонах бракует		Пишет для команды стандарт приёмки ИИ-визуала: чек-лист артефактов, требования к исходникам, кто подписывает выпуск в печать
Правка и печать		Правит изображение по инструкции — убирает или заменяет объект, расширяет фон, меняет деталь — так, что правка не видна при 100% масштабе Готовит результат к выпуску по требованиям носителя: апскейл до нужного dpi, векторизация, цветовой профиль — и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей Готовит ИИ-изображение к печати: разрешение под формат, CMYK и профиль, вылеты, проверка на 100%		
Обращение с данными	Знает, какие исходники нельзя загружать в сервисы правки и апскейла: неанонсированные материалы, чужие работы, фото людей без согласия; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя	До передачи заказчику проверяет обратным поиском по изображению, нет ли сходства с известными персонажами, знаками и стоковыми изображениями; найденное перерабатывает	Разрабатывает айдентику с ИИ так, чтобы знак можно было зарегистрировать: генерацию берёт как эскиз, перестраивает знак вручную, фиксирует этапы и свой вклад	

Визуализация пространств

Концепты пространств по фото площадки, рендер поверх своей модели, 3D-ассеты и текстуры, сверка с моделью и регламентом площадки до показа.

Как это выглядит

Дизайнер собирает белую модель стенда по габаритам площадки и за час получает десяток вариантов атмосферы поверх своей геометрии, а не один рендер за ночь. Мебель и декор второго плана генерируются по фото, приводятся к масштабу и проверяются на лицензию тарифа. Перед показом заказчику изображение сверяют с моделью и регламентом площадки: ИИ часто рисует консоль без опоры и подвес, который никто не согласует.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — что из материалов заказчика можно загружать во внешние сервисы
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на концепт пространства — назначение, габариты, сценарий, материалы
- **Проверка результата** — сверена ли визуализация с моделью, планом и требованиями площадки до показа
- **Сцена и ассеты** — приведены ли рендер, ассеты и текстуры к сцене — геометрия, масштаб, повторяемость конвейера

Кому нужна

Уровень для Middle: Средовой (3D) дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Визуализация пространств · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 4 навыка	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние 3D- и рендер-сервисы: планы и сканы площадок заказчика, неанонсированные стенды, модели с ограничивающей лицензией; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя			Задаёт команде правила работы с 3D-ИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения		
Проверка результата	Проверяет ИИ-рендер по чек-листу площадки: опоры, масштаб по плану, материалы из списка; расхождение с планом не правит, а показывает руководителю		Сверяет ИИ-визуализацию с моделью и требованиями площадки до показа заказчику: находит нестроящиеся элементы и решает, что исправить, а что подписать «концепт, не для производства»	
Сцена и ассеты		Делает ИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с исходником Генерирует 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до сцены: масштаб, полигонаж, материалы, права на использование Генерирует бесшовную текстуру или набор карт материала и проверяет стыки, масштаб фактуры и карты на тестовом объекте	Собирает повторяемый конвейер визуализации — сцена, ракурсы, ИИ-рендер, апскейл, облёт — или поручает рутину ИИ-ассистенту в 3D-редакторе: сохраняет копию сцены до запуска, проверяет тестовые кадры и находит сбои (сбитые материалы, масштаб текстур)	

Документы и поручения руководителя

Готовит справки, материалы к встречам, сводные таблицы и поручения; проверяет источники, расчёты и итоги звонков.

Как это выглядит

Референт передаёт ИИ разрешённые актуальные материалы и получает черновик справки, повестки, письма, таблицы или расшифровки. Проверяет охват источников, факты и реквизиты, расчёты пересчитывает в таблице. Решения и поручения сверяет с оригиналом записи. Пропуски возвращает вопросами, новые обязательства от имени руководителя не создаёт; доступ и хранение сверяет с правилами компании.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — допустимость обработки документов и записи
- **Документы и источники** — факты, реквизиты, версии и приложения
- **Поручения и звонки** — связь решения и поручения с оригиналом
- **Противоречия и уточнения** — порядок проверки и вопросы руководителю

Кому нужна

Нужна референту. Требуемый уровень 2; уровень 3 описывает работу с противоречивыми материалами.

Документы и поручения руководителя · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 1 навык
Обращение с данными	По выданному списку определяет допустимость обработки материала; сведения вне списка ИИ не передаёт и уточняет разрешение у руководителя.		
Документы и источники	Заполняет с ИИ заданную карточку входящего материала по образцу; неуказанную категорию или срочность не назначает, а уточняет у руководителя.	Готовит с ИИ справку под вопрос руководителя; сверяет факты, даты и имена по источникам, отдельно указывает расхождения и недостающие сведения.	
		Готовит с ИИ черновик письма или документа по вводным; проверяет адресата, реквизиты, факты и отсутствие новых обязательств.	
		Сопоставляет с ИИ документы пакета, проверяет версии, реквизиты и ссылки на приложения; исправляет подтверждённые расхождения и выделяет спорные.	
		С помощью ИИ сводит данные и готовит расчёт по заданному правилу; проверяет формулу в таблице, период, единицы, пропуски и дубли, связывает итог с исходными строками.	
Поручения и звонки		Собирает с ИИ реестр явно сформулированных поручений и сводку исполнения; сверяет задачи, ответственных, сроки и статусы с материалами.	
		При разрешённой записи и доступных инструментах записывает звонок, получает с ИИ расшифровку и извлекает решения и поручения; сверяет их по записи и отмечает неясное для уточнения.	
Противоречия и уточнения			При противоречивых материалах выбирает порядок проверки и уточнений, обосновывает приоритет источников и готовит руководителю варианты решения.