

Матрица компетенций · дизайн

Шесть ролей дизайна: общий фундамент, четыре направления и одна главная компетенция у каждой

- 1. Одна компетенция нужна всем шести ролям — её учим одним курсом.
- 2. «Правка и печать изображений», «Генерация изображений по брифу» и «Пакеты макетов и презентаций» нужны четырём ролям из шести — это второй общий блок.
- 3. У каждой роли одна главная компетенция — красное кольцо. Самый высокий уровень на этом грейде — «по ситуации».

	Продуктовый	Веб	3D	Графический	SMM	Видео	Нужна ролям
Для всех							
Промптинг и проверка ответов							6 из 6
Интерфейсы							
Анализ отзывов и интервью							1 из 6
Прототипирование интерфейсов							2 из 6
Пространство							
Визуализация пространств							1 из 6
Картинка							
Правка и печать изображений							4 из 6
Генерация изображений по брифу							4 из 6
Пакеты макетов и презентаций							4 из 6
Видео							
Генерация видео							2 из 6
Сборка роликов из шаблона							2 из 6
Анимация, озвучка и дубляж							1 из 6

по образцу самостоятельно по ситуации для других не нужна главная компетенция роли

Красной отметкой выделены навыки, обязательные для всех.

Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

Уровни

1 По образцу 4 навыка ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ Пишет запрос по шаблону роли и заполняет все его поля: контекст, формат, ограничения, что проверить; нет нужного поля — шаблон не меняет, а спрашивает автора ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Проверяет ответ ИИ по чек-листу: сверяет каждую цифру, дату и ссылку с источником; расхождение сам не исправляет, а показывает руководителю ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает, какие данные нельзя отправлять во внешние сервисы и где посмотреть список разрешённых инструментов; данные вне списка наружу не отправляет, а спрашивает руководителя ГРАНИЦА ПОРУЧЕНИЯ Берёт для работы с ИИ только задачи из списка своей роли и отдаёт результат на проверку; задачу вне списка не берёт, а спрашивает руководителя	2 Самостоятельно 3 навыка ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 1 Пишет запрос под типовую задачу из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить Получив неполный ответ, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, что добавить, в каком формате и что сверить с источником, — не начиная заново ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 1 Перед использованием проверяет факты, цифры и ссылки и помечает, что проверено ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ГРАНИЦА ПОРУЧЕНИЯ как на уровне 1 — нового нет	3 По ситуации 2 навыка ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ как на уровне 2 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Находит в ответе фактическую ошибку и решает, что проверить руками, а что исправить в запросе ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ГРАНИЦА ПОРУЧЕНИЯ в дополнение к уровню 1 Решает, какую часть задачи отдавать ИИ, а какую нет, и объясняет решение через риск и цену ошибки	4 Для других 2 навыка ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 2 Составляет для коллег шаблон запроса и инструкцию по повторяющейся задаче подразделения ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Формулирует для команды правила: что проверять, что не передавать, кто отвечает за результат ГРАНИЦА ПОРУЧЕНИЯ как на уровне 3 — нового нет
--	---	---	---

Анализ отзывов и интервью

Разбор отзывов с частотой и цитатами, гайды интервью, проверка выводов по выгрузке, гипотезы для спринта.

Как это выглядит

Четыреста отзывов разбираются в пять–семь повторяющихся проблем с частотой и дословными цитатами — за вечер, а не за неделю. Каждый вывод сверяется с выгрузкой: ИИ может обобщить то, чего в отзывах нет. Персональные данные убираются до загрузки. Ответы нейросети от лица студента подписываются как гипотеза.

Уровни

1 По образцу 3 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает, что расшифровки интервью и отзывы с персональными данными обезличиваются до загрузки в ИИ-сервис; необезличенный материал в сервис не загружает ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Готовит подборку отзывов по инструкции и отмечает в сводке цитаты, которых нет в отзывах; вывод по такой сводке не делает сам, а показывает руководителю РАЗБОР ОТЗЫВОВ И ИНТЕРВЬЮ отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу ИИ-ПЕРСОНА ВМЕСТО ЛЮДЕЙ Использует ИИ-персону только для задач из списка — гипотезы и черновик гайда — и помечает материал как черновик; за выводами о пользователях идёт к руководителю	2 Самостоятельно 2 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 1 — нового нет РАЗБОР ОТЗЫВОВ И ИНТЕРВЬЮ Разбирает массив отзывов и выделяет повторяющиеся проблемы с частотой и цитатами Готовит гайд интервью под гипотезу — блоки с таймингом, открытые вопросы о прошлом опыте без наводящих — и черновой разбор расшифровок по этому гайду ИИ-ПЕРСОНА ВМЕСТО ЛЮДЕЙ как на уровне 1 — нового нет	3 По ситуации 3 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 1 Сверяет каждый вывод ИИ с исходной выгрузкой: находит и считает подтверждающие отзывы, выводы без опоры в данных помечает как предположение РАЗБОР ОТЗЫВОВ И ИНТЕРВЬЮ в дополнение к уровню 2 К каждой проблеме готовит гипотезу причины и 1–2 решения с ожидаемым эффектом и трудозатратами, допущения помечает ИИ-ПЕРСОНА ВМЕСТО ЛЮДЕЙ в дополнение к уровню 1 Использует ИИ-персону только для гипотез и черновика гайда и подписывает результат как гипотезу. На просьбу заменить интервью нейросетью отвечает планом с интервью в срок руководителя	4 Для других 1 навык ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Задаёт команде порядок ИИ-анализа исследований: что обезличиваем, как храним, как помечаем выводы «проверено на сырых данных» ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет РАЗБОР ОТЗЫВОВ И ИНТЕРВЬЮ как на уровне 3 — нового нет ИИ-ПЕРСОНА ВМЕСТО ЛЮДЕЙ как на уровне 3 — нового нет
---	---	--	---

Прототипирование интерфейсов

Кликабельные прототипы из компонентов дизайн-системы, тексты состояний экрана, проверка доступности, поведение ИИ-функций продукта.

Как это выглядит

Первый вариант экрана собирается за час, а не за неделю. Это кликабельный прототип из компонентов дизайн-системы, а не из «похожих». Тексты для пустого состояния, загрузки и ошибки пишутся с ИИ в пределах заданной длины. Перед передачей в разработку макет сверяется с сеткой, шагом отступов и библиотекой компонентов и проверяется на контраст, размер зон нажатия и порядок фокуса.

Уровни

1 По образцу
2 навыка

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИЯ

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

Знает, какие продуктовые материалы не выносятся во внешние инструменты: незапущенные экраны, данные пользователей; такие материалы во внешние инструменты не загружает

ПЕРЕДАЧА И ПРАВИЛА

Передаёт прототип разработке по чек-листу и помечает, что сделано ИИ; сроки по коду не называет, а передаёт вопрос руководителю

2 Самостоятельно
6 навыков

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

- Собирает интерактивный прототип экрана по описанию задачи и пользователя — на компонентах дизайн-системы
- Генерирует два варианта компоновки одного экрана, которые отличаются одним решением, чтобы положить их рядом и сравнить на встрече
- Собирает кликабельный прототип в коде по макету и описанию сценария так, что сценарий проходит от начала до конца

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

- Перед передачей в разработку сверяет прототип с дизайн-системой — сетка, шаг отступов, компоненты библиотеки — и приводит отклонения к системе, сохраняя идею экрана
- Проверяет ИИ-макет на доступность: контраст, размер кликабельных зон, порядок фокуса, альтернативные тексты — и исправляет найденное

СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИЯ

- Готовит тексты для состояний экрана — пустое, загрузка, ошибка: заголовок, пояснение и кнопка в пределах заданной длины

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

как на уровне 1 — нового нет

ПЕРЕДАЧА И ПРАВИЛА

как на уровне 1 — нового нет

3 По ситуации
4 навыка

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 2

- Подключает дизайн-систему к ИИ-инструменту — библиотека, токены, связь с кодом, — чтобы генерация шла из готовых компонентов, а не «рисовала похожее»

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2

- Проверяет гипотезу рабочим ИИ-прототипом на реальных пользователях и отделяет проверенное от того, что «дорисовал» ИИ

СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИЯ в дополнение к уровню 2

- Адаптирует экран под телефон по данным о задачах пользователя: ключевое оставляет на экране, остальное убирает за кнопку, а не уменьшает шрифт
- Проектирует ИИ-функцию продукта: что показываем при неуверенности модели, как пользователь исправляет ошибку, где раскрываем, что отвечает ИИ

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

как на уровне 1 — нового нет

ПЕРЕДАЧА И ПРАВИЛА

как на уровне 1 — нового нет

4 Для других
1 навык

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

как на уровне 3 — нового нет

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

как на уровне 3 — нового нет

СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИЯ

как на уровне 3 — нового нет

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

как на уровне 1 — нового нет

ПЕРЕДАЧА И ПРАВИЛА в дополнение к уровню 1

- Задаёт команде правила ИИ-прототипирования: что генерируем, как сверяем с дизайн-системой, что передаём в разработку

Визуализация пространств

Концепты пространств по фото площадки, рендер поверх своей модели, 3D-ассеты и текстуры, сверка с моделью и регламентом площадки до показа.

Как это выглядит

Дизайнер собирает белую модель стенда по габаритам площадки и за час получает десяток вариантов атмосферы поверх своей геометрии, а не один рендер за ночь. Мебель и декор второго плана генерируются по фото, приводятся к масштабу и проверяются на лицензию тарифа. Перед показом заказчику изображение сверяют с моделью и регламентом площадки: ИИИ часто рисует консоль без опоры и подвес, который никто не согласует.

Уровни

1 По образцу 2 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние 3D- и рендер-сервисы: планы и сканы площадок заказчика, неанонсированные стенды, модели с ограничивающей лицензией; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Проверяет ИИИ-рендер по чек-листу площадки: опоры, масштаб по плану, материалы из списка; расхождение с планом не правит, а показывает руководителю СЦЕНА И АССЕТЫ отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу	2 Самостоятельно 4 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 1 — нового нет СЦЕНА И АССЕТЫ Делает ИИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с источником Генерирует 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до сцены: масштаб, полигонаж, материалы, права на использование Генерирует бесшовную текстуру или набор карт материала и проверяет стыки, масштаб фактуры и карты на тестовом объекте	3 По ситуации 2 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ как на уровне 2 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 1 Сверяет ИИИ-визуализацию с моделью и требованиями площадки до показа заказчику: находит нестроющиеся элементы и решает, что исправить, а что подписать «концепт, не для производства» СЦЕНА И АССЕТЫ в дополнение к уровню 2 Собирает повторяемый конвейер визуализации — сцена, ракурсы, ИИИ-рендер, апскейл, облёт — или поручает рутину ИИИ-ассистенту в 3D-редакторе: сохраняет копию сцены до запуска, проверяет тестовые кадры и находит сбои (сбитые материалы, масштаб текстур)	4 Для других 1 навык ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Задаёт команде правила работы с 3D-ИИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ как на уровне 2 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет СЦЕНА И АССЕТЫ как на уровне 3 — нового нет
--	---	---	--

Правка и печать изображений

Убирает артефакты и правит изображение по инструкции, поднимает разрешение, готовит файл в печать по требованиям типографии.

Как это выглядит

Сгенерированная изображение почти никогда не готова. Дизайнер убирает лишнее и расширяет фон под формат, находит шестой палец и поплывший логотип, поднимает разрешение под ролл-ап и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей. Файл в печать готовит по требованиям типографии: dpi, профиль CMYK, вылеты. Перед сдачей делает обратный поиск по изображению: нет ли сходства с чужим персонажем или знаком.

Уровни

1 По образцу 2 навыка ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Проверяет изображение при 100% по списку артефактов и отмечает найденное: анатомия, текст, геометрия, тени; что переделывать, решает не сам, а спрашивает руководителя ПРАВКА И ПЕЧАТЬ отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает, какие исходники нельзя загружать в сервисы правки и апскейла: неанонсированные материалы, чужие работы, фото людей без согласия; материал вне списка не загружает, а спрашивает руководителя	2 Самостоятельно 5 навыков ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 1 Проверяет сгенерированное при 100% на артефакты: единичные исправляет по маске, вариант с артефактами сразу в нескольких зонах бракует ПРАВКА И ПЕЧАТЬ Правит изображение по инструкции — убирает или заменяет объект, расширяет фон, меняет деталь — так, что правка не видна при 100% масштабе Готовит результат к выпуску по требованиям носителя: апскейл до нужного dpi, векторизация, цветовой профиль — и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей Готовит ИИ-изображение к печати: разрешение под формат, CMYK и профиль, вылеты, проверка на 100% ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 До передачи заказчику проверяет обратным поиском по изображению, нет ли сходства с известными персонажами, знаками и стоковыми изображениями; найденное перерабатывает	3 По ситуации 1 навык ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 2 — нового нет ПРАВКА И ПЕЧАТЬ как на уровне 2 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 2 Разрабатывает айдентику с ИИ так, чтобы знак можно было зарегистрировать: генерацию берёт как эскиз, перестраивает знак вручную, фиксирует этапы и свой вклад	4 Для других 1 навык ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Пишет для команды стандарт приёмки ИИ-визуала: чек-лист артефактов, требования к исходникам, кто подписывает выпуск в печать ПРАВКА И ПЕЧАТЬ как на уровне 2 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 3 — нового нет
--	---	--	--

Генерация изображений по брифу

Концепты и серии изображений по брифу: отбор по пунктам брифа, сверка с брендбуком, проверка прав и пометки.

Как это выглядит

Дизайнер описывает задачу — стиль, композиция, образцы, ограничения — и получает варианты за минуты, а не за день. Например, из 10 вариантов отбирает 2–3 по пунктам брифа, держит героя и стиль серии по референсам, сверяет цвета, шрифты и логотип с брендбуком. Перед выпуском проверяет три вещи: тариф сервиса разрешает коммерческое использование, узнаваемых людей нет или есть их согласие, пометка «создано с ИИ» стоит там, где её требует площадка или правило компании.

Уровни

1

По образцу

4 навыка

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

Запускает генерацию на модели из таблицы отдела с её настройками по умолчанию; задачу, которой в таблице нет, не подбирает сам, а спрашивает руководителя

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

Проверяет сгенерированное по памятке о правах: тариф, сходство с чужим знаком, лицо человека; при совпадении в публикацию не отдаёт, а спрашивает руководителя

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние генераторы — брендбук, незапущенные креативы, чужие работы, — и какой контур для них разрешён; материал вне разрешённого контура не загружает, а спрашивает руководителя

Знает, что изображение узнаваемого человека — и «похожего на» — нельзя генерировать и публиковать без согласия, и куда идти за согласием; без согласия работу не начинает и возвращает задачу автору брифа

2

Самостоятельно

6 навыков

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 1

Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату

Удерживает стиль, персонажа или продукт в серии изображений с помощью референсов — без «плавания» лица и фирменных деталей

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 1

Генерирует не меньше трёх разных вариантов и отбирает их по критериям, названным до генерации: пункты брифа, место под текст, носители

Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1

Сохраняет досье генерации вместе с источниками: инструмент и версия, запрос, референсы, доля ручной доработки

Перед публикацией сверяется с правилом компании и требованиями площадки и ставит пометку «создано с ИИ» штатным инструментом там, где она требуется

3

По ситуации

4 навыка

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 2

Собирает повторяемую цепочку — референс → генерация → правка → апскейл → форматы площадок — и передаёт её коллеге так, что она воспроизводится

Настраивает стилевую модель или набор референсов на разрешённых материалах компании — в разрешённом контуре — и проверяет, что серия проходит брендбук

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2

Решает, где хватит генерации, а где нужны ручной дизайн или съёмка: реальное место, людей и продукт компании показывает снимком

Бракует варианты с приметам шаблоной генерации — глянцевая кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

как на уровне 2 — нового нет

4

Для других

1 навык

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

как на уровне 3 — нового нет

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

как на уровне 3 — нового нет

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 2

Пишет для команды правила генерации: разрешённые сервисы и контур, проверки перед выпуском, где и как хранить досье генерации

Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

Уровни

1 По образцу 1 навык ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ — Выполняет задачи из списка рутины отдела по инструкции: переименование слоёв, выгрузки, подборки; задачу вне списка не автоматизирует, а приносит руководителю ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА — отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу	2 Самостоятельно 5 навыков ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 1 — Ставит ИИИ задачу на подборку референсов по брифу: сколько, как сгруппировать, пояснение к каждому, ограничения брифа, проверка источников и прав — Поручает ИИИ переименовать слои по схеме имён и выгрузить файлы в нужных форматах и размерах: указывает, что не менять и не удалять, и просит список изменений на проверку — Собирает с ИИИ пакет карточек по контент-плану из одного шаблона: задаёт число вариантов на пост, размер и имена файлов, запрещает менять тексты и шаблон, просит пометить спорные переносы ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА — Собирает с ИИИ связку «заголовок + текст + визуал» под публикацию так, что текст на изображении без ошибок и совпадает с подписью — Собирает презентацию с ИИИ по тезисам и приводит её к фирменному шаблону: сетка, шрифты, одна мысль на слайд; проверяет факты и цифры	3 По ситуации 2 навыка ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 2 — Записывает повторяющуюся задачу как сценарий для ИИИ — шаги, схема имён, проверки — и сверяет первый прогон с ручным результатом ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 — Перед передачей просматривает весь пакет от ИИИ, а не выборку: находит общую причину сбоя (длинный текст, подмена шрифта), правит шаблон и перевыгружает затронутые файлы	4 Для других 1 навык ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 3 — Ведёт для команды библиотеку сценариев и шаблонов: что автоматизировано, как запускать, кто проверяет результат ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА — как на уровне 3 — нового нет
---	--	--	--

Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

Уровни

1 По образцу 1 навык ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает ограничения на коммерческое использование сгенерированного видео и изображений: условия тарифа, правила площадок о раскрытии ИИ-контента, правило компании о пометке; ролик без пометки не публикует ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу	2 Самостоятельно 3 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения Генерирует серию шотов с одним персонажем или локацией от референсов и первого/последнего кадра так, что при склейке не «прыгают» лицо, костюм и свет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Генерирует три варианта вставки по описанию и отбирает для монтажа по признакам: нет артефактов и мерцания, есть свободная зона под титры, длительность совпадает с фрагментом	3 По ситуации 3 навыка ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ в дополнение к уровню 2 Считает бюджет генерации — кредиты, итерации, время — и решает, что дешевле: генерация, сток или съёмка Фиксирует для серии вставок общий запрос, образец стиля и настройки, меняет только тему и формат площадки, проверяет на пробной партии из трёх ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Находит в сгенерированном видео артефакты — морфинг, физика, руки, текст в кадре, мерцание — и решает: регенерация, маска, ручная правка или отказ	4 Для других 1 навык ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Пишет для команды правила видеогенерации: разрешённые модели и тарифы, что проверяем, как помечаем ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ как на уровне 3 — нового нет ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет
--	--	---	---

Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

Уровни

1 По образцу 2 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ Заполняет в шаблоне ролика поля из инструкции — тексты, имена, даты — и отдаёт сборку на проверку; элемент вне инструкции не меняет, а спрашивает автора шаблона ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ Знает, что нельзя ставить в ролик без разрешения: голос и лицо человека, чужую музыку и кадры без лицензии; материал без согласия и лицензии в сборку не берёт, а спрашивает руководителя <td> 2 Самостоятельно 3 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 1 Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет <td> 3 По ситуации 3 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 2 Переделявает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегль, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар <td> 4 Для других 1 навык СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 3 Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 3 — нового нет </td> </td></td>	2 Самостоятельно 3 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 1 Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 1 — нового нет <td> 3 По ситуации 3 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 2 Переделявает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегль, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар <td> 4 Для других 1 навык СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 3 Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 3 — нового нет </td> </td>	3 По ситуации 3 навыка СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 2 Переделявает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2 Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегль, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1 Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар <td> 4 Для других 1 навык СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 3 Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 3 — нового нет </td>	4 Для других 1 навык СБОРКА ПО ШАБЛОНУ в дополнение к уровню 3 Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА как на уровне 3 — нового нет ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ как на уровне 3 — нового нет
--	---	--	---

Анимация, озвучка и дубляж

Раскадровки, оживление макетов, маски, озвучка и музыка с лицензией, дубляж, апскейл архива.

Как это выглядит

Раскадровка ролика собирается по брифу за час; статичная обложка превращается в пятисекундный цикл; посторонний человек убирается из кадра маской за минуты. Закадровый текст озвучивается синтезом, и человек сверяет произношение названий программ со списком; на музыку сохраняется подтверждение лицензии. Голос и лицо реального человека используются только с его письменного согласия.

Уровни

1

По образцу

1 навык

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

Знает, что голос и лицо человека — в том числе «похожий» синтез — используются только с письменного согласия, и где шаблон согласия; без согласия голос и лицо не синтезирует и не публикует

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

отдельно не проверяется: на первом уровне работа идёт по образцу

2

Самостоятельно

6 навыков

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 1

— Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования

— Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

— Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА

— Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации

— Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

— Готовит озвучку и локализацию через синтез речи и проверяет произношение терминов

3

По ситуации

2 навыка

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

как на уровне 2 — нового нет

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

как на уровне 2 — нового нет

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА

в дополнение к уровню 2

— Делает дубляж и липсинк на другой язык и проверяет артикуляцию, термины и согласие спикера на синтез его голоса

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА в дополнение к уровню 2

— Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются

4

Для других

1 навык

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ в дополнение к уровню 2

— Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИИ

как на уровне 2 — нового нет

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА

как на уровне 3 — нового нет

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

как на уровне 3 — нового нет