

Матрица компетенций · вся компания

Одна компетенция нужна больше чем половине ролей компании — их учим всей компанией

Кружок — какая доля ролей подразделения нуждается в компетенции: четверть, половина, три четверти, все. Нажмите на подразделение, чтобы открыть его матрицу.

[illegible]

Профильные

Речевая аналитика звонков	•	•	●	•	●	•	•	7 из 33
Проектная работа с ИИ	•	•	•	•	•	●	•	7 из 33
Разработка с ИИ-агентами	●	•	•	•	•	•	•	5 из 33
Работа с клиентом и сделкой	•	•	●	•	◐	•	•	4 из 33
Тестирование с ИИ	◐	•	•	•	•	•	•	4 из 33
Генерация изображений по брифу	•	◐	•	•	•	•	•	4 из 33
Пакеты макетов и презентаций	•	◐	•	•	•	•	•	4 из 33
Правка и печать изображений	•	◐	•	•	•	•	•	4 из 33
Прототипирование интерфейсов	•	◐	•	•	•	•	•	2 из 33
ИИ-инструменты LMS	•	•	•	•	•	•	◐	2 из 33
Сборка роликов из шаблона	•	◐	•	•	•	•	•	2 из 33
Генерация видео	•	◐	•	•	•	•	•	2 из 33
Анимация, озвучка и дубляж	•	◐	•	•	•	•	•	1 из 33
Анализ отзывов и интервью	•	◐	•	•	•	•	•	1 из 33
Анализ рынка и развитие программ	•	•	•	•	•	•	◐	1 из 33
Подготовка учебных материалов	•	•	•	•	•	•	◐	1 из 33
Аналитика клиентского опыта	•	•	•	•	•	•	◐	1 из 33
Визуализация пространств	•	◐	•	•	•	•	•	1 из 33

 до четверти
  до половины
  до трёх четвертей
  все роли
 • не нужна


Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

Уровни




Управление командой с ИИ

Доклады наверх, разбор решений, постановка задач, материалы для оценки людей.

Как это выглядит

Руководитель собирает доклад из трёх источников и проверяет каждую цифру; просит ИИ разобрать варианты решения и отличает разбор по существу от общих слов вроде «нехватка ресурсов». Данные о зарплатах и оценках людей во внешние сервисы не уходят.

Уровни



Речевая аналитика звонков

Работа со своими разговорами: автоматический разбор, исправление ошибок, эталоны коллег.

Как это выглядит

После разговора система показывает темы, возражения, соблюдение скрипта и оценку качества. Менеджер смотрит разбор, берёт приём из эталонного звонка коллеги и приносит руководителю не оправдания, а три вывода о том, что меняет в работе.

Уровни




Проектная работа с ИИ

Документация, статус-отчёты, риски, письма заказчику, разбор требований.

Как это выглядит

Устав и протоколы собираются из вводных, а не пишутся с нуля; статус-отчёт для руководителя — из чата команды, таблицы задач и писем заказчика, с проверкой дат по источникам. В большом ТЗ ИИ помогает найти противоречия, которые глаз пропускает на сороковой странице.

Уровни




Работа с клиентом и сделкой

Подготовка к контакту, продолжение диалога после Нейроконсультанта, письма и КП.

Как это выглядит

Менеджер открывает карточку и за минуту получает сводку истории клиента: видит, до чего дошёл разговор с Нейроконсультантом, и продолжает с этой точки, не заставляя клиента повторяться. Письмо и коммерческое предложение собираются с ИИ, но цифры и обязательства менеджер проверяет сам.

Уровни




Разработка с ИИ-агентами

Постановка задачи агенту, ревью сгенерированного кода, декомпозиция, отладка.

Как это выглядит

Агент работает в репозитории — читает файлы, вносит правки, запускает команды. Разработчик ставит ему задачу с контекстом и границами, читает дифф перед принятием и ведёт по шагам, а не одним запросом на весь модуль. Ключи и закрытый код за пределы контура не уходят.

Уровни




Тестирование с ИИ

Тест-кейсы, автотесты, разбор падений, тестовые данные.

Как это выглядит

По описанию фичи ИИ генерирует набор кейсов, а тестирующий сверяет их с требованиями — потому что ИИ проверяет своё понимание задачи, а не саму задачу. Автотесты, написанные с агентом, проверяются просто: сломай функцию, тест должен упасть.

Уровни



Генерация изображений по брифу

Концепты и серии изображений по брифу: отбор по пунктам брифа, сверка с брендбуком, проверка прав и пометки.

Как это выглядит

Дизайнер описывает задачу — стиль, композиция, образцы, ограничения — и получает варианты за минуты, а не за день. Например, из 10 вариантов отбирает 2–3 по пунктам брифа, держит героя и стиль серии по референсам, сверяет цвета, шрифты и логотип с брендбуком. Перед выпуском проверяет три вещи: тариф сервиса разрешает коммерческое использование, узнаваемых людей нет или есть их согласие, пометка «создано с ИИ» стоит там, где её требует площадка или правило компании.

Уровни

1 По образцу 4 навыка Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние генераторы — брендбук, незапущенные креативы, чужие работы, — и какой контур для них разрешён Объясняет три риска сгенерированного: права зависят от вклада человека и тарифа сервиса; сходство с чужим произведением, персонажем или знаком; лицо и голос человека Называет классы моделей и под какую задачу подходит каждая — фотореализм, текст в изображении, вектор, правка готового — и отличает генерацию от редактирования Знает, что изображение узнаваемого человека — и «похожего на» — нельзя генерировать и публиковать без согласия, и куда идти за согласием	2 Самостоятельно 6 навыков Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату Генерирует не меньше трёх разных вариантов и отбирает их по критериям, названным до генерации: пункты брифа, место под текст, носители Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип Удерживает стиль, персонажа или продукт в серии изображений с помощью референсов — без «плавания» лица и фирменных деталей Сохраняет досье генерации вместе с исходниками: инструмент и версия, запрос, референсы, доля ручной доработки Перед публикацией сверяется с правилом компании и требованиями площадки и ставит пометку «создано с ИИ» штатным инструментом там, где она требуется	3 По ситуации 4 навыка Собирает повторяемую цепочку — референс → генерация → правка → апскейл → форматы площадок — и передаёт её коллеге так, что она воспроизводится Решает, где хватит генерации, а где нужны ручной дизайн или съёмка: реальное место, людей и продукт компании показывает снимком Настраивает стилевую модель или набор референсов на разрешённых материалах компании — в разрешённом контуре — и проверяет, что серия проходит брендбук Бракует варианты с приметами шаблонной генерации — глянцевая кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал	4 Для других 1 навык Пишет для команды правила генерации: разрешённые сервисы и контур, проверки перед выпуском, где и как хранить досье генерации
---	---	--	--


Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

Уровни




Прототипирование интерфейсов

Кликабельные прототипы из компонентов дизайн-системы, тексты состояний экрана, проверка доступности, поведение ИИ-функций продукта.

Как это выглядит

Первый вариант экрана собирается за час, а не за неделю. Это кликабельный прототип из компонентов дизайн-системы, а не из «похожих». Тексты для пустого состояния, загрузки и ошибки пишутся с ИИ в пределах заданной длины. Перед передачей в разработку макет сверяется с сеткой, шагом отступов и библиотекой компонентов и проверяется на контраст, размер зон нажатия и порядок фокуса.

Уровни




ИИ-инструменты LMS

Расшифровки занятий, ответы студентам, сводки по успеваемости, автопроверка работ.

Как это выглядит

Запись лекции превращается в конспект и поиск по содержанию; типовые вопросы студентов закрывает копилот, а преподаватель проверяет ответ по регламенту. Сводка по группе показывает, кто рискует отстать, — до того, как студент пропадёт.

Уровни




Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

Уровни




Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

Уровни



Анимация, озвучка и дубляж

Раскадровки, оживление макетов, маски, озвучка и музыка с лицензией, дубляж, апскейл архива.

Как это выглядит

Раскадровка ролика собирается по брифу за час; статичная обложка превращается в пятисекундный цикл; посторонний человек убирается из кадра маской за минуты. Закадровый текст озвучивается синтезом, и человек сверяет произношение названий программ со списком; на музыку сохраняется подтверждение лицензии. Голос и лицо реального человека используются только с его письменного согласия.

Уровни

1

По образцу

1 навык

Знает, что голос и лицо человека — в том числе «похожий» синтез — используются только с письменного согласия, и где шаблон согласия

2

Самостоятельно

6 навыков

Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст

Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации

Готовит озвучку и локализацию через синтез речи и проверяет произношение терминов

Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово

Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования

Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос

3

По ситуации

2 навыка

Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются

Делает дубляж и липсинк на другой язык и проверяет артикуляцию, термины и согласие спикера на синтез его голоса

4

Для других

1 навык

Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик


Анализ отзывов и интервью

Разбор отзывов с частотой и цитатами, гайды интервью, проверка выводов по выгрузке, гипотезы для спринта.

Как это выглядит

Четыреста отзывов разбираются в пять–семь повторяющихся проблем с частотой и дословными цитатами — за вечер, а не за неделю. Каждый вывод сверяется с выгрузкой: ИИ может обобщить то, чего в отзывах нет. Персональные данные убираются до загрузки. Ответы нейросети от лица студента подписываются как гипотеза.

Уровни




Анализ рынка и развитие программ

Обзоры конкурентов, концепции программ, обратная связь студентов, сценарии развития.

Как это выглядит

Обзор программ конкурентов собирается с указанием источников, а не по памяти модели. Шестьсот отзывов студентов за семестр превращаются в темы, по которым видно, что менять в программе. Решения защищаются сценариями, а не ощущениями.

Уровни




Подготовка учебных материалов

Задания и кейсы, оформление лекций, адаптация под уровень группы.

Как это выглядит

Пять задач по теме с разбором типичных ошибок собираются за полчаса; одна и та же тема готовится в двух версиях — для первого курса и для магистратуры. Перед выдачей студентам материал проверяется на фактические ошибки: сгенерированный кейс может ссылаться на несуществующую норму.

Уровни




Аналитика клиентского опыта

Массивы обращений, речевая аналитика для контроля качества, сводки для решений.

Как это выглядит

Тысяча двести обращений за месяц превращаются в список причин с долями. Речевая аналитика показывает качество обслуживания по всей линии, а не по трём прослушанным звонкам. Перед управленческим решением выводы проверяются на выборке реальных обращений.

Уровни




Правка и печать изображений

Убирает артефакты и правит изображение по инструкции, поднимает разрешение, готовит файл в печать по требованиям типографии.

Как это выглядит

Сгенерированная изображение почти никогда не готова. Дизайнер убирает лишнее и расширяет фон под формат, находит шестой палец и поплывший логотип, поднимает разрешение под ролл-ап и при 100% проверяет, что апскейл не дорисовал деталей. Файл в печать готовит по требованиям типографии: dpi, профиль CMYK, вылеты. Перед сдачей делает обратный поиск по изображению: нет ли сходства с чужим персонажем или знаком.

Уровни



Визуализация пространств

Концепты пространств по фото площадки, рендер поверх своей модели, 3D-ассеты и текстуры, сверка с моделью и регламентом площадки до показа.

Как это выглядит

Дизайнер собирает белую модель стенда по габаритам площадки и за час получает десяток вариантов атмосферы поверх своей геометрии, а не один рендер за ночь. Мебель и декор второго плана генерируются по фото, приводятся к масштабу и проверяются на лицензию тарифа. Перед показом заказчику изображение сверяют с моделью и регламентом площадки: ИИ часто рисует консоль без опоры и подвес, который никто не согласует.

Уровни

1 По образцу 2 навыка Знает, какие материалы нельзя загружать во внешние 3D- и рендер-сервисы: планы и сканы площадок заказчика, неанонсированные стенды, модели с ограничивающей лицензией Объясняет, чем ИИ-рендер отличается от визуализации по модели, и называет типичные сбои: выдуманные конструкции, сбитый масштаб, несуществующие материалы	2 Самостоятельно 4 навыка Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения Делает ИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с источником Генерирует 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до сцены: масштаб, полигонаж, материалы, права на использование Генерирует бесшовную текстуру или набор карт материала и проверяет стыки, масштаб фактуры и карты на тестовом объекте	3 По ситуации 2 навыка Сверяет ИИ-визуализацию с моделью и требованиями площадки до показа заказчику: находит нестроящиеся элементы и решает, что исправить, а что подписать «концепт, не для производства» Собирает повторяемый конвейер визуализации — сцена, ракурсы, ИИ-рендер, апскейл, облёт — или поручает рутину ИИ-ассистенту в 3D-редакторе: сохраняет копию сцены до запуска, проверяет тестовые кадры и находит сбои (сбитые материалы, масштаб текстур)	4 Для других 1 навык Задаёт команде правила работы с 3D-ИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты
--	---	---	---