Матрица компетенций · дизайн

Шесть ролей дизайна: общий фундамент, четыре направления и одна главная компетенция у каждой

1. Одна компетенция нужна всем шести ролям — её учим одним курсом.
2. «Доводка и выпуск изображений», «Генерация изображений по брифу» и «Пакеты макетов и презентаций» нужны четырём ролям из шести — это второй общий блок.
3. У каждой роли одна главная компетенция — красное кольцо. Самый высокий уровень на этом грейде — «по ситуации».

	Продуктовый	Веб	3D	Графический	SMM	Видео	Нужна ролям
Для всех							
Промптинг и проверка ответов	◑	◑	◑	◑	◑	◑	6 из 6
Интерфейсы							
Прототипирование интерфейсов	◔ главная	◔ главная	·	·	·	·	2 из 6
Пространство							
Визуализация пространств	·	·	◑ главная	·	·	·	1 из 6
Картинка							
Доводка и выпуск изображений	·	◔	◔	◔ главная	◑	·	4 из 6
Генерация изображений по брифу	·	◑	◑	◑	◑	·	4 из 6
Пакеты макетов и презентаций	·	◔	◑	◑	◔ главная	·	4 из 6
Видео							
Генерация видео	·	·	·	·	◔	◑	2 из 6
Сборка роликов из шаблона	·	·	·	·	◑	◑	2 из 6
Анимация и обработка видео	·	·	·	·	·	◔ главная	1 из 6

◔ по образцу ◑ самостоятельно ◔ по ситуации ● для других · не нужна ◑ главная компетенция роли

Красной отметкой выделены навыки, обязательные для всех.

Промптинг и проверка ответов

Ставит ИИ задачу запросом из пяти частей, сверяет ответ с источником и отвечает за результат.

Как это выглядит

Сотрудник пишет запрос из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить. Если ответ неполный, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, и не пишет запрос заново. Перед отправкой сверяет каждую цифру, дату и ссылку с первоисточником. Во внешние сервисы отправляет только публичное и обезличенное, остальное — только в разрешённые инструменты.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос и как его дорабатывают до нужного ответа
- **Проверка результата** — сверяет ли человек ответ с источником и находит ли ошибку
- **Обращение с данными** — что не уходит во внешние сервисы и кто отвечает за результат
- **Граница поручения** — какую часть задачи отдают ИИ, а какую делают сами

Кому нужна

Нужна всем должностям модели. Требуемый уровень задаётся в описании роли.

Промптинг и проверка ответов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 4 навыка	2 Самостоятельно 4 навыка	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 2 навыка
Постановка задачи ИИ	Пишет запрос по шаблону роли и заполняет все его поля: контекст, формат, ограничения, что проверить; нет нужного поля — шаблон не меняет, а спрашивает автора	Пишет запрос под типовую задачу из пяти частей: контекст, от кого и кому, формат, ограничения, что проверить Получив неполный ответ, одним-двумя уточнениями называет, чего не хватает, что добавить, в каком формате и что сверить с источником, — не начиная заново		Составляет для коллег шаблон запроса и инструкцию по повторяющейся задаче подразделения
Проверка результата	Проверяет ответ ИИ по чек-листу: сверяет каждую цифру, дату и ссылку с источником; расхождение сам не исправляет, а показывает руководителю	Перед использованием проверяет факты, цифры и ссылки и помечает, что проверено Передаёт ИИ своё решение с целью и ограничениями задачи, просит найти слабые места и предложить альтернативы; проверяет замечания и объясняет, что изменил, а что оставил	Находит в ответе фактическую ошибку и решает, что проверить руками, а что исправить в запросе	
Обращение с данными	По выданному списку проверяет допустимость данных и инструмента; запрещённые материалы во внешний сервис не отправляет, для материалов вне списка уточняет разрешение у руководителя			Формулирует для команды правила: что проверять, что не передавать, кто отвечает за результат
Граница поручения	Берёт для работы с ИИ только задачи из списка своей роли и отдаёт результат на проверку; задачу вне списка не берёт, а спрашивает руководителя		Решает, какую часть задачи отдавать ИИ, а какую нет, и объясняет решение через риск и цену ошибки	

Прототипирование интерфейсов

Прототипы для проверки интерфейсного сценария, черновики текстов, адаптация и подготовка к разработке.

Как это выглядит

Дизайнер собирает прототип из компонентов дизайн-системы, если он нужен для проверки сценария. Сравнивает варианты, готовит черновики текстов состояний, проверяет доступность и адаптацию под нужные экраны. Исследование на пользователях выполняется по отдельному поручению.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран прототип и на чём идёт генерация экранов
- **Проверка результата** — сверка с дизайн-системой, доступность и отделение дорисованного ИИ
- **Состояния и адаптация** — тексты состояний, поведение при ошибке модели, экран телефона
- **Обращение с данными** — какие продуктовые материалы не выносят во внешние инструменты
- **Передача и правила** — что передают в разработку и по каким правилам работает команда

Кому нужна

Требуемый уровень для Middle: Веб-дизайнер — 3, Продуктовый дизайнер — 3.
Для остальных грейдов уровень указан в карточке должности. Проверка на пользователях назначается по задаче.

Прототипирование интерфейсов · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ		Когда задаче нужен интерактивный прототип, собирает его по описанию сценария и пользователя из компонентов дизайн-системы и проверяет переходы	Настраивает использование компонентов и правил дизайн-системы в выбранном ИИ-инструменте; на типовом экране проверяет, что результат использует нужные компоненты и стили	
		Для выбора решения получает с ИИ варианты компоновки экрана, отличающиеся существенным для задачи решением, и показывает, что именно сравнивается		
		Когда нужен прототип в коде, собирает его с ИИ по макету и описанию сценария и проверяет, что все предусмотренные шаги можно пройти		
Проверка результата		Перед передачей в разработку сверяет прототип с дизайн-системой — сетка, шаг отступов, компоненты библиотеки — и приводит отклонения к системе, сохраняя идею экрана		
		Проверяет ИИ-макет на доступность: контраст, размер кликабельных зон, порядок фокуса, альтернативные тексты — и исправляет найденное		
Состояния и адаптация		Готовит с ИИ черновики заголовков, пояснений и кнопок для пустого состояния, загрузки и ошибки; проверяет смысл и длину и передаёт на редактуру по порядку команды	Адаптирует интерфейс под нужные размеры экрана и способы взаимодействия: сохраняет основной сценарий, меняет компоновку и проверяет доступность действий	
			Для функции с ИИ описывает, что видит и делает пользователь при ожидании, недостатке данных и ошибке; обозначает использование ответа ИИ и предусматривает исправление, повтор или отказ от действия	
Обращение с данными	По правилам команды проверяет допустимость продуктовых материалов для выбранного ИИ-инструмента; закрытые экраны и данные пользователей наружу не передаёт, а при неясности уточняет разрешение у руководителя			
Передача и правила	Когда по задаче нужен интерактивный прототип, передаёт его разработке по выданному чек-листу: указывает сценарий, отмечает созданные ИИ части и ограничения; вопросы реализации передаёт ответственному разработчику, при неясности обращается к руководителю			Задаёт команде правила ИИ-прототипирования: что генерируем, как сверяем с дизайн-системой, что передаём в разработку

Визуализация пространств

Концепты пространств и изделий, визуализации по исходной модели, материалы и задания для производства.

Как это выглядит

Дизайнер готовит варианты пространства по брифу, сравнивает визуализацию с моделью и проверяет ассеты и текстуры в сцене. Для изделий сопоставляет материалы, собирает задание производству из подтверждённых данных и делает концепты одной линейки. ИИ помогает найти вопросы к решению; технические параметры подтверждает ответственный специалист.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — допустимость материалов заказчика для выбранного сервиса
- **Постановка задачи ИИ** — концепт пространства или изделия, ограничения и варианты материалов
- **Проверка результата** — сверка с исходниками, технические вопросы и данные задания производству
- **Сцена и ассеты** — масштаб, материалы, согласованность линейки и повторяемость подготовки видов

Кому нужна

Требуемый уровень для Middle: Средовой (3D) дизайнер — 2. Для остальных грейдов уровень указан в карточке должности.

Визуализация пространств · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 7 навыков	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	По правилам команды проверяет допустимость планов, сканов площадок и моделей для выбранного сервиса; закрытые материалы наружу не загружает, а при неясности уточняет разрешение у руководителя			Задаёт команде правила работы с 3D-ИИ: разрешённые инструменты и тарифы, что проверяется перед показом, как помечаются концепты
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт пространства по описанию и фото площадки — назначение, габариты, сценарий посетителя, материалы — так, что варианты сохраняют пропорции помещения		
		По концепту изделия и условиям использования готовит с ИИ варианты материалов и сравнивает их свойства по документации; конструктивные параметры передаёт на проверку профильному специалисту		
Проверка результата	По выданному чек-листу сравнивает ИИ-визуализацию с исходной моделью и планом: масштаб, опоры и материалы; отмечает недостатки исходника и изменения ИИ, спорные места передаёт руководителю	Собирает с ИИ задание для производства из согласованных видов, размеров и материалов; сверяет изображения, подписи и числа с исходниками и явно отмечает неподтверждённые параметры	Перед показом сверяет визуализацию с моделью и требованиями площадки; технически спорные решения передаёт ответственному и отмечает, что остаётся концептом и требует подтверждения перед производством	
Сцена и ассеты		Делает ИИ-рендер поверх белой модели или вида из редактора так, что геометрия, пропорции и ракурс совпадают с исходником	Собирает повторяемый процесс подготовки ракурсов и облёта или поручает рутину ИИ-помощнику в 3D-редакторе; сохраняет копию сцены, проверяет тестовые кадры и исправляет изменения геометрии, материалов и масштаба текстур	
		В доступном разрешённом сервисе создаёт 3D-ассет по изображению или описанию и доводит его до требований сцены: масштаб, сложность сетки и материалы; проверяет условия использования результата		
		С помощью ИИ подготавливает текстуру или карты материала, проверяет швы, масштаб рисунка и согласованность карт на тестовом объекте; исправляет дефекты, а непрошедший проверку результат заменяет проверенным материалом		
		На основе исходной модели и ограничений готовит с ИИ концепты изделий одной линейки; сохраняет общие признаки и отмечает изменения, требующие дополнительной конструкторской проверки		

Доводка и выпуск изображений

Правка изображения, проверка артефактов и подготовка файла к цифровому выпуску; печать — для графического дизайнера.

Как это выглядит

Дизайнер исправляет изображение, проверяет детали при 100% масштабе и готовит файл под требования носителя. SMM, веб- и средовой дизайнер отвечают за цифровой файл и передачу исходников. Подготовка к печати закреплена за графическим дизайнером.

Что оценивают

- **Проверка результата** — артефакты, сохранение деталей и соответствие требованиям носителя
- **Правка и выпуск** — изменение изображения, подготовка цифрового файла и печати по своей зоне ответственности
- **Обращение с данными** — допустимость исходников, условия использования и происхождение результата

Кому нужна

Требуемый уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1, Графический дизайнер — 3, Средовой (3D) дизайнер — 1. Для остальных грейдов уровень указан в карточке должности. Подготовка к печати относится к графическому дизайнеру.

Доводка и выпуск изображений · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 5 навыков	3 По ситуации 1 навык	4 Для других 1 навык
Проверка результата	Проверяет изображение при 100% по списку артефактов и отмечает найденное: анатомия, текст, геометрия, тени; что переделывать, решает не сам, а спрашивает руководителя	Проверяет сгенерированное при 100% на артефакты: единичные исправляет по маске, вариант с артефактами сразу в нескольких зонах бракует		Задаёт команде порядок приёмки изображений: проверки артефактов, требования к исходникам и распределение ответственности за цифровой выпуск и печать
Правка и выпуск		Правит изображение по инструкции — убирает или заменяет объект, расширяет фон, меняет деталь — так, что правка не видна при 100% масштабе Готовит изображение к выпуску по требованиям носителя: размер, формат и цветовой профиль; после увеличения разрешения проверяет при 100%, что не появились вымышленные детали Когда графическому дизайнеру поручена печать, готовит файл по требованиям типографии: разрешение под формат, цветовой профиль, вылеты и проверка при 100%		
Обращение с данными	По правилам команды проверяет допустимость исходников для сервиса правки или увеличения разрешения; материал вне разрешённого списка не загружает и уточняет разрешение у руководителя	До передачи заказчику проверяет обратным поиском по изображению, нет ли сходства с известными персонажами, знаками и стоковыми изображениями; найденное перерабатывает	Разрабатывает айдентику с ИИ так, чтобы знак можно было зарегистрировать: генерацию берёт как эскиз, перестраивает знак вручную, фиксирует этапы и свой вклад	

Генерация изображений по брифу

Изображения по заданию, отбор вариантов, единый стиль серии и проверка перед выпуском.

Как это выглядит

Дизайнер получает варианты по брифу, уточняет запрос, отбирает изображения и доводит их под нужный формат. В серии сохраняет общие признаки, проверяет соответствие фирменному стилю и сохраняет исходники. Количество вариантов определяется задачей.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на изображение, референсы и цепочка генерации
- **Проверка результата** — отбор и браковка вариантов, сверка с брендбуком, решение о съёмке
- **Обращение с данными** — контур загрузки, права и согласие, пометка об ИИ, след генерации

Кому нужна

Требуемый уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 2, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2. Для остальных грейдов уровень указан в карточке должности. Настройка отдельной стилевой модели назначается по задаче.

Генерация изображений по брифу · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 4 навыка	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ	По выданному примеру составляет запрос для изображения: объект, стиль и ограничения задания; получает первый вариант и уточняет запрос по инструкции, а вопросы за пределами примера передаёт руководителю	Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения — и дорабатывает его по результату Подбирает разрешённые референсы и сохраняет стиль, персонажа или продукт в серии изображений; проверяет лицо, фирменные детали и согласованность кадров	Собирает повторяемый процесс генерации, правки и подготовки изображений под форматы площадок; сохраняет настройки и проверки так, чтобы коллега повторил результат	
Проверка результата	По памятке проверяет условия использования сервиса и сходство изображения с чужими знаками и персонажами; спорный вариант не передаёт в публикацию и показывает руководителю	Получает варианты изображения для выбора и отбирает по брифу, месту под текст и формату размещения; количество вариантов определяет задача Проверяет результат на соответствие брендбуку: цвета, шрифты, отступы, логотип	Выбирает для задачи реальные фото и видео, ручную графику или генерацию и при необходимости соединяет их в коллаж; сохраняет достоверный вид продукта, места и человека там, где это требуется заданием Бракует варианты с приметами шаблонной генерации — глянцевая кожа, неон, места, которых нет у компании, — по заранее названным критериям и объясняет причину брака тому, кто заказал визуал	
Обращение с данными	По правилам команды проверяет, какие материалы можно передать выбранному сервису; закрытые материалы использует только разрешённым способом, а при неясности уточняет разрешение у руководителя По правилам компании проверяет разрешение на создание или изменение узнаваемого образа человека, включая аватар и обработку фото; работает в границах согласованной задачи, а без подтверждённого разрешения работу не начинает и обращается к руководителю	Сохраняет с результатом исходники, запрос, референсы, инструмент и доступные сведения о версии модели; отмечает ручную доработку, чтобы вернуться к задаче и объяснить происхождение изображения По правилам компании и площадки определяет, нужна ли пометка об использовании ИИ; при собственной публикации добавляет её, иначе передаёт эту информацию ответственному вместе с материалом		Задаёт команде правила генерации: разрешённые сервисы и материалы, проверки перед выпуском, хранение исходников и сведений о создании изображения

Пакеты макетов и презентаций

Массовые и повторяющиеся задачи: подборка референсов, переименование слоёв, выгрузка в нескольких размерах, пакеты карточек и презентации.

Как это выглядит

Переименование 140 слоёв, выгрузку баннеров в четырёх размерах и раскладку файлов по папкам площадок ИИ делает по заданной схеме имён. Подборка из 15 референсов под бриф приходит с источником и пояснением к каждому. Задача, которая повторяется каждую неделю, записывается сценарием: шаги, схема имён, проверки. До отправки дизайнер просматривает весь пакет, а не первые десять файлов.

Что оценивают

- **Постановка задачи ИИ** — состав пакета, формат, схема имён и ограничения в задаче для ИИ
- **Проверка результата** — просмотр всего пакета, совпадение текста и правка причины сбоя

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 3, Графический дизайнер — 2, Средовой (3D) дизайнер — 2, Веб-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Пакеты макетов и презентаций · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 5 навыков	3 По ситуации 2 навыка	4 Для других 1 навык
Постановка задачи ИИ	Выполняет задачи из списка рутины отдела по инструкции: переименование слоёв, выгрузки, подборки; задачу вне списка не автоматизирует, а приносит руководителю	Ставит ИИ задачу на подборку референсов по брифу: сколько, как сгруппировать, пояснение к каждому, ограничения брифа, проверка источников и прав	Записывает повторяющуюся задачу как сценарий для ИИ — шаги, схема имён, проверки — и сверяет первый прогон с ручным результатом	Ведёт для команды библиотеку сценариев и шаблонов: что автоматизировано, как запускать, кто проверяет результат
		Поручает ИИ переименовать слои по схеме имён и выгрузить файлы в нужных форматах и размерах: указывает, что не менять и не удалять, и просит список изменений на проверку		
		Собирает с ИИ пакет карточек по контент-плану из одного шаблона: задаёт число вариантов на пост, размер и имена файлов, запрещает менять тексты и шаблон, просит пометить спорные переносы		
Проверка результата		Собирает с ИИ связку «заголовок + текст + визуал» под публикацию так, что текст на изображении без ошибок и совпадает с подписью	Перед передачей просматривает весь пакет от ИИ, а не выборку: находит общую причину сбоя (длинный текст, подмена шрифта), правит шаблон и перевыгружает затронутые файлы	
		Собирает презентацию с ИИ по тезисам и приводит её к фирменному шаблону: сетка, шрифты, одна мысль на слайд; проверяет факты и цифры		

Генерация видео

Вставки, заставки и серии шотов по описанию — с контролем героя, артефактов и расхода кредитов.

Как это выглядит

Фоновая анимация, заставка или серия шотов генерируется по описанию и референсам, а не ищется на стоках. При склейке шотов лицо, костюм и свет героя не меняются, логотип и текст в кадре не плывут — это проверяют покадрово. До запуска считают кредиты: сколько дублей уходит на один годный шот. Перед публикацией сверяют условия тарифа и правила площадки о раскрытии ИИ-контента.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — учтены ли условия тарифа, права на коммерческое использование и пометка об ИИ
- **Постановка задачи ИИ** — как собран запрос на генерацию — описание, образцы, референсы и настройки для серии
- **Проверка результата** — отобран ли кадр по признакам и найдены ли артефакты генерации

Кому нужна

Уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 2, SMM-дизайнер — 1. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Генерация видео · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	Знает ограничения на коммерческое использование сгенерированного видео и изображений: условия тарифа, правила площадок о раскрытии ИИ-контента, правило компании о пометке; ролик без пометки не публикует			Пишет для команды правила видеогенерации: разрешённые модели и тарифы, что проверяем, как помечаем
Постановка задачи ИИ		Формулирует запрос на концепт: стиль, композиция, образцы, ограничения	Считает бюджет генерации — кредиты, итерации, время — и решает, что дешевле: генерация, сток или съёмка	
		Генерирует серию шотов с одним персонажем или локацией от референсов и первого/последнего кадра так, что при склейке не «прыгают» лицо, костюм и свет	Фиксирует для серии вставок общий запрос, образец стиля и настройки, меняет только тему и формат площадки, проверяет на пробной партии из трёх	
Проверка результата		Генерирует три варианта вставки по описанию и отбирает для монтажа по признакам: нет артефактов и мерцания, есть свободная зона под титры, длительность совпадает с фрагментом	Находит в сгенерированном видео артефакты — морфинг, физика, руки, текст в кадре, мерцание — и решает: перегенерация, маска, ручная правка или отказ	

Сборка роликов из шаблона

Ролики из шаблона, одна новость в трёх форматах площадок, субтитры и озвучка, проверка на телефоне перед публикацией.

Как это выглядит

Ролик собирается параметрами шаблона: тексты, титры и переходы задаются данными, а не монтируются вручную по кадрам. Одна новость выходит в трёх форматах для трёх площадок за час. Субтитры ставятся автоматически, а термины и названия программ после расшифровки сверяются со списком и правятся руками. Перед публикацией ролик смотрят на телефоне.

Что оценивают

- **Сборка по шаблону** — собран ли ролик из шаблона по заданным полям и параметрам и выпущен ли под нужные форматы
- **Проверка результата** — проверен ли готовый ролик — титры, тайминги, расшифровка и написание терминов — до выдачи
- **Обращение с данными** — есть ли письменное согласие человека на использование его голоса и лица

Кому нужна

Уровень для Middle: SMM-дизайнер — 2, Видео/моушен-дизайнер — 2. Junior — на уровень ниже, Senior — выше.

Сборка роликов из шаблона · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 2 навыка	2 Самостоятельно 3 навыка	3 По ситуации 3 навыка	4 Для других 1 навык
Сборка по шаблону	Заполняет в шаблоне ролика поля из инструкции — тексты, имена, даты — и отдаёт сборку на проверку; элемент вне инструкции не меняет, а спрашивает автора шаблона	Собирает ролик из шаблона: тексты, титры, переходы задаются параметрами Выпускает серию однотипных видео под площадки, меняя данные шаблона	Переделывает шаблон сборки под новый формат с ИИ-ассистентом: выносит размер кадра и тайминги в параметры, работает в копии шаблона и проверяет оба формата тестовым рендером	Ведёт для команды библиотеку шаблонов роликов и правила выпуска: кто проверяет, что помечаем, где исходники
Проверка результата		Ставит автоматические субтитры и озвучку и исправляет в расшифровке термины и названия программ по списку, не меняя слов спикера и таймкодов	Перед публикацией смотрит готовый ролик на телефоне и проверяет титры (кегль, контраст с фоном, отступ от кнопок площадки), тайминги и брендбук	
Обращение с данными	Знает, что нельзя ставить в ролик без разрешения: голос и лицо человека, чужую музыку и кадры без лицензии; материал без согласия и лицензии в сборку не берёт, а спрашивает руководителя		Решает, заменять ли реального спикера ИИ-аватаром или синтезированным голосом, и до начала работы получает письменное согласие человека, с которого сделан аватар	

Анимация и обработка видео

Раскадровка, анимация, закадровая озвучка, звук и обработка видео; дубляж подключается по отдельной задаче.

Как это выглядит

Дизайнер готовит раскадровку, оживляет макет, исправляет кадр и собирает звук. Проверяет произношение терминов, края масок и сохранение лиц после обработки. Дубляж на другой язык выполняется отдельно, когда это поручено сотруднику.

Что оценивают

- **Обращение с данными** — есть ли согласие на голос и лицо, подтверждённые лицензии и раскрытие ИИ на площадке
- **Постановка задачи ИИ** — как по брифу собраны раскадровка и варианты сценария
- **Производство материала** — как сделаны движение макета, маски и дубляж с липсинком
- **Проверка результата** — сверены ли произношение терминов и качество апскейла на тестовом фрагменте

Кому нужна

Требуемый уровень для Middle: Видео/моушен-дизайнер — 3. Для остальных грейдов уровень указан в карточке должности. Дубляж назначается по задаче.

Анимация и обработка видео · уровни

Строки — что оценивают, столбцы — уровни. Пунктир: на этом уровне по строке нового нет, работает то же, что слева.

	1 По образцу 1 навык	2 Самостоятельно 6 навыков	3 По ситуации 1 навык	4 Для других 1 навык
Обращение с данными	По правилам компании проверяет письменное согласие на синтез голоса и узнаваемого образа человека; без согласия работу не начинает и обращается к руководителю	Чистит звук и собирает музыкальную подложку ИИ-инструментом, проверяя условия лицензии тарифа для коммерческого использования		Пишет для видеопроизводства правила по сгенерированному материалу: что можно генерировать, чьё согласие нужно, где хранятся подтверждения лицензий, как помечается ролик
		Перед публикацией выставляет раскрытие ИИ на площадке, если в ролике реалистичные синтетические люди, события или голос		
Постановка задачи ИИ		Собирает с ИИ по брифу раскадровку и 2–3 варианта сценария: сцены, хронометраж каждой, что в кадре, закадровый текст		
Производство материала		Оживляет статичный макет: движение от изображения с управлением камерой и ключевыми кадрами, бесшовный цикл; лица и текст берёт из исходных слоёв без генерации		
		Делает маски, ротоскоп и удаление объектов ИИ-инструментом и проверяет края на движении и волосах покадрово		
Проверка результата		Готовит закадровую озвучку через синтез речи; сверяет текст, произношение названий и терминов и допустимость использования голоса	Повышает разрешение и частоту кадров архивного видео через тест: прогоняет фрагмент с лицами, сравнивает с оригиналом на целевом экране и отказывается от апскейла, если лица меняются	