
Kim 2026 ｜ A12LM ｜ 作者存储波形 • 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。

Kim 2026 ｜ A12LM ｜ 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。

Kim 2026 | A13SIVB | 作者存储波形 · 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。

Kim 2026 | A13SIVB | 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。

Kim 2026 ｜ A14SIVB ｜ 作者存储波形 • 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。

Kim 2026 ｜ A14SIVB ｜ 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s

不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度




来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A14LM | 作者存储波形 · 全时段

不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


S12 · Z




S12 · N




S12 · E




S14 · Z




S14 · N




S14 · E




S15 · Z | 标签时间冲突 · 暂不采用



S15 · N | 标签时间冲突 · 暂不采用




S15 · E | 标签时间冲突 · 暂不采用





来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A14LM | 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A15SIVB | 作者存储波形 · 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度

























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz


时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A15SIVB | 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A15LM | 作者存储波形 · 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 ｜ A15LM ｜ 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A16SIVB | 作者存储波形 • 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A16SIVB | 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A17SIVB | 作者存储波形 • 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。 本包缺少 S16。


Kim 2026 | A17SIVB | 作者存储波形 • 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度


























来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。 本包缺少 S16。


Kim 2026 | A17LM | 作者存储波形 · 全时段


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化 · 纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度



































来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。


Kim 2026 | A17LM | 作者存储波形 · 局部：−60 至 600 s


不新增滤波、去均值、去趋势或归一化；纵轴分别缩放，比较振幅请读刻度
































来源：Kim et al. (2026) · Figshare 10.6084/m9.figshare.32814290 · _uniform.mat · 10 Hz
时间零点 / UTC 尚待独立核验；Z/N/E 沿用作者变量名。灰区表示文件未覆盖，数组没有提供原始缺样掩码。