
A13SIVB → S12 ｜ Nunn 2024 与 Kim 2026

公开存储输入对照，不是两套最终处理输出；不新增滤波、去均值、归一化或重采样

近零平台在两套存储输入中均可见；不能视为 Kim 新增或已修复的证据

Nunn：MiniSEED 归档输入 • 6.625 Hz

Kim：作者 uniform.mat • 10 Hz



横向同一行共用纵轴范围；不同分量不强行共用纵轴。未作时间平移、幅值配准或极性翻转。
MH1 / N、MH2 / E 为名义分量对照，Kim 的原始通道映射未完全核实；不据此拟合逐点残差。
来源：Nunn DOI 10.3847/PSJ/ad83d2（作者仓库输入）；Kim 数据 DOI 10.6084/m9.figshare.32814290。


A13SIVB → S12 ｜ Nunn 2024 与 Kim 2026

公开存储输入对照，不是两套最终处理输出；不新增滤波、去均值、归一化或重采样

局部放大：保留真实零值；Nunn 的 −1 缺样码仅以断线显示

Nunn：MiniSEED 归档输入 • 6.625 Hz

Kim：作者 uniform.mat • 10 Hz



横向同一行共用纵轴范围；不同分量不强行共用纵轴。未作时间平移、幅值配准或极性翻转。
MH1 / N、MH2 / E 为名义分量对照，Kim 的原始通道映射未完全核实；不据此拟合逐点残差。
来源：Nunn DOI 10.3847/PSJ/ad83d2（作者仓库输入）；Kim 数据 DOI 10.6084/m9.figshare.32814290。


A14SIVB → S12 | Nunn 2024 与 Kim 2026

公开存储输入对照，不是两套最终处理输出；不新增滤波、去均值、归一化或重采样

同一台站的长尾波对照；两列使用同一时间范围和同一纵轴范围

Nunn：MiniSEED 归档输入 • 6.625 Hz

Kim：作者 uniform.mat • 10 Hz



横向同一行共用纵轴范围；不同分量不强行共用纵轴。未作时间平移、幅值配准或极性翻转。
MH1 / N、MH2 / E 为名义分量对照，Kim 的原始通道映射未完全核实；不据此拟合逐点残差。
来源：Nunn DOI 10.3847/PSJ/ad83d2（作者仓库输入）；Kim 数据 DOI 10.6084/m9.figshare.32814290。


A14LM → S14 ｜ Nunn 2024 与 Kim 2026

公开存储输入对照，不是两套最终处理输出；不新增滤波、去均值、归一化或重采样

S14 尾波与突变的存储输入对照；此图不代表完成异常清洗

Nunn：MiniSEED 归档输入 • 6.625 Hz

Kim：作者 uniform.mat • 10 Hz



横向同一行共用纵轴范围；不同分量不强行共用纵轴。未作时间平移、幅值配准或极性翻转。
MH1 / N、MH2 / E 为名义分量对照，Kim 的原始通道映射未完全核实；不据此拟合逐点残差。
来源：Nunn DOI 10.3847/PSJ/ad83d2（作者仓库输入）；Kim 数据 DOI 10.6084/m9.figshare.32814290。


A17LM → S14 | Nunn 2024 与 Kim 2026

公开存储输入对照，不是两套最终处理输出；不新增滤波、去均值、归一化或重采样

Nunn 输入未包含 MHZ，Kim 的 Z 来源尚待核实；不能自动视为补回有效垂直观测

Nunn：MiniSEED 归档输入 • 6.625 Hz

Kim：作者 uniform.mat • 10 Hz



横向同一行共用纵轴范围；不同分量不强行共用纵轴。未作时间平移、幅值配准或极性翻转。
MH1 / N、MH2 / E 为名义分量对照，Kim 的原始通道映射未完全核实；不据此拟合逐点残差。
来源：Nunn DOI 10.3847/PSJ/ad83d2（作者仓库输入）；Kim 数据 DOI 10.6084/m9.figshare.32814290。