

hq接口说明

- 1 HQ数据接口说明
- 2 AB股
 - 2.1 AB股基础信息数据
 - 2.2 A股长版行情
 - 2.3 A股短版行情
 - 2.4 A股委比量比前十
 - 2.5 A股5分钟涨跌幅前十
 - 2.6 A股指数涨跌平家数
 - 2.7 A股三板股票
 - 2.8 A股分时数据(已经停用)
 - 2.9 A股flash分时数据
 - 2.10 A股分时页 “相关股票市场表现排行”
 - 2.11 A股分时页 “相关股票估值排行”
 - 2.12 A股5分钟涨跌幅前20
 - 2.13 股票排行数据
 - 2.14 跌幅排行
 - 2.15 振幅排行
 - 2.16 成交量排行
 - 2.17 B股涨跌幅
 - 2.18 所有股票涨跌幅排行
 - 2.19 个股分红送股数据
 - 2.20 股票历史分时数据
 - 2.21 A股Level2行情串格式汇总
 - 2.22 A股个股资金流向 (via lv2)
- 3 股首即时行情数据
 - 3.1 换手率排行
 - 3.2 A股委比量比
 - 3.3 五分钟涨幅榜
 - 3.4 五分钟跌幅榜
 - 3.5 成交额排行
 - 3.6 涨跌幅
 - 3.7 涨速
 - 3.8 新版股首动态池接口迁移行情系统
- 4 港股
 - 4.1 港股权证
 - 4.2 港股做市商数据
 - 4.3 港股股票基础信息
 - 4.4 港股延迟行情
 - 4.4.1 港股实时行情
 - 4.5 窝轮行情
 - 4.6 港股排行数据
- 5 台股
 - 5.1 台股长版行情
 - 5.2 台股短版行情
 - 5.3 台股基础信息数据
- 6 期货
 - 6.1 期货
 - 6.2 股指期货
 - 6.3 外盘期货
 - 6.4 渤海/昆明交易所
- 7 外汇
 - 7.1 倚天http://172.16.78.98:888/fx_hq.php
 - 7.2 新版IDC数据
 - 7.3 比特币
- 8 基金
 - 8.1 新基金净值
 - 8.2 开放基金短版预测净值
 - 8.3 开放基金长版预测净值
 - 8.4 基金业绩
 - 8.5 封闭式基金涨跌幅
- 9 美股
 - 9.1 美股实时行情
 - 9.2 美股涨跌TOP10
- 10 环球股指
- 11 中国银行当日牌价
- 12 全球市场接口: (gaizhen)
- 13 黄金行情
- 14 板块行情及领涨股
 - 14.1 新浪板块行情
 - 14.2 沪深B, 上海B, 深圳B板块行情
- 15 体育
 - 15.1 网球比分直播数据
- 16 期权

- 16.1 豆粕期权hq
- 17 新三板

2016.7.13:

截至目前,只有A股、期货的涨跌额、涨跌幅是前端计算的

1 HQ数据接口说明

完整格式: [http://hq.sinajs.cn/format=text&func=fun\(\);&list=key1,key2,key3](http://hq.sinajs.cn/format=text&func=fun();&list=key1,key2,key3)

简单格式: <http://hq.sinajs.cn/list=key1,key2,key3>

选项:

各选项间用&符号隔开。

format: js, text

func: 回调函数, 供client端使用, server端只负责原样输出这个字符串。

list: 代码列表以, 符号分隔。

规则:

format和func选项可以省掉, 默认返回是js格式数据。list必须放在最后关键字以逗号分割。

返回:

正常会返回key所对应的value。如果那条记录不存在则只返回key, value置空。
当uri长度超过512byte时候, 可能无法正常返回。key的获得请参考数据源中代码。

查看接口来源

http://black.hq.sinajs.cn:32930/query?list=stock_all_up_5min_d

注: 以下来源全部不算数, 具体内容具体咨询。

2 AB股

2.1 AB股基础信息数据

来源: 1-5 900-1031 1510-1511 90http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/highlights_all_for_hq.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=sh600000_i

返回数据说明:

var

代码= “代码=证券类型, 证券拼音, 最近年度摊薄每股收益 (eps), 最近4个季度摊薄每股收益之和, 今年迄今为止的每股收益, 每股净资产, 过去5个交易

总股本 (万股), 流通股本 (万股), 流通A股 (万股), 流通B股 (万股), 计价单位 (CNY, US, HK)
, 最近年度净利润, q4_profit_sum, 发行价, 状态【0-无该记录 1-上市正常交易 2-未上市 3-退市】,

最近一个报告期的加权净资产收益率 (%), 最近一个报告期的主营收入 (亿元), 最近一个报告期的净利润 (亿元)”

2.2 A股长版行情

来源: 1-5 920-1135 1300-1505 4 http://202.108.37.94:8000/get_stock_hq.php

来源: 交易所

请求URL示例: <http://hq.sinajs.cn/list=sh600000>

返回数据说明:

var 代码

= “证券简称, 今日开盘价, 昨日收盘价, 最近成交价, 最高成交价, 最低成交价, 买入价, 卖出价, 成交数量, 成交金额, 买数量一, 买价位一, 买数量二, 买价位二, 买数量三, 买价位三, 买数量四, 买价位四, 买数量五, 买价位五, 卖数量一, 卖价位一, 卖数量二, 卖价位二, 卖数量三, 卖价位三, 卖数量四, 卖价位四, 卖数量五, 卖价位五

state来源: A B股基础信息数据http://hq.sinajs.cn/list=sz000613_i

state状态: 0-无该记录 1-上市正常交易 2-未上市 3-退市

停牌状态: state==1:00-正常 01-停牌一小时 02-停牌一天 03-连续停牌 04-盘中停牌 05-停牌半天 07-暂停

```
# state==0:-1
# state==2:-2
# state==3:-3
```

指数成交量的单位是手，个股是股，需要特别注意！

2.3 A股短版行情

来源：1-5 920-1135 1300-1505 4 http://172.16.152.79:8000/get_stock_hq_s.php

来源：交易所

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=s_sh600000

返回数据说明：var 代码=“证券简称,最新价,涨跌额,涨跌幅,成交量,成交额”

2.4 A股委比量比前十

来源：1-5 920-1135 1300-1505 60 http://money.finance.sina.com.cn/work/AK_NewWeiBiLiangBi.php

请求URL示例：

返回数据说明：

量比 L=股票代码:(":"隔开)该股票当前量比值;(":"隔开)
委比 W=股票代码:(":"隔开)该股票当前委比值;(":"隔开)

2.5 A股5分钟涨跌幅前十

来源：1-5 940-1135 1305-1505 30 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/vMS_TradeStatList.php

请求URL示例：

返回数据说明：股票代码列表

2.6 A股指数涨跌平家数

来源：1-5 920-1135 1300-2005 60 http://biz.finance.sina.com.cn/stock/get_stock_zdp_count.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=sh000001_zdp/http://hq.sinajs.cn/list=kaihushu_a

返回数据说明：涨, 跌, 平每日开户数

2.7 A股三板股票

来源：1-5 930-1135 1300-1505 60 <http://202.108.37.87/stbhq/STBHQ.TXT>

请求URL示例：

返回数据说明：

HQZQDM, HQZQJC, HQZRSP, HQJRP, HQZJCJ, HQCJSL, HQCJJE, HQCJBS, HQZGCJ, HQZDCJ, HQSYL1, HQSYL2, HQJSD1, HQJSD2, HQHYCC, HQSJW5, HQSSL5, HQSJW4, HQSSL4, HQSJW3, HQSSL3, HQSJW2, HQSSL2, HQSJW1, HQSSL1, HQBJW1, HQBSL1, HQBJW2, HQBSL2, HQBJW3, HQBSL3, HQBJW4, HQBSL4, HQBJW5, HQBSL5

2.8 A股分时数据(已经停用)

来源：1-5 925-1135 1300-1505 6 http://61.135.152.73:888/finance/hq_minline/cn_hq_minline.php

请求URL示例：

返回数据说明：

2.9 A股flash分时数据

来源：http://hq.sinajs.cn/list=ml_sh600000

说明：对应的为个股1天的实时分时数据。数据格式为：压缩的base64编码。

解码方式：从头开始每16个字符对应1分钟的数据，将其解码成3个int型整数，依次为均价，价格，和成交量，其中均价和价格需要除以1000

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=ml_sh600000

返回数据说明：加密的字符串

2. 10 A股分时页 “相关股票市场表现排行”

来源：1-5 925-1135 1300-1505 5 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/cn_ranks_for_hq.php

请求URL示例：

返回数据说明：

涨幅：new ****_changepercent_up:[股票代码，股票名称，最新价，涨幅值，最新价涨跌平标识]
振幅：new ****_swingpercent:[股票代码，股票名称，最新价，量比值，最新价涨跌平标识]

跌幅：new ****_changepercent_down

量比：new ****_volumerate
委比：new ****_commissionrate
成交量：new ****_volume[股票代码，股票名称，最新价，成交量，最新价涨跌平标识]
换手率：new ****_turnoverrate
市盈率TTM：new ****_peratio[股票代码，股票名称，最新价，市盈率TTM，最新价涨跌平标识]
市净率：new ****_pbratio

2. 11 A股分时页 “相关股票估值排行”

来源：1-5 0-1200 1201-2400 3600 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/cn_ranks_for_hq_fc.php

请求URL示例：

返回数据说明：

每股收益 new ****_mgys:[股票代码，股票名称，每股收益]
净利润 new ****_jlr:[股票代码，股票名称，净利润]
每股净资产new ****_mgjzc:[股票代码，股票名称，每股净资产]
主营业务收入 new ****_zywsr:[股票代码，股票名称，主营业务收入]

mgxjhl-每股现金含量 mgwflr-每股未分配利润 mgzbgjj-每股资本公积金 jzcsyl-净资产收益率

zyywlrl-主营业务利润率 jlrzzl-净利润增长率 zyywsrzzl-主营业务收入增长率 jzczzl-净资产增长率

gdqybl-股东权益比率 xjllbl-现金流量比率

2. 12 A股5分钟涨跌幅前20

来源：1-5 925-1135 1300-1505 4 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/vMS_TradeStatList2.php

请求URL示例：

返回数据说明：

2. 13 股票排行数据

来源：

请求URL示例：

key	名称	返回格式说明	
stock_sz_up	深市涨幅前50	只有代码列表	
stock_sz_up_10	深市涨幅前10	只有代码列表	
stock_sz_up_d	深市涨幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	
stock_sz_up_d_10	深市涨幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	

stock_sh_up	沪市涨幅前50	只有代码列表	
stock_sh_up_10	沪市涨幅前10	只有代码列表	
stock_sh_up_d	沪市涨幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	
stock_sh_up_d_10	沪市涨幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	

2. 14 跌幅排行

来源：

请求URL示例：

key	名称	返回格式说明	
stock_sz_down	深市跌幅前50	只有代码列表	
stock_sz_down_10	深市跌幅前10	只有代码列表	
stock_sz_down_d	深市跌幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	
stock_sz_down_d_10	深市跌幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	
stock_sh_down	沪市跌幅前50	只有代码列表	
stock_sh_down_10	沪市跌幅前10	只有代码列表	
stock_sh_down_d	沪市跌幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	
stock_sh_down_d_10	沪市跌幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	

2. 15 振幅排行

来源：http://202.108.37.94:8000/get_stock_hq.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/?rn=1311824258713&format=text&list=stock_sh_range_d_10,stock_sz_range_d_10,stock_all_range_d_15

key	名称	返回格式说明	
stock_sz_range	深市振幅前50		
stock_sz_range_10	深市振幅前10		
stock_sz_range_d	深市振幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，振幅和最近成交价	
stock_sz_range_d_10	深市振幅前10详细版		
stock_sh_range	深市振幅前50		
stock_sh_range_10	深市振幅前10		
stock_sh_range_d	深市振幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，振幅和最近成交价	
stock_sh_range_d_10	深市振幅前10详细版		
stock_all_range_d_15	沪深振幅前15详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，振幅和最近成交价	

2. 16 成交量排行

来源：

请求URL示例：

key	名称	返回格式说明	
stock_sz_volume	深市成交量前50		
stock_sz_volume_10	深市成交量前10		

stock_sz_volume_d	深市成交量前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，成交手数和最近成交价	
stock_sz_volume_d_10	深市成交量前10详细版		
stock_sh_volume	沪市成交量前50		
stock_sh_volume_10	沪市成交量前10		
stock_sh_volume_d	沪市成交量前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，成交手数和最近成交价	
stock_sh_volume_d_10	沪市成交量前10详细版		

2.17 B股涨跌幅

来源：

请求URL示例：

key	名称	返回格式说明	
stock_b_up	B股涨幅前50	只有代码列表	
stock_b_up_10	B股涨幅前10	只有代码列表	
stock_b_up_d	B股涨幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	
stock_b_up_d_10	B股涨幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，涨幅和最近成交价	
stock_b_down	B股跌幅前50	同上	
stock_b_down_10	B股跌幅前10	同上	
stock_b_down_d	B股跌幅前50详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	
stock_b_down_d_10	B股跌幅前10详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，跌幅和最近成交价	

2.18 所有股票涨跌幅排行

来源：

请求URL示例：

涨幅http://hq.sinajs.cn/list=new_all_changepercent_up
 跌幅http://hq.sinajs.cn/list=new_all_changepercent_down

返回数据说明：

2.19 个股分红送股数据

来源：1-5 920-921 1510-1511 90http://stock.finance.sina.com.cn/stock/view/bonus_all_for_hq.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=dbs_sh600000

返回数据说明：

var hq_str_代码=“日期, 分红, 送股数, 配股数|日期, 分红, 送股数, 配股数”（按日期倒序）

2.20 股票历史分时数据

来源：暂无

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=ml_sh600000

返回数据说明：

```
var hq_str_ml_="*****"
```

2.21 A股Level2行情串格式汇总

1 快照行情

2cn_s(h|z)XXXXX= 中文名称, 订单时间, 日期, 昨日收盘价, 开盘价, 最高价,

最低价, 现在, 当前品种交易状态, 成交笔数, 成交总量,

成交总金额, 委托买入总量, 加权平均委买价格, 委托卖出总量, 加权平均委卖价格,

买入撤销笔数, 买入撤销数量, 买入撤销金额, 卖出撤销笔数, 卖出撤销数量, 卖出撤销金额,

买入总笔数, 卖出总笔数,

买方委托价位数, 卖方委托价位数,

买一价, 买二价, ... 买十价

买一量, 买二量, ... 买十量,

卖一价, 卖二价, ... 卖十价,

卖一量, 卖二量, ... 卖十量

实例：

2cn_sz000001=2cn_sz000001=平安银

行, 10:02:58, 2015-05-25, 15.720, 15.720, 15.880, 15.660, 15.710, PZ, 12284, 26615856, 419617946.750, 4974384, 15.120, 22344156, 16.440, 84, 33380

当前品种交易状态: TP(停盘), PQ(盘前), KJ(开市集合竞价), PZ(盘中), ZJ(盘中集合竞价), LT(盘中临时停市), SJ(收盘集合竞价), PH(盘后)

注：目前, 深交所 买入撤销金额 卖出撤销金额 为0, 新加了日期字段

2 逐笔行情

2cn_s(z|h)XXXXX_(0|1) = 通道内累计序列号, 时间, 成交价格, 成交数量, 成交金额, 买方委托索引, 卖方委托索引, 内外盘标示, 通道编号

实例：

2cn_sz000001_1=552664|10:02:58.750|15.710|1000|15710.000|853644|852726|0|1, 552682|10:02:58.880|15.710|8700|136677.000|853673|8527

2cn_sz000001_0=552574|10:02:58.120|15.710|10000|157100.000|853502|852726|0|1

注：目前深交所内外盘标示为空

3 前50笔委托

2cn_s(z|h)XXXXX_orders =

买1, 买1委托总量, 买一委托总笔数, 卖1, 卖1委托总量, 卖一委托总笔数, 买1前50笔委托, 买1前50笔委托变化, 卖1前50笔委托, 卖1前50笔委托变化

实例：

2cn_sz000001_orders=10:02:58.150, 10:02:55.110, 15.700, 196704, 159, 15.710, 52522, 6, 4804|100|1000|1000|200|1000|100|1000|200|200|200|1

注：目前, 买1前50笔委托变化, 卖1前50笔委托变化 都为空

2.22 A股个股资金流向 (via lv2)

源：

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/view/touzi_stock_moneyflow_net.php (无集合竞价)
stock.finance.sina.com.cn/stock/view/touzi_stock_moneyflow.php (含集合竞价)

请求例：
http://hq.sinajs.cn/list=zjlxn_sh600000 (无集合)
http://hq.sinajs.cn/list=zjlx_sh600000 (含集合)

股票代码=
交易时间, 昨日收盘价 (如果是新股, 取发行价), 交易价, 开盘价或点位, 最高, 最低, 成交量, 成交金额, 特大流入, 特大流出, 大单流入, 大单流出, 中单流

3 股首即时行情数据

3.1 换手率排行

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/cn_ranks_for_hq.php
请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1311822691091&format=text&list=new_sh_turnoverrate,new_sz_turnoverrate,new_all_turnoverrate
返回数据说明: 股票代码, 股票名称, 最新价, 换手率, 涨1跌-1平1, 涨跌幅

3.2 A股委比量比

来源: http://money.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/weibiliangbi.php
请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1311824243940&format=text&list=weibi_sh,weibi_sz,weibi_all,liangbi_sh,liangbi_sz,liangbi_all
返回数据说明: 股票代码, 股票名称, 委比/量比, 最新价

3.3 五分钟涨幅榜

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/vMS_TradeStatList.php
请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1311823995780&format=text&list=stock_sh_up_5min_d,stock_sz_up_5min_d,stock_all_up_5min_d
返回数据说明: 股票代码, 股票名称, 最新价, 一, 涨幅

3.4 五分钟跌幅榜

来源: http://money.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/vMS_TradeStatList2.php
请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1311824323397&format=text&list=stock_sh_down_5min_20,stock_sz_down_5min_20,stock_hs_down_5min_20
返回数据说明: 股票代码, 股票名称, 最新价, 前五分钟当前价, 五分钟跌幅, 涨跌幅

3.5 成交额排行

来源: http://202.108.37.94:8000/get_stock_hq.php
请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1311824296634&format=text&list=stock_sh_amount_d_10,stock_sz_amount_d_10,stock_all_amount_d_15

key	名称	返回格式说明	
stock_sz_amount	深市成交额		
stock_sz_amount_10	深市成交额前10		
stock_sz_amount_d	深市成交额详细版	JS数组格式, 包含股票代码, 中文名, 成交额和最近成交价	
stock_sz_amount_d_10	深市成交额前10详细版		
stock_sh_amount	沪市成交额		

stock_sh_amount_10	沪市成交额前10		
stock_sh_amount_d	沪市成交额详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，成交额和最近成交价	
stock_sh_amount_d_10	沪市成交额前10详细版		
stock_all_amount_d_15	沪深成交额前15详细版	JS数组格式，包含股票代码，中文名，成交额和最近成交价	

3.6 涨跌幅

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/cn_ranks_for_hq.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/_=1313636587162&list=new_all_changepercent_up,new_all_changepercent_down

返回数据说明:

var 类别="代码, 名称, 当前价, 涨跌幅, 涨1跌-1平0, 换手率, 市盈率, 市净率"

3.7 涨速

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn:80/quotes_service/view/vMS_TradeStatList2.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?rn=1313636804156&format=text&list=stock_hs_up_5min_20

返回数据说明:

3.8 新版股首动态池接口迁移行情系统

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/stockIndex.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/?list=si_api0,si_api1

key	名称	所属接口
si_api0	个股流入	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_ssggzj?page=1&num=10&so=
si_api1	个股流出	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_ssggzj?page=1&num=10&so=
si_api2	行业流入	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=n
si_api3	行业流出	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=n
si_api4	概念涨幅	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=a
si_api5	概念跌幅	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=a
si_api6	概念流入	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=n
si_api7	概念流出	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json.php/MoneyFlow.ssl_bkzj_bk?page=1&num=10&sort=n
si_api8	目标涨幅	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/api/json.php/IR_SumPriceService.getData?last=30&num=11
si_api9	最新评级	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/api/json.php/IR_RatingService.getNewestRating?last=30&num=11
si_api10	首次评级	http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/api/json.php/IR_RatingService.getFirstRating?last=30&num=11

4 港股

4.1 港股权证

来源: 1-5 1000-1300 1430-1630 120 http://money.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/hk_wrnt_quotes_for_hq.php

请求URL示例: <http://hq.sinajs.cn/list=hk00001>

返回数据说明:

```
var
股票代码= "英文名, 中文名, 开盘, 昨收, 最高, 最低, 当前, 涨跌额, 涨跌幅, 买一, 卖一, 成交额, 成交量, 市盈率, 收益率, 52周最高, 52
tradingstatus | TradingSessionSubID,
停牌标志 (Y停牌/N) | 是否是VCM证券 (Y/N) | 是否是CAS证券 (Y/N),
参考价 | CAS的最新价格下限 | CAS的最新价格上限,
是否触发了VCM (1/0) | 冷静期开始时间 | 冷静期结束时间 | 冷静期的参考价 | 冷静期的价格下限 | 冷静期的价格上限,
CAS时段的不平衡方向 | CAS时段的不平衡数量,
开盘价是否9:30分前产生 (Y/N)
"
```

说明

tradingstatus:
5: 涵盖CAS内的不同阶段

TradingSessionSubID:
105: 收市竞价参考价定价时段
5: 收市竞价输入买卖盘时段
106: 收市竞价不可取消时段
4: 收市竞价买卖盘配对
107: 收市竞价随机收市时段

实例:

```
var hq_str_rt_hk00001="CKH
HOLDINGS,,91.550,91.250,91.600,90.900,91.200,-0.050,-0.055,91.150,91.200,248088843.050,2719127,2.969,2.796,1
```

4.2 港股做市商数据

来源: 1-5 0-0 945-1630<http://202.108.37.243:8000/invest88.txt>

请求URL示例:

返回数据说明: var 股票代码= "代码, 股票名称, 买入价, 卖出价, 最高价, 最低价, 时间"

4.3 港股股票基础信息

来源: 1-5 800-1200 1201-1800 3600http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/vHK_StockInfoList.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=hk00001_i

返回数据说明:

代码_i="类型, 市场, 52周最高, 52周最低, EPS, 红利, 停牌标识 (0为正常交易, 1为停牌), 港股总股本, 是否是窝轮, 总股本, 周利率, 营业额, 损益割
上市状态, 股票名称, 发行价"

上市状态说明

0. 退市; 1. 上市; 2. 例行性停牌; 3. 警示性停牌; 4. 停牌; 5. 待上市; 6. 上市前取消上市地位.

4.4 港股延迟行情

来源: 1-5 0910-1230 1300-1630 60http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/hk_quotes_for_hq.php

请求URL示例: <http://hq.sinajs.cn/list=hk00001>

返回数据说明:

```
var
股票代码= "英文名, 中文名, 开盘, 昨收, 最高, 最低, 当前, 涨跌额, 涨跌幅, 买一, 卖一, 成交额, 成交量, 市盈率, 收益率, 52周最高, 52
```

4.4.1 港股实时行情

来源：1-5 0910-1230 1300-1630 60http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/hk_rtquotes_for_hq.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=rt_hk00001

返回数据说明：

```
var
股票代码=“英文名，中文名，开盘，昨收，最高，最低，当前，涨跌额，涨跌幅，买一，卖一，成交额，成交量，市盈率，收益率，52周最高，52
tradingstatus | TradingSessionSubID，
停牌标志（Y停牌/N） | 是否是VCM证券（Y/N） | 是否是CAS证券（Y/N），
参考价 | CAS的最新价格下限 | CAS的最新价格上限，
是否触发了VCM（1/0） | 冷静期开始时间 | 冷静期结束时间 | 冷静期的参考价 | 冷静期的价格下限 | 冷静期的价格上限，
CAS时段的不平衡方向 | CAS时段的不平衡数量，
开盘价是否9:30分前产生（Y/N）
”
```

说明
tradingstatus:
5: 涵盖CAS内的不同阶段

TradingSessionSubID:
105: 收市竞价参考价定价时段
5: 收市竞价输入买卖盘时段
106: 收市竞价不可取消时段
4: 收市竞价买卖盘配对
107: 收市竞价随机收市时段

实例：

```
var hq_str_rt_hk00001="CKH
HOLDINGS,,91.550,91.250,91.600,90.900,91.200,-0.050,-0.055,91.150,91.200,248088843.050,2719127,2.969,2.796,1
```

4.5 窝轮行情

来源：

请求URL示例：

返回数据说明：

4.6 港股排行数据

来源：1-5 1000-1300 1430-1630 60http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/hk_ranks_for_hq.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=hk_stk_chgpct_up

key	名称	返回格式说明	
hk_stk_chgpct_up	正股涨幅排行	[[代码, 简称, 最新价, 涨跌幅, 涨跌幅正负], [], ...]	
hk_stk_chgpct_down	正股跌幅排行	[[代码, 简称, 最新价, 涨跌幅, 涨跌幅正负], [], ...]	
hk_wrnt_chgpct_up	窝轮涨幅排行		
hk_wrnt_chgpct_down	窝轮跌幅排行		
hk_wrnt_volume_up	窝轮成交量排行		
hk_wrnt_amount_up	窝轮成交额排行		
hk_wrnt_nx_chgpct_up			
hk_wrnt_nx_chgpct_down			
hk_wrnt_nx_volume_up			
hk_wrnt_nx_amount_up			

5 台股

5.1 台股长版行情

来源: 1-5 900-1130 1131-1335 60http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/tw_quotes_for_hq.php

请求URL示例: <http://hq.sinajs.cn/list=twi25>

返回数据说明:—

twi'sec_id'="日期,时间,当前,今开,昨收,最高,最低,总成交量,单量,总成交额,总成交笔数,指数,总委买笔数,总委卖笔数,总委买张数,总委卖张数,涨停家数,跌停家数',未成家数,外盘/买盘,内盘/卖盘,买进家数,卖出家数,买进涨停家数,卖出跌停家数,涨跌幅"

5.2 台股短版行情

来源: 1-5 900-1130 1131-1335 60http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/tw_quotes_for_hq_s.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=s_twi1

返回数据说明:—

twi'sec_id'="日期,时间,当前,昨收,成交额,成交量"

5.3 台股基础信息数据

来源: 1-5 900-1130 1131-1335 60http://money.finance.sina.com.cn/q/view/tw_sector_name.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=twi1_i

返回数据说明: twi'sec_id'='名称'

台股已下线

6 期货

6.1 期货

来源: 1-5 900-1155 1330-1525 10 http://61.135.153.39/finance/get_futures_quotes.php

请求URL示例: <http://hq.sinajs.cn/list=SR1207>

2016年底,内盘开始启用nf_前缀,如http://hq.sinajs.cn/list=nf_RB0

返回数据说明:

var
期货=“期货名称,现在交易时间,开盘价,最高价,最低价,收盘价,竞买价,竞卖价,最新价,动态结算价,昨日结算价,买量,卖量,持仓量, .

6.2 股指期货

来源: 1-5 900-1150 1300-1820 4http://61.172.207.132:8888/cffex_quotes.php/
http://61.172.207.132:8888/cffex_quotes_re.php/
http://cffex.src.hq.sinajs.cn:8888/cffex_quotes_re.php

http://172.16.153.39/finance/cffex_quotes_re.php[20141118补充]

格式说明:

格式说明 : CFF_RE_LIST=合约代码,合约代码,合约代码,...
格式说明 : CFF_RE_合约代码=今开盘,最高价,最低价,最新价,成交量,成交金额,持仓量,今收盘,今结算,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚实度,昨收盘,昨结算,昨持仓量,申买价一,申买量一,申买价二,申买量二,申买价三,申买量三,申买价四,申买量四,申买价五,申买量五,申卖价一,申卖量一,申卖价二,申卖量二,申卖价三,申卖量三,申卖价四,申卖量四,申卖价五,申卖量五,交易日,行情时间,行情时间毫秒
若字段无数据则为一个空串
格式说明 : CFF_RE_MAIN=合约代码
格式说明 : CFF_RE_MAIN_QUOTE=合约代码,今开盘,最高价,...(在CFF_RE_合约代码的基础上,增加了第一个字段合约代码)

CFF_合约代码是CFF_RE_合约代码的同义词，为兼容而作；
CFF_RT_合约代码是实时行情。

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=CFF_RE_IF1205

2016年底，内盘开始启用nf_前缀，如http://hq.sinajs.cn/list=nf_IF0

返回数据说明：

var CFF_RE_合约代码=“今开盘,最高价,最低价,最新价,成交量,成交金额,持仓量,今收盘,今结算,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚实度,昨收盘,昨结算,昨持仓量,申买价一,申买量一,申买价二,申买量二,申买价三,申买量三,申买价四,申买量四,申买价五,申买量五,申卖价一,申卖量一,申卖价二,申卖量二,申卖价三,申卖量三,申卖价四,申卖量四,申卖价五,申卖量五,交易日,行情时间,行情时间毫秒”

6.3 外盘期货

来源：0-6 0-1200 1200-2400 5http://61.135.153.39/finance/get_hf_quotes.php (旧的数据源：http://202.108.37.119/hk_futures/hk_futures.txt)

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=hf_BP

返回数据说明：

var 外盘期货=“最新成交价,涨跌幅(不带符号), 买价, 卖价, 最高价, 最低价, 最新行情时间, 昨日结算价, 开盘价, 持仓量, 买量, 卖量, 本地日期, 名称”

6.4 渤海/昆明交易所

来源：http://money.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/bohaim_exchange_info_for_hq.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/&list=kunming_exchange_C0,bohaim_exchange_BAPYT

返回数据说明：

var hq_str_交易所名称_exchange_商品代码=“商品代码, 商品名称, 最新价, 涨跌, 买价, 买量, 卖价, 卖量, 成交量, 今开盘, 昨结算, 最高价, 最低价”

7 外汇

7.1 倚天http://172.16.78.98:888/fx_hq.php

来源：1-6 0-1200 1200-2400 10 http://61.135.153.39/finance/forex_quotes.php

请求URL示例：<http://hq.sinajs.cn/list=AUDCAD>

返回数据说明：

var 外汇代码=“时间, 买入价, 卖出价, 昨收盘, 点差, 开盘价, 最高价, 最低价, 最新价, 名称”

7.2 新版IDC数据

来源：http://61.135.153.39/finance/forex_2015quotes.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=fx_saudcad

返回数据说明：

var 外汇代码=“时间, 买入价, 卖出价, 昨收盘, 点差, 开盘价, 最高价, 最低价, 最新价, 名称, 涨跌幅, 涨跌额, 振幅, 报价银行, 52周最高, 52周最低, 交易趋势, 日期”

7.3 比特币

来源：1-6 0-1200 1200-2400 10http://i.money.finance.sina.com.cn/forex/view/btc_quotes.php

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=btc_btccokcoin,btc_btcbtstamp

返回数据说明：

var 比特币代码=“时间, 买入价, 卖出价, 昨收价, 点差, 开盘价, 最高价, 最低价, 最新价, 名称, 成交量”

8 基金

8.1 新基金净值

来源: 0-6 0-1200 1200-2400 600 http://218.30.115.81:888/fundhq/fund_navs.txt (旧接口:
http://202.108.37.213/iframe/fundinfo/fund_navs.php)

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=f_510880/http://hq.sinajs.cn/list=f_519517(货币基金)

返回数据说明:

var 基金代码="<基金简称>,<最新净值>,<累计净值>,<昨日净值>,<净值日期>,<基金规模(亿份)>"

var 货币基金代码="<基金简称>,<每万份基金单位收益>,<7日年化收益率%>,,<净值日期>,<基金规模(亿份)>"

8.2 开放基金短版预测净值

来源: 1-5 920-1135 1300-1505 60 http://money.finance.sina.com.cn/fund/view/vFR_QuotesInterface.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=sina_fu_000001

返回数据说明:

var 基金代码="名称,时间,涨跌幅,净值,历史净值"

8.3 开放基金长版预测净值

来源: 1-5 920-1135 1300-1505 60 http://money.finance.sina.com.cn/fund/view/vFR_QuotesInterfaceEx.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=fu_000001

返回数据说明:

var 基金代码="名称,时间,最新估值,单位净值,累计单位净值,五分钟涨速(乘100后的),涨跌幅(乘100后的),日期"

8.4 基金业绩

来源: 1-5 420-700 700-900 3600 http://i.money.finance.sina.com.cn/fund_center/view/FundRateInterface.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=fu_rate_000001

var
hq_str_fu_rate_000001="1.105,3.406,3.3708,0.7299,2.7933,-18.3432,-44.8600,20.4450,16.4192,471.8230,2016-06-

返回数据说明:

var
基金代码="<基金简称>,<单位净值>,<累计净值>,<近一周增长率>,<近一月增长率>,<近三月增长率>,<近六月增长率>,<近一年增长率>,<近三年增长

8.5 封闭式基金涨跌幅

来源: 1-5 920-1135 1300-1505 60http://money.finance.sina.com.cn/fund/view/vFR_QuotesInterfaceEx.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=fund_up

key	名称	返回格式说明	
fund_up	基金涨幅前50		
fund_up_up_10	基金涨幅前10		
fund_up_up_d	基金涨幅前50详细版		
fund_up_d_10	基金涨幅前10详细版		
fund_down	基金跌幅前50		

fund_down_10	B股跌幅前10		
fund_down_d	基金跌幅前50详细版		
fund_down_d_10	基金跌幅前10详细版		

9 美股

9.1 美股实时行情

来源: http://202.108.6.137:8000/us_quote_new/us_symbol_hq/us_delay_time.txt (旧的)

来源: http://file.sinajs.cn/datavolume3/www/us_delay_time.txt (新的)

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=gb_aapl

http://hq.sinajs.cn/list=usr_aapl (数据更新更快) 【gb_, usr_数据一致, usr_更快。】

返回数据说明:

gb_symbol="美股中文名称, 最新价, 涨跌幅, 数据更新时间(北京时间), 涨跌额, 开盘价, 最高价, 最低价, 52周最高价, 52周最低价, 成交量(单位股)。

特别说明: newprice, newchg, newdiff, newustime 都是指盘后和集合竞价时的数据。

具体意义可以参见 <http://finance.google.com/finance?q=NASDAQ:SINA> 或 <http://finance.google.cn/finance?q=NASDAQ:SINA>

美股静态数据请求

示例url http://hq.sinajs.cn/list=gb_sina_i

gb_symbol_i=交易市场(0, N, A), 行业, 发行价, 股票状态

注: 交易市场, 0=纳斯达克交易所, N=纽交所, A=美国交易所

股票状态, 0-正常交易; 1-退市; 2-隐藏; 3-拟上市

注: 美股代码中的. 在请求行情串时候需要转换为\$ 例如请求brk.a .dji时候需转换为brk\$a \$dji

9.2 美股涨跌TOP10

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/us_ranks_for_hq.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=us_all_changepercent_up/http://hq.sinajs.cn/list=us_all_changepercent_down

中概股 涨跌 top10

http://hq.sinajs.cn/list=us_china_changepercent_up/http://hq.sinajs.cn/list=us_china_changepercent_down

返回数据说明:

us_all_changepercent_up=[['SYMBOL', '中文名称', '当前价', '涨跌幅', '1'], ...]

us_all_changepercent_down=[['SYMBOL', '中文名称', '当前价', '涨跌幅', '-1'], ...]

中国概念股排行:

us_china_changepercent_up=[['SYMBOL', '中文名称', '当前价', '涨跌幅', '1'], ...]

us_china_changepercent_down=[['SYMBOL', '中文名称', '当前价', '涨跌幅', '-1'], ...]

10 环球股指

来源: 0-6 0-1200 1200-2400 100 http://202.108.6.137:8000/global_index/global_index.php

新地址是: http://file.sinajs.cn/datavolume3/www/global_index.txt

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=b_DWCF

返回数据说明:

var 代码="名称, 点位, 涨跌额, 涨跌幅, 日期时间"

恒生指数hkHSI,

道琼斯gb_\$dji,

英国FT100指数nb_UKX, 日经指数nb_NKY

```
var = " , , , , " ;
```

新抓取了一部分指数，行情串在原来的基础上增加字段，以前的不变

(原来基础+ 日期 + 小时 + 开盘价 + 昨收价 + 最高价 + 最低价 + 成交量)

例子如下：

指数名称, 最新价, 涨跌额, 涨跌幅, , , 日期, 小时分时, 开盘价, 昨收价, 最高价, 最低价, 成交量

znb_FBMEMAS=富时马来西亚指数, 12708.68, -10.21, -0.08, 3:06

AM, 1494572760, 2017-05-12, 15:22:00, 1774.7300, 1775.3900, 1774.7300, 1774.7300, 0

b_FBMEMAS=富时马来西亚指数, 12708.68, -10.21, -0.08, 3:06 AM, 15:06:00, 2017-05-12, 15:22:00, 1774.7300, 1775.3900, 1774.7300, 1774.7300, 0

11 中国银行当日牌价

来源：0-6 0-1200 1200-2400 100 http://202.108.6.137:8000/us_quote/boc_cur_quoteprice.txt

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/?list=h_RMBGBP

返回数据说明：

var 代码="名称, 点位, 涨跌额, 涨跌幅, 日期时间"

12 全球市场接口：(gai zhen)

来源：0-6 0-1200 1200-2400 30http://money.finance.sina.com.cn/work/interface_qqsc.php

请求URL示例：A股：http://hq.sinajs.cn/list=market_stock_sh 港股：http://hq.sinajs.cn/list=market_stock_hk 美股：http://hq.sinajs.cn/list=market_stock_nsq

内盘期货http://hq.sinajs.cn/list=market_future_in_good 股指期货http://hq.sinajs.cn/list=market_future_stock_index

返回数据说明：

```
var hq_str_market_stock_sh=" , , , "
```

13 黄金行情

来源：1-5 850-1135 1330-1545 4http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/gold_quotes_for_hq.phpExtra: Extratime=0-235, 2050-2400

请求URL示例：http://hq.sinajs.cn/list=SGE_AG999

返回数据说明：

var
代码="代码, 品种, 显示名称, 最新价, 均价, 昨日均价, 开盘价, 最高价, 最低价, 昨收价, 买价, 卖价, 买入量, 卖出量, 总成交量, 总成交额,

14 板块行情及领涨股

14.1 新浪板块行情

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/bk_data_for_hq.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=bk_new_fdc

返回数据说明:

[illegible]

14.2 沪深B，上海B，深圳B板块行情

来源: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/view/bk_data_for_hq.php

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=bk_sh_b (bk_sz_b, bk_hs_b)

返回数据说明:

[illegible]

15 体育

15.1 网球比分直播数据

来源: <http://i.match.sports.sina.com.cn/tennis/live/live/matches>

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=match_m_73197

返回数据说明:

```
var = "|||||78|||"
```

16 期权

请求URL示例：3月看涨合约列表：http://hq.sinajs.cn/list=0P_UP_5100501503

请求URL示例：3月看跌合约列表：http://hq.sinajs.cn/list=OP_DOWN_5100501503

请求URL示例: http://hq.sinajs.cn/list=CON_OP_10000001

返回数据说明:

var hq_str_CON_OP_代码=“买量, 买价, 最新价, 卖价, 卖量, 持仓量, 涨幅, 行权价, 昨收价, 开盘价, 涨停价, 跌停价, 申卖价五, 申卖量五, 申卖价四, 申卖量四, 申卖价三, 申卖量三, 申卖价二, 申卖量二, 申卖价一, 申卖量一, 申买价一, 申买量一, 申买价二, 申买量二, 申买价三, 申买量三, 申买价四, 申买量四, 申买价五, 申买量五, 行情时间, 主力合约标识, 状态码, 标的证券类型, 标的股票, 期权合约简称, 振幅, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, M(A,B) “

16.1 豆粕期权hq

- SVN地址:
https://svn1.intra.sina.com.cn/finance/dev/NewProduct/stock.finance.sina.com.cn/futures/view/get_option_hq_douPo.php

- 访问URL: http://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/get_option_hq_douPo.php
- 字段格式说明: P_OP_m1707C2550=
买量, 买价, 最新价, 卖价, 卖量, 持仓量, 涨幅, 行权价, 昨收价, 开盘价, 涨停价, 跌停价, 申卖价五, 申卖量五, 申卖价四, 申卖量四, M(A, B)
- 数据流图:



17 新三板

请求实例:

<http://hq.sinajs.cn/list=sb899002>

返回数据说明:

/**

* 证券简称[0],
 * 今日开盘价[1], 昨日收盘价[2], 最近成交价[3],
 * 最高成交价[4], 最低成交价[5], 买入价[6], 卖出价[7],
 * 成交数量[8], 成交金额[9],
 *
 * 买数量一, 买价位一, 买数量二, 买价位二, 买数量三, 买价位三, 买数量四, 买价位四, 买数量五, 买价位五,
 * 卖数量一, 卖价位一, 卖数量二, 卖价位二, 卖数量三, 卖价位三, 卖数量四, 卖价位四, 卖数量五, 卖价位五,
 *
 * 行情日期[30], 行情时间[31], 停牌状态[32],
 * 市盈率1, 市盈率2, 合约持仓量, 最近发布公告时间, 证券类型(转让类型), 证券级别

*/

停牌状态: 00表示正常, 02表示停牌

! SVN路径:

https://svn1.intra.sina.com.cn/finance/dev/NewProduct/stock.finance.sina.com.cn/futures/view/get_option_hq_douPo.php